

Santalaceae

Santalaceae

Patten
(3)

No H 119. C 117.

Oeyris

alba L.

Hab. in frugicetis regionis inferioris
Graeciae et ejus insularum Macedonia et
Thracia, Asia, Anatolia littoralis a
Bithynia ad Ciliciam, Syria littoralis
Palastina.

Ar. Geogr. Europa auct. Africa bor.

Thymelaeaceae

Thymelaeaceae

3

No. 1144.

Daphne
oleoides Schreb.

Hab. in regione alpina et subalpina
35-6500' in Taggeta, Hyllende, Delphi
Euboeae, Delugo, Parnasso et Olympo
Thessalo, Macedonia in Athone, Acta
in montibus Sphaericis, Anatolia in
Olympo, Bilyro, Sipyle, Cadmus, Picidia
et Ponto, montibus Galatiae, Cappa-
dociae in Argaleo, Cataoniae Bergidaghi
3-9000' Armenia Turcica, Taurus Albus
Libano, Antilibano.

Ar. Gerg. Hispania aethalis, Corsica, Sardina, Sicilia,
Italia aeth. Serbia, Africa bor. regio Himalaica.

No 996 f.

Nat. in sub montosis Atticæ 84500'
Peloponnesi, Thraciæ ad Pontum.

Ar. Geogr. Hispania et Gallia austr.
Italia ~~med~~ merid. Sicilia, Sardinia,
Corsica.

Thymus
Sartoriaria L.

No. G 41. 92 +. K 31.

Thymelea
hirsuta L.

Hab. in Callibus regionis inferioris a
mari finis ubi frequentior ad 1500';
Græcia, Zagytas, Creta, Hellepontus
Lycia, Cilicia, Palestina littoralis et
Arabia petra. Egyptus inferior ad Alex.
Andriam.

Ar. Geogr. Europae et Africae bor. regio Med.

Phytolaccaceae

Phytolaccaceae

1

No 927.

Hab. ex America bor. oriunda munc-
rariis locis ad fossas, vias subspen-
tanea, Graccia in mureli Gacyntho et
Rubra, Baotia, Byzantii, Anatolia in
Ponti, prope Trapezuntum et Rhize,
Lania et Caucaso, in Assyria ad
Diarbekir, Egypto.

Ar. Europ. America bor. Europa media.

Phytolacca
decandra L.

Platanaceae

Platanaceae

No. 914. K. 19. 191

Platanus

Orientalis L.

Hab. in ^{lata} fere diuinis ad fontes
regionis inferioris culta, sed spontanea
in Syria et ad torrentes regionis montanae
et subalpinae, Graeciae montes secus rivos
in consuetis Cercidis, Macedonia, Thracia et
Bithynia in castaneis et sylvis montanis
0 - 2500'. Anatolia occid. et austr. infra
regionem Aedrorum usque ad 5000'
Cretae et Rhodi montes, Cyprus, Libanus,
Paphlagonia, Imeretia et Georgia, ditio Talysh, Persia bor.
usque ad Astrabad.

Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum, Sicilia, regio Hima-
laica.

Polygonaceae

Polygonaceae

no. 933. 49.

Hab. in cultis et rudiculis Atticae,
Macedonia, prov. Musaei Armeniae
inter Gungum et Kowegz 5200'.

Ar. Geogr. Gallia austr.

Polygonum
pulchellum Lais.

No. C 137.

Polygonum

Equisetiforme Sibth.
Hm.

Hab. in Siccis Graeciae, Aphaloniae.
Cretae a regione inferiori usque ad
1570', Rhodi, Peliclae, Syriae a regione
littorali usque ad regionem subalpinam
Libani, Palaestinae ad Jordanum
Egypti ad Alexandriam, Kahiram
~~et~~ in districtum Fagum etc.

Mesopotamiae, Persiae bor. Afghanistanae.

W. Europ. Lusitania Hispania austr. et orient. Sicilia,
Africa bor.

No. 42.

Emex

Hab. in Arenosis et campestribus
regionis inferioris Græcia et ejus
insulæ, in Italia orientali et occidentali
et austr. in Pamphylia, Cilicia, Syria
littoralis, Palæstina circa Gaza, Egyptus
nigrit, et in Oasi Dachel.

Spinosus L.

Ar. Geogr. Mauritania, Hispania, Sardinia, Italia austr.
Africa bor.

No. C 214^a

Rumex

tuberosus L

Hab. in saxosis, pratis regionis infer.
ioris et montanae, Graecia ad
Corinthus, monti Tames Atticae
et Orion Boeotiae, Creta, Cycladibus,
Byzantii, Syria ad Pnyctum Rhodo,
Cypro, Syria ad Aleppo, Cappadocia,
Georgia Caucasica, Persia bor. Tauria.

Ar. Geogr. Africa bor.

No. 113.

Rumex

Hab. in cultis et ad vias regionis in-
ferioris et montanae, Graecia, Thracia,
Anatolia, Syria littoralis et Libanus,
Palastina, Assyria, Egyptus in cultis
et asis parae.

pulcher L.

Ar. Geogr. Europa tota austr. et media a Britannia
Gallia, Germania austr. ad regionem Danubialem
et Rossiam austr. Africa bot. Madera et insulae
Canariensis.

No. 9171. K 151.

Rumex

Hab. in arenosis herbis praesentim
maritimus totius Graeciae, Thraciae
ad Byzantium Asiae totius occidentis.
Aust. Cretae, Rhodi, Syriae litt.

acephalophorus L.

Ar. Geogr. Hispania, Lusitania, Gallia aust. Italia
Africa bor. insulae Agoricae et Canariensis.

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Lav. in lapidosis et glareosis regionibus
 alpinae, Graeciae in Monte Parnes Atticae,
 Paros et Kyllene, Malis Laconiae et
 montibus insulae Chios, Creta in montibus
 Ida et Lassiti, Anafolia in Olympo Bituniae
 Mesogi, Cadmus, Imolo, montibus Lycae,
 Pisidiae, Cappadocia in Argaeo, Taurus
 Cilicico, Catalonia in monte Beryttagh
 Armenia, Pontu ad Ajunt.

herniariaefolia Willd.

No. K. 252.

Euphorbia
Aleppica L.

Hab. in cultis et vinetis, Graecia in
Argolide, Achaia, Boeotia Cycladibus, Acta,
Rhodo. Macedonia, Anatolia occid., merid.
vinetis et interiore, Syria littoralis et interiore!
Palestina! Mesopotamia et Assyria! Transcau-
casia, Persia occid.

Ar. Geogr. Italis austr. Dalmatia

No. 9178. 327.

Sub. in collibus et sylvaticis regionis
montanae Peloponnesi et Atticae,
Macedoniae, insulae Chios, Cretae.

Gr. Geogr. Renum Neapolitanum.

Euphorbia
Apiras L.

Nr. 9263. 4232

Hab. in umbrasis et cultis Atticae
Peloponnesi, Aetiae, Syriae littoralis.
H. primo vere.

Euphorbia
peplides Gon.

Nr. Geogr. Gallia et Hispania aust. Italia maritima,
Dalmatia. Africa bor.

No. 3149. 233 77

Euphorbia
helioscopia L

Hab. in ruderalis et cultis totius ditioris
a Graecia! ad regiones Caucasicas!
Persiam mediam et australem,
Syriam littoralem et interiore ad
Damascum, Arabia petream, Muso-
potiam, Belutseham.

Ar. Leogr. Europa omnis, Japonia, Africa bor. Eu-
alias regiones v. gr. Americam bor. et trop, P. B. Specie etc
introduceta.

No. 9713. 117. 256.

Hab. in collibus saxosis, ad riuulos et
in olivæ regionibus inferioribus Græciæ
ad Athenas, Peloponneso, insula Chios
fl. rare.

Euphorbia
Sittendorpii Boiss.

No. 934. L84.

Tab. in regione semper orienti totius
Græciæ, Macedonia in peninsula
Attica, Archipelago, Creta, Rhodi
Sitigina.

Euphorbia

Scanthothamnus Kildr
Part.

No. ?

Hab. in humidis, cultis regionis inferioris
et montanae pignus. Haecia Anatolia
man ting borst auctr! Sytia,
Palestina!

Euphorbia
putescens Vahl.

Ar. Geogr. Regio Med. Europae et Africae bor. Insulae Canariensis.

No. 949. 305.

Euphorbia

Myosinites L.

Sub. in lapideis regionis inferioris et mont.
Aonae, Graecia in Attica et Boeotia
Peloponneso, Thracia Bithynia viciis.
Cypro in monte Prodromos, Tauria.

Ar. Geogr. Italia austr. et Sicilia Dalmatia Bosnia, Serbia
Bambus.

No. G. 335.

Euphorbia
spigna. L.

Hab. Typus cum varietatibus ubique in
cultis et collibus siccis regionis inferioris
et montanae p. Graecia! et Macedonia!
ad Syriam! et prov. Transcaucasica!

β. obtusa folia apice truncata vel retusa
γ. tricuspidata. folia apice dilatata tri-dentata.

Ar. Geogr. Europa tota media et australes ab Anglia, Danis
et Gallia ad Russiam mediam, Africa borealis, insulae
Canariensis.

No. G 337. K 14.

Androsace

telephivioides L.

Hab. in cultis et collibus siccis regionis
inferioris et montanae. Istius distributiones
a Graecia et ejus insulis! Thracia! ad
Iapyrium et regionem Caucasicam!
Persiam borealem et australem, Syriam!
Palestinam! Afghanistan, Belutchiam.

Ar. Europ. Hispania et Italia austr. Dalmatia Africa
bor. insulae Capitis Fatae Frideis

No. 56. 107. 108. R122 C 52

Hab. in cultis partis occid. ditioris
a Graecia! ad Syriam! Egyptum
Sauriani.

Ar. Graec. Europa media et auct. Africator.

Mercurialis

Annua L.

Aristolochia^{ace}~~ace~~

Aristolochia *ace*

No 4 C 37. K 229.

Hab. in saxosis luteae, in fauce
Hago. Iamni prope Critza

Aristotelia
Cretica Lam.

Sabalaceae

Sabalaceae

No. G. 156 C. 132.

Lucida

Hab. in salsis Graeciae, Atticae,
Cretae, Cypri, Syriae littoralis,
Egypti inferioris! Samar!

fructuosa L

Ar. Geogr. Anglia, Batavia, Belgium, regis Med. Europae
et Africae bor. Rossia aust. Arabia, India
bor. Insulae Canariensis, Madaga, Selegalia P. B. Ipsi
America.

No K, 67 ^b

Salsola

Spec. Nat. in Salis maritimis et interioribus
Aethiopiae & Graeciae! Macedonia! ad
Egyptum! prov. Caucasicae! Persiam!
Turkistanum! Afghanistanum! in Salis
interioribus Asiae bor. Cappadociae,

Kali L.

β *Fragus* Boiss.

β. Nat. cum Typo, Gagnatus, Archipelagus
Pontus Lagicus et alibi.

Ar. Geogr. Europa omnis, Sibiria, Africa bor. et quae
Africa, Asia tropicae, America.

No 1169.

Atriplex
Tataricum L.

Hab. in arenosis maritimis,
desertisque salinis, Græcia et ejus
insulæ, Macedonia, Thracia.
Anatolia occid. Syria et Trans
caucasia, Egyptus inferior, ditio Fayum.

Ar. Geogr. Germania, regio Danubiales, Russia media et
austr. regio merid. et totius Europæ et Africa bor.
Pongaria, Sibiria

No 940.

Atriplex
Halimns L.

Hab. in maritimis Graeciae, Atticae
et Achaiae, Archipelagi, Syriae libanensis
Egypti ad Alexandriam, ad Ouedi
Goreba.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia Austr. Italia
africa bor.

No K 129.

Salsola

Hab. in rupibus maritimis
insular Melas Archipelagi.

vermiculata L.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Sardinia, Sicilia,
Africa bor.

No 999.

Chenopodium

Urticum L.

Hab. in cultis moderatèque prope
Athenas, in Macedonia et Thracia
Byzantii, Anatolia in Lycaonia ad
Koniah, Cataonia, Tauria, Caucasus
et Transcaucasiam, Hindustania Persia
5-800. Persia.

Ar. Geogr. Europa tota a Britannia et Scandinavia ad
Rossiam, Sibiria, Dahuria.

β Lat. ad littora maritima Gacynthi,
Atticae, Ponti Euxini, Maris Caspii
Cyprae, Syriae littoralis, Egypti ad
Alexandriam, in insulis
humidis Babyloniae ad Mohammara.

vulgaris L

β maritima Boiss.

Ar. Georg (spec?) Littora maritima Europae bor. et austr.
Africae bor. Maderae et insularum Canariensium.

No 9. 157.

Salicornia
herbacea L.

Hab in salis maritimis & interioribus
Cyclades, Macedonia ad littora fluvii Axii,
Cappadocia prope Caesaream, Tauria
Transcaucasii, Persia in salis prope
Teheran, Turkistania, Egyptina ad
lacum Mareoticum.

Ar. Georg. Europa fere tota, Sibiria, Africa br.
P. B. Ipsi, America septen.

Urticaceae

Urticaceae

No. 9162.

Urtica,
urens L.

Sub. in montibus totius Aethiopiae a
Graecia! ad regionem Caucasicam!
Syriam, Egyptum,

Ar. Geogr. Europa omnis, Asia orient. Africa bor.
Abyssinia.

No. 9163.

Urtica

Hab. in rudratibus regionis inferioris
totius Aethiopiae a Graecia! Macedonia!
ad Syriam, Palaestinam, Mesopotamiam
Tauricam et Transcaucasiam.

pilulifera L

Or. Europ. Europa media et austr. ab Anglia et Germania
media ad Transylvaniam et Dalmatiam, Africa bor.

No H. 201.

Hab. in piscinis rupium regionis infer.
ioris et montanae Graeciae et Archi-
pelagus! Macedonia et Thracia, Anatolia
occidentalis et meridionalis, Syria bor.
et Mesopotamia ad Riu Tab, Taba etc.
Pontus Euxinus ad ostium fluvii Kaly-
potamnos, Tauria et Transcaucasia.

Ar. Geogr. Europa austr. Africa bor. India septentrionalis.

Ficus

Canica L.
agmina Boiss.

No 9 d +.

Nat. ad muros etiam fixuris rupium
totius antiquis a Graecia! Macedonia
et Thracia! ad Caucasum! et Trans-
Caucasiam! Syriam littoralem et in
Libano! Palaestinam ad mœnia
Hierosolymae, Egyptum, montes Persiarum
Austr. et bor. Turkistania, montes Chehel
Tum Belutsehae.

Ar. Geogr. Europa media et austr. a Britannia, Belgia
Germania media - ad Dalmatiam et Transylvaniam,
Africa bor.

Panictaria
Judaica L.

No H. 34.

Panicaria

Cretica L.

Hab. in rupibus regionis inferioris
maritimae, Creta ad Gortynum,
Cinotus, Ithra, Laconia prope Mithra-
pazum, itica ad uctopolim Athenarum
et Eys insulae, in viculis Pharmacussis,
insula Ponti cinisi Rubrae.

No 96 +.

Psittaria

Lusitanica. L.

Hab. ad muros et rupes umbras.
Peloponnesi. Atticae, Zacynthii,
insulae Saevo Macedoniae. Chios
Rhodens. Byzantii circa Smyrnem,
Tauri Cilico, Cilicia littorali, Palaestina,
Mesopotamia, in monte Sindjio, Syria,
Caucaso et Transcaucasia, Osetia, Georgia
Caucasica.

Pr. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia et Italia austr.
Corsica, Sardina, Serbia, Banatus, Rossia austr. Africa or.

Cupuliferae

Cupuliferae

No. 9282.

Quercus

Ilex L

Hab. in regione inferiori et montana.
Graeciae, Cephaloniae, Cretae, Macedoniae,
Archipelagi, Ponti ad Samum, Syriae
~~Libanensis~~

Ar. Geogr. Europae regio Med, Africa bor.

No. G. 357.

Sub. in Graecia tota a regione inferiore
ad 3000; Cephalonia, Cylladi ues.

Juncus
Regilops L.

No 939.

Quercus

Hab. in sylvis montanis Graeciae
2-totid, Thraciae, Anatolicae bor.
armeniacae Turkeiae, Tauriae et Trans-
caucasicae, prostr. Karabagh, prostr
Chilans Perisae bor.

cruciflora Sm.

Ar. Europ. Europa media stans. a Danica, Gotthi ad
Rossiam mediam.

No C 190.

Hab. in collibus et sylvestribus, in Graecia
vulgaris, Arcadia, Mons Kyllene.
montes Archaici circa Megaspilum.
Parnes Atticae, Parnassos, Olympus
Thessalus, Creta, insula Chios, Armenia
ad Ispir, Tauria, Transcaucasica.

Spic. Ar. Geogr. Europa media et austr. a Danica; Gothia ad
Rossiam mediam.

Quercus

sessiliflora L.

fruticosa Boiss.

No 915. 64. C172. 213^b.

8 Hab. praesertim in regione montana
a Graecia, Bitynia & Parto australi,
Creta, Anatolia austr. et Cilicia,
ad Libanum et Anti Libanum,
Palatinum in Carmelo.

Quercus

coccifera L.

Sp. pseudo coccifera Boiss.

Spec. Av. Leger. Regio med. totius Europae et Africae bor.

No. G 54. C 129. H. 1256

Quercus

α Hab. in regione inferiore Graeciae
Iacynthi, Cretae, Macedoniae
Thraciae, Lydiae ad Smyrnensem
Ponti prope Samum.

crecifera L.
a gemina Boiss.

• Spu Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae bor.

No 6. 17.

Ostrya

Carpiniifolia Scop.

Hab. in regione inferiore sed saepius
montana Graecia in montibus Malis
et Taygeto Laconiae, monte Olenos et Kyllene
Euboea et Aphalonia Macedonia et Thracia
Bitynia in Olympo, Tauro Cilico. Syriae bor.
monte Amanico et Casso, monte Akberdaghi
Cataoniae, Armenia Turcica, Transcaucasia
occid.

Ar. Livor. Gallia austr.-orient. Helvetia austr., Italia
Sicilia, Dalmatia, Carnia, Styria, Serbia.

Salicinae

Salicinae

No 9 fl.

Salix

fragilis L.

Nat. ad ripas et in humidis, Arcadia et
Messenia, Macedonia et Thracia, By-
zantium, Bithynia, Lyciae regio alpina
supra Elmali, Syria circa Aleppo,
Libanus, Armenia aust., Taurid, Casp.
Caspia et Transcaucasica.

Ar. Geogr. Europa fere tota a Norvegia et Russia
ad Rossiam septentrionalium, Siberia Kiralis, Altaica.

No 998.

Salix
alba L.

Hab. ad ripas in fere tota ditone a
Graecia! Macedonia ad Caucasum!
Et Transcaucasum. Persicum bor.
Kurdistanicum Persicum, Syriacum
libanoticum, intermedium et Libanicum,
Turkistanicum.

Ar. Geogr. Europa tota media et aust. a Dania et
Gothia ad Russiam mediam. Africa bor.

Orchidaceae

Orchidaceae

No 9179. 331.

Ophrys

fusca Link.

Hab. typus cum varietate in collibus
calcareis, Graecia tota et ejus insulis,
Creta, Macedonia et Thracia, Bitunia
Lydia, Pamphylia, Rhodus, Cyprus,
Syria litoralis ad Sidonem, Palaestina
ad Hierosolimam. Fl. Feb. - Apr.

Ar. Geogr. Lusitania Hispania austr. et orient., Gallia
occid. austr et austr. Italia, Dalmatia, Africa bor.

No. G. 292^a

Hab. in calibus regionis inferioris et
montanae, Zaccynthus, Peloponnesus,
Argolis, Attica in Pentelico, Lycabettio,
insula Salamis, Aegolia, Creta ad
Anapolin prope Sphakia, in Trans-
caucasica prope Baku. St. Mart. Apr.

Ophrys
sericum-equinum
Desf.

No. C 80.

Ophrys

Altrifera N. B.

Hab. in calibus regionis inferioris et montanae,
Graecia omnis, Cephalonia, Lydia ad
Smyram, Pamphylia, ^{Asiatica} littoralis, Syria
littoralis et Libanus, Trans Euxinica,
Persia borealis in monte Elburus ad
Siaret prope Asterabad. Fl. vers.

Ar. Geogr. Dalmatia, Serbia.

No. C 81.

Ophrys

Atrata Lindl.

Hab. in collibus, humilis regionis inferioris
usque ad montanum praecedente
multo vulgarior. Graecia vixis, Macedonia,
Rhodus, Pamphylia, citis Kassia ophi
ciliciae. Fl. Mart. Apr.

Ar. Geogr. Hispania austr. Galia austr. Corsica, Italia
austr. Dalmatia.

No. C47.160. K. 181.227^a

Anacamptis
pyramidalis L.

Hab. in collinis, sylvaticis secis, virginis
inferioris et montanae, Graecia omni
et eius insulis! Macedonia in Attica,
Creta, Rhodo, Anatolia bor. et austr. in
Cilicia, Cyprus, Syria littorali, Palestina
ad Hebron, Thuria et prov. Caucasias!
Persia bor.

Ar. Geogr. Europa media et austr. a Britannia, Danica et
Gothia ad Russiam mediam. Africa bor.

No. K238.

Acaras

Hab. in calcareis siccis regionis montanae;

Anthropophora L

vidi tantum ex Attica in montibus Pentelico
et Tymbeto, pinetis montis Parnes. El. Apr.
Mai.

Ar. Geogr. Europa media et austr. ab Anglia, Belgio, Germania
media, Hebetia ad Dalmatiam et Rossiam mediam.
Africa bor.

No C. 46.

Aceras

Hab. in calidis herbis in vasis regionis
inferioris, Peloponnesus ad Patras,
Attica, Creta, Cibus, Th. Zet. Mont.

longitractata Bir.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Lusitania australis
Gallia austr. Corsica, Sardinia, Italia austr. Sicilia
Africa bor.

No C 60.

Serapias

Hab. in pratis fertilibus saepe paludosis.
Jaegynthus, Laconia, Attica, Thracia
et Bygantium, Anatolia occid.
Cilicia, Cyprus, Syria littoralis et hor.
ad Antiochiam, Palestina ad Helbron
Iberia, Lousia, Ameretia.

pseudocordigra
Mor.

Ar. Gergr. Hispania, Gallia occidentali. australis et austr.
Helvetia austr Italia, Istria.

No 9359. C 64

Serapias

Cordigera L.

Hab. in collibus, pratis saepe humidis,
Peloponnesus in Thessalia, Attica,
Italia ad Candiam, Byzantium
ad Therapia.

Ar. Geogr. Europa auctr. a Gallia auctro. occidentali
ad Dalmatiam insulas Azoricae, Africa bor.

No 4. 310 + 224.

Ochis

quadripunctata
Cyr.

Har. in cunctibus regionis inferioris
montanae, et interdum Epithymae,
Coreyra, Graecia in Messenia, Lacaniae
monte Maleo. Argolide, Argolide, Boeotia,
Attica, insulis Euboea et Hydra, Creta
usque ad 5000'. Cypri, in monte Buffa-
rento.

Ar. Geogr. Sardinia, Sicilia, Italia orient. Dalmatia.

Aracae

Aracae

No X. 231.

Hab. in lapidosis betae, fany Selia
Eparchiae Hagio Vassily, stmons Tarutae
Eparchiae Sitta 5000' H. Apr.

Arum

Cretium Boia & Hely.

No. G. 173. . 73^a.

Hab. in cultis et saxosis regionis
in feris inter dum in montanarum
adscensus, Graecia tota et ejus
insulae! Cyprus, Anatolia velut in
Caria. Fl. hyeme et primo vere.

Ar. Leger. Tota regio med. Europae et Africae bor. insulae
Canariensis.

Pisidium
vulgare Lerg.

Inda aae

Inda aae
7-10

No. 9290.

Hab. in saxosis montium Atticae.
Hymetus Pentelicus, Corymbes.
Parnes, insulae Pharnacisae.
regio inferior Parnassi prope Rachea,
insula Chios, H. Apr. Mai.

Lois

Attica Boiss et Heldr.

No. 2290. 321.

Iris

Hab. in collibus sticcis regionis inferioris
et montanae, Graecia tota et Epirus merid.,
Byzantii.

tuberosa L.

Ar. Geogr. Gallia austr. Italia, Dalmatia,
Africa hor.

no. 9229.

Iris

Sisyrinchium L.

Hab. in calidis et aridis regionis
inferioris totius Graeciae et insu-
larum, Anatoliae orient. et austr.
mari finae. Syriae littoralis et
regionis superae Libani ad Hadet
Palestinae, Egypti inferioris, Persiae
orientali- austr. Afghanistanae, Belutschiae.
It. rere.

Ar. Geogr. Regio Med. totius Europae et Africae bor.

No. C4. L. 79.

Gladiolus
septem Gaud.

Hab. in cultis inter segetes totius ditioris
a Graecia! et ejus insulis! Macedonia
et Thracia! ad Syriam internam
et mari finem! Aegyptum inferiorem
prope Alexandriam, Taurum et prope
Caucasicos! Persiam bor. et austr. inter
Isapahan et Schiraz.

No. 9425

Crocus

sativus L.

Hab. in calicibus et regione inferiori
montium circa Athenas, Cycladibus,
Oeta montibus supra Imbrum
H. Sept. Nov.

Ar. Geogr. Dalmaticis, in locis Italiae, Sabaudis,
Tyrolis,

No. 9153.

Lxv. in regione montana et alpina
ad rivum delisquentem regio Octa
Thesalicae, Delphi Subaear, Montes
Parnes et Pentelicus Atticae, Mons
Hydne, Taygetus 6-7000' Al. arc.

Crocus
Sicci J. Gay.

No G. 152.

Lab. in Peloponneso prope Naupliam,
in monte Hyllene Bobo! in montis
Parnes Atticae regione abietina
monte Citheron Boeotiae, visula Chia,
Fl. Mart-Apr.

Sorus

Shineri Gay.

No. 9176. 186²

Romulea

Hab. in calibus saxosis Atticae ad
radices Nymethi, Pentelici et Parnethos
in Peloponneso, in regione inferiori
Taygeti, Thessalia, Byzantium.

Lin. arcii Parl.

Ar. Gerg. Corsica, Italia austr. Sicilia

No 5176. 176^a.

Det. in Nervis marinis et
mproctis

Romulea
Cultivatum. 2.

No 5137.

Hab. in Attica Arenosis ad vias, Syria
littoralis ad Sidonem, Cypro.

Ar. Geogr. Gallia occident. et aust., Italia
Corsica, Sicilia Africa bor.

Romulea

Columnae Set et.
Maur.

Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

No. 225

Sternbergia

lutea L.

Hab. in monte Olenos Peloponnesi, Chelmos
Laggeto, montibus Parnes Atticæ et
Kynetho, Aphalonia Macedonia in
Ethyone, Sinula Poros.

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr. Italia, Dalmatia
Africa bor, sed in quibusdam locis forsan introducta

Liliaceae

Liliaceae

Miss Jones

No. 9.

Hab. in Macedonia peninsulae Altae,
Alucia, Syria littorale ad Sidonem
et Bergitum.

Ar. Geogr. vide spec.

Smilax

aspera L.

B Mammi Fani ca Boiss.

No. 9 70. 129.

Hab. ad sepes ubi humosis regionis
inferioris maris mae Graeciae et
Egypti insularum! Macedonia et
Thraciae! Anatoliae occid. et austr.
maris finiae! Syriae littorali, Palestinae.
H. Aust.

Ar. Geogr. Regio Ind. totius Europae et Africae bor. Galliae
austr. occid. insulae Canariensis, Madag., Abyssiniae,
India bor.

Smilax

Aspera L.

No 942. 69. C. Sole.

isoparagus

Aphyllus L

Hab in collibus siccis regionis inferioris
Zagoribus, Creta, Attica et peloponnesus.
Macedonia prope Byzantia. Fl. Au-
tumno.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Sardania, Sicilia.

No G. 315.

Hab. in agris prope marem citis
Baetiae inter Oropus & Chalcis.
circa Thebas in monte Parnes Atticae
ad Hagios Mercurios.

Tulipa

Baetica Boiss
et Heldr.

No. 935. Hb. 73.^a 212^a

Hab. in calibus granivosis et rupes-
tribus, regionis inferioris et montanae
occidentis insulis Peloponnesi, Graeciae
in culanum vulgaticissima, Aphrodisia,
Asia minor occid. Cyprus.

Ar. Geogr. Sicilia

Lloydia
Graeca L.

No G 33.

Silla

Hab. in collibus regionis inferioris in
montanum ascendens, Græcia!

Autumnalis L.

stans in subae! Creta, Macedonia,

Bryantii, Anatolia bor. ad Panisum.

Cilicia ad Gulek 5000' Syria littoralis

et Libani regio inferior, Palestina, Tauria,

prov. Transcaucasia Talysch, Et. Autumnus.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia aust. et occid.,
Anglia, Germania occid. Italia, Dalmatia, Serbia,
Bosnia, Africa bor.

No C 219.

Hab. in montibus clatis futa 4-6000'
in montibus Sphaciotices et Lassiti.

Chimodora

nana Paem. et Leh.

No H 152.

Stat. in rupibus dumosis ruginis
in finibus et montanae Graeciae Atticae
in monte Hymetto, monte Marroborani,
insulae Salaminis, Monte Malero Laconiae
Macedoniae.

Fritillaria

Graeca.
Brissot Sprun.

No H. 1893. 252^a

Asphodelina

Lithonica Scop.

Tab. in Annosio et syriacis reginis
montanis, Targito, Megaris loco
Kabi Plata octo et Olympus Thessalus
Macedonia, Creta in regione Sphakiotis
Rhodus, monte Cypru.

Ar. Geogr. Littoralis Austriacum, Dalmatia, Serbia, Italia austr.

No C. 72.

Asphodeline
lutea L.

Hab. in rupibus montanis, Attica
in Hymetto, Pentelico et Paros,
Melioplagos, Naucraria, Thasos et
Bithynia, Mysia et Phrygia, Caria,
Syria et Libanus, Tauria et prov. Caucasus.

Ar. Geogr. Italia, littorale Austriacum, Dalmatia, Algeria in
Atlante.

No. 5. 221. C 49. 65. K. 137. 151²²⁶.

Muscari

In cultis fere totius ditionis a Graecia!
et Thracia, ad Caucasum et Trans-
caucasicum, Anatoliam, Aegyptum,
Syriam ad Aleppo, Mesopotamiam.

Comasum. Mill.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr.
a Belgio et Germania media ad regionem Danubialem
et Russiam meridionalem. Africa bor.

No. 9177. 184.

Muscari

Communitatus Gus.

Hab. in Graecia - omnium vulgissimum,
insula Gacyntho, Attica in Olibeto, in
saxosis Symmetii et Pentelici et insula
Pharmaciae, Argolide et Euboeae,
Peloponneso, insula Thera, Syria ad
Aleppo, Palaestina, Mesopotamia ad Euphratem.

Ar. Geogr. Insulae Baleares, Sicilia, Italia meridionali. Ictria

No 9 133. 132^a.

*La. In calibus saxacis, Lycabellon et Juncos.
nam circa Athenas, Parnassi regio
inferior, insula Poros.*

Muscari
*pulehellum, Lillb. et
Sart.*

No 957.

Bellerophon
dubia Guss.

Hab. in cultis, Graccia in Peloponneso, in
Laconia, supra Patras, in Aetolia,
Jaquethus, insula Hydrae, Gracia,
Bettynia in Anis prope Senia.

Ar. Geogr. Sicilia, Italia austr. Dalmatia,
Africa bor.

Nos. 148. 1 + 8⁹

Hab. in Campis, ad rias, in litoreis,
regnis in minoris maritima in
Graecia! et Archipelago! Creta, By.
Zantii, Cania et Lycia, Pamphlyus
Lyria ad Aleppo et littor. Cyprus.
Palestina ad Hierosolymam.
Egypto infr.

Ar. Geogr. Reg. Med. totius Europae et Africae bor.

Aphodelus
gis tuberosus L.

No G 147. 147^a. K 225.

Asphodelus

microcaepus Vir

Lab. in calibus regionis inferioris
totius Graeciae et Archipelagi.
Macedoniae, Thraciae et Bituniae
Anatoliae occidentalis, Pampyliae,
Galatiae, Cypri. Syriae et Libani
Egypti infra. ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, regio merid. totius Europa
et Africae borealis, Madaga, insulae

No G. 206.

Hab. in collibus saxosis regionis inferioris
Graeciae, Gaenethus, Teubasta, Atica,
Acarnania, regio inferior Parnassi
ad Arachonem Locus Argolis. Kl. Feb. Mart.

Strangueia
spicata Linn.

No 817 G.

No. G. 259.

Hab. in cultis Atticae, Peloponnesi.
Zacynthi, Cretae, insulae Chios.

Ar. Geogr. Lusitania Hispania orient.
et austr. Gallia quatuor. occident. et austr.
Italia, Istria, Dalmatia, Africa bor.

Allium
roseum L

No. 607.

Hab. in callicibus et areosis regionis
inferioris Peloponnesi et Graeciae, Cycladium
Pretae, Lyrae littoralis et regionis inferioris
Libani, Palaestinae ad Hierosolymam
Cyprum.

Ar. Geogr. Regio Ind. Europae, Africa bor.

Allium
subserotum L.

No. K 71.

Hab. in Arenosis maritimis ad
Phaliron et Eleusin, insularum
Salamis et Algina, Syria, ~~Asia~~ palest et
Seri, Cinnali.

Alhium
Stachyiforme Sibth^{os}_m

No H. 3.

Hab. in fretae saxosis galeis Nordalivitis
inter Spele et Preeli, in rupibus
maris finis ad Thania.

Allium

suboxilatum
Boiss et Heldr

No 261.

Allium

Hab. in cultis et siccis totius ditionis
a Thracia et ejus insulis, Macedonia
ad Lyriam! Egyptum ad Alexandriam
et in Oasi parva, Anatoliam, Trans-
Caucasiam, Persiam austr. et bor.

Ampeloprasum L.

Ar. Geogr. Gallia austr. Livi tania, Hispania, Italia,
Dalmatia, Africa bor.

No 9218. 296 $\frac{4}{7}$

Hab. in montanis apricis, Attica
in monte Parnes, in monte Pentelico
~~sagitt~~ ad cacumen usque, Maseria
hor.

Ornithogalum
cornosum L.

Ar. Geogr. Austria, Italia, Dalmatia, regio Dardaniensis.

No H. 253.

Hab. in pratis umbrosis, Macedonia in
monte Athos, Syriacis, in montibus
Cretae, Anatolia bor. ager Trojane
Phrygia in collibus Paehak, Meso-
potamia, Tauria et Transcaucasia.

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia et Belgis ad Hispaniam
bor. Italianam mediam, Dalmatiam, regionem Thraciam

Ornithogalum

Pyrenaicum L.

No 9 296.

Hab (3) in cultis, sylvaticis, pratis in
Oriente forma typica vulgarior
Graecia hinc Arvis, in regione Abietina
montes Parnes, Olympus, Bitumnes
in Caetanetis, Smyrnae, Caria, anas
Umali Lyciae et regione alpina.

Av. Geogr. (epic.) Europa media a Gallia, Danubio et Gotthia
ad Russiam, Hispanicam centratam, Italianam, regionem
Sanniticalem.

Donithogalum
mutans L

(3) prasandrum Baker.

No 8187^a +.

Gagea,
foliosa Presl.

Hab in Graecia a regione inferiori ad
montanam et subalpinam, La-
cania ad Orakova. In Muntibus
Malero et Taygeto, Attica a collibus
regionem in finem ad montem
Parnes, Paropassus, Creta, Thracia
ad Byzantium, Anatolia in Mysia
Lydia ad Smyrnas, Lyciae montes
Elmalı, Rhodus, Cyprus in monte Troodos,
Syria littoralis et Libani regio media, Armenia
Taurica, Transcaucasia Talysch -

Ar. Geogr. Sicilia.

Colchicaceae

Colchicaceae

No 971.

Hab. in aridis Atticae ad Piraeum,
radia Lycabetti, Marathonem.
Pl. Nor. Jan.

Muniera

Attica Buis et Spr.

Immaculata

Immaculata

No. 9343. K. 173.

Imeus

Hab. in humidis salis maritimis et
interioribus, Graecia ad Atticam, Peloponneso
ad Corinthum, Aetia, Macedonia, By-
zantium, Laris, Transcaucasia ad Sadjuk
Kule ad mare nigrum et ad Baku ad
Caspium, Persia bor. in ditioribus Horassan,
Asteria ad Turkut.

maritimus Lam.

Ar. Geogr. Batavia Britannia, Danie, Scandinavia merid.
Germania bor. Lusitania, Hispania, Gallia, Italia
Dalmatia, Africa bor.

Cyperaceae

Cyperaceae

N. 9294.

Carex

Gynobasis Vill.

Hab. in regionis calcareis regionis
montanae, Attica in monte Hymetto,
Peloponnesus prope Galax in regione
inferiore Peloponnesi, Thracia, Thracia et
Ithoria, ditto Peloponneso, Persia bor. ^{orient.} ad Persepolim

Pr. Geogr. Europa media et aust. a Galia, Helvetia et
Germania centrali usque ad Dalmatiam et regionem Danubii
Africa bor, Texas et Mexico in Am. bor.

No. 237.

Hab. moist field.

Carex

biterans Lm.

Ar. Gr. Lucania, Hispania bor. Britannia, Norvegia ^{occ.} ~~for.~~
Saxophal Eupen. Padua, Gallia bor. occ. occ. ^(Nymphaea)
_{conspicua}

Lab (3) in lapidosis. Arenosis interdum
humidis laticis ditimis a regione in
feriore ad alpinam usque, a
Graecia et Macedonia ad Egyptum!
Puniam usque! varietate (gemma)
multo vulgarior.

Ar. Gegr. (Spec. Europa media et austr. ab Anglia et
Germania ad Rossiam Austr. Libris altiss. Africa occ.
indulsa Canariensis.

Scirpus

Holostachys L.
γ. australis Koch.

Gramineae

Gramineae

No H. 37.

Hab. in incultis, ad vias regionis
inferioris et montanae Asiae ditensis
et Graecia! ad Egyptum! Persiam
australem, Affricam.

Ar. Geogr. Tatus orbis terrarum.

Cynodon

Dactylon.

No G 126.

Erianthus
Rarumae L.

Hab. in Arculis, ad ripas Graecia,
Macedonia et Thracia, Cilicia usque
ad Euxum, Cataonia ad Maronem
Syria littoralis et Libanus, Persia
austro-occidentalis, Transcaucasia
ad Caspium, Souchetia.

ur. Geogr. Regio Med. Europae et Africae bor. Atinae
Scinde et Punjab Indiae bor.

No. K 91.

Hab. (3.) in Oriente forma typica vulgarior.
Graecia in Attica, Megaris, Aetia.
Anatolia aetr. in Pamphyliam
ad Adalia, Cilicia Trachia, Cataonia
Egypti inferioris decem et superior ad
mare Rubrum, India supra
Jericho et Palaestina prope Tiberiadem,
Mesopotamia, Persia aetr. occid.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae bor. Madeira
in Sulae Canariensis et Capitis Verdeis, Abyssinia
P. B. Spei, Arabia tropica.

Pullopogon
hirsutus L
s *pubescens* Vis.

No. 9 380

Sorghum
Halapense L.

Hab. in cultis moderatis regionibus
in prioris totius ditius a Graecia!
Macedonia ad Egyptum! Trans-
caucasiam! Mesopotamiam.
Affghaniam usque.

Ar. Geogr. Europa aucto. tota a Gallia med. littorali
Austriaco ad regnum Damascenae, Africa bor.
insulae Canariensis, Nubia, India, P. B. Spei.
In Noem Hollandiam et Americam introductum.

No C 92. N. 166.

Phleum

tenuis Schrad.

Hab. in herbis siccis regionis littoralis
et montanae a Graecia et ejus insulis,
Macedonia et Thracia, ad Anatoliam
occid. et austr. Syriam littoralem et Palesti-
nam, Turciam et prov. Caucasicas
ad Caspium.

Ar. Geogr. Regio Ind. Europae a Gallia austr ad Dalmatiam

No N. 95.

Aizella

promoides L.

Sub. in piceis regionis montanae
Attica, Laconiae mons Malina, Coryra,
Aetnae montes 4000' Byzantii, Bitunius
ad radices Olympi, Caria, Leuclius,
Cilicia Trachia ad Gulch Bogkas,
Agorus, Syria hor. ad Aintab et
Mesopotamia ad Derbanti i Bassian
Libanus supra Sidoneum, Anti Libanus
supra Rascheyah 5200' Tauria meridionalis,
Transcaucasica in Kachetia,

Ar. Europ. Hispania, Galicia austr. Italiae Istria, Dalmatia
Sclavia.

Hab. in aridis et arenosis regionis inferioris.
 Graecia, Asia, Rhodus, Cyprus, Sicilia
 Litoralis, Syria litoralis, Palaestina ad
 Acon, Egyptus ad Alexandriam et in
 Thebaide, Persia orient. ad Fere et ad
 Kasurum, Beluscia.

Tortilis Desf.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae bor. insulae
 Canariensis, Madeira et P. B. Spei.

Ms. 9369. N. 42.

Lagurus
cratus L.

Ant. in arboris praesentim maritimis,
Graeciae et ejus insulae! Thracia,
Byzantium, Anatolia maritima
Sicil. et auct. Cyprus, Palästina,
Mandara ad Alexandriam in
palmetis forma nana, Taurus.
Caucasia in Grouse.

Dr. Lapp. Regioned. Europae et Apicae hor. insulae
Canariensis et Madeira.

In H. 165.

Polygones
Monspeliense L.

Nat. in aenvis humidis praesertim
maritimis totius ditius a Graecia 1st
insulis, Macedonia! ad Egyptum! ejus
Oases et desertum Arabicum, Babyloniam
Transcaucasiam! Persiam austr. in montibus
Kuh Nur Fero' et Pakt Bushom, Afghanistan.

At. Geogr. Britannia, Gallia occident. et austr. regio med.
totius Europae et Africae hor. Abyssinia, India, Japonia
P. B. Ipe, insulae Canariensis et Madagascari, America borealis et austr.
Tasmania.

No. 1194 +

Gastrodium

ludigerum L.

Hab. in collibus obpascuis, ad rias
Graecia, Macedonia, Byzantii,
Anatolia occid. maritima, Aethi,
Rhodus, Cilicia litoralis ad Sidonem.

Ar. Geogr. Europa centralis et austr. at Anglia Gallia
centrali, Helvetia ad Dalmatiam, Africa Bor. Abyssinia,
insulat Canariensis, California, Chili

No. H 33.

Arena

fatua L.

Hab. in cultis Græciæ, Macedoniae
Thraciæ, prov. Caucasicarum, Ciliciæ,
Arabiae Petrae, Egypti inferiori ad
Damianum, Nahiram, Oases in
Affghaniam.

Ar. Ingr. Europa media et aust. Sibiria, Africa bor.
Abysinia, Europe in Americam bor. et aust., P. B. Spec-
ies an introducta?

No. 9124. N 34. 174.

Hab. in dumosis, ad latus regionis
inferioris, Gaenitius et Attica Rhodus,
Cyprus, Syria littoralis prope Damascus,
Palestina, Arabia petraea, Egyptum ad
Alexandriam in deserto Aegyptiaco-
Arabico.

Ar. Geogr. Regio med. latus Europae et Africae bor. insulae
Canariensis, Madera.

Piptalanthum
miliaceum L.

No C 201.

Lab. in saxosis subalpinis et alpinis
montis Lora, Cretae 5000 - 7000'.

Dactylis

rigida Boiss
et Heldr.

No 1199 261.6

Hab. in regione calidioris saepe in
mari sinu atque etiam in
montibus siccis, Graecia circa
Athinas, in monte Hyllus, part. infer.
Pamassii, monte Oeta, Creta, monte
Beyz + dagh Cataoniae spad Oryza
in Mesopotamia, Syria littorali et deserto
ad Palmyram, Palaestina Caucas.

Tactylis
glomerata L.
Hispania Briss

Brachypodium
distachyum L.

Tab. in cultis aridis, ad rias regionis
 superioris, Graecia, Byzantii, Asiae
 Orientali, Cilicia, Syria littoralis, Pa-
 lestina, Arabia petraea, Egyptus ad
 Alexandriam, et in Oesthus, Cyprus,
 Tauria, Iberia, Prussia bor. Stanis.
 Appghania.

Ar. Geogr. Europae regio med. a Gallia austr. ad Delinatium,
 Africa bor. Abyssinia, Madera, insulae Canariensis.

No H. 54.

Hab. in Cuba ad ripas, faux Lago Rumel.
dittonis Lphadia, ad promontorium
Malekal.

Melica

rectiflora
Rais et Helms.

No C147. 192.

Melica

ciliata L.

Sub. in calliculis et rupestribus apricis
per ubique. Gracilis in Hymettu et regione.
in finibus Parnassi, rufescentis in finibus
Cytæ, Macedonia, Byzantine, Peloponnesu et
Papulagoria, Syriae montes, montes Cappa-
docei, Syria in Anti Libano et circa Antilib.,
Caucasus et Iberia.

Ar. Geogr. Europa omnis a Scandinavia meridionale ad
Rossiam mediam et australem, Siberia Uralensis et
Altaica, Africa bor. Madaga, Insulae Canariensis.

phleoides Vill.

Hab. in cultis, rureis, ad vias totius
 antiquis a Graecia etiam insulis!
 Macedonia et Thracia! ad Alexandriam
 Syriam et Arabiam petraeam! Egyptum!
 Babyloniā, regiones Canalicas & Persiam
 bor. et austr. Affghaniam, Belutschiam.

Ar. Geogr. Europa austr. ad Galliam mediam, Istriam,
 Hungariam usque, Africa bor. Insulae Canariensis.

Hab. in cultis, ad rias in rupetribus
montanis montanis totius altitudinis
a Graecia! ad Syriam! provincias
Caucasicas! Persiam bor. et austr.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr. a Scandinavia
meridionali ad Russiam mediam, Sibiria Uralensis.
Africa bor.

No. H 66. 224.

Hab. in Attica litioribus, huta ad
Khania, Egypti ad Alexandriam
Oasi Dâchell, Transcaucasia in Iberia
et ad mare Caspium.

Bromus
rigidus Roth.

Pr. Geogr. Britannia, Gallia occid. et austr. Hispania, Italia
Dalmatia, Africa bor. insulae Canariensis.

No C 94. N 39. 55.

Hab. in in cultis, repens in Græciæ in
Argolidæ, Atticæ in Hymetto, Sycaëto et
insula Lero, Pelopon. Eubœæ, insula
Gæcytiæ, Creta, Rhodo, Thracia,
Asiaticæ occident. ad Trojanæ, Syria
littorali.

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr. Corsica, Sicilia, Sardinia
Italia sept. Africa bor.

Bromus
intermedius Lues.

No. C53. N. 150.

Briza

maxima L.

Hab. in collibus, herbis regionis
inferioris, variis montibus, Graecia
et ejus insulae! Creta! Macedonia et Thracia,
Arabia occid., Aethiopia, Cyprus, Syria littoralis,
Palæstina.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae bor. insulae Canariensis,
Madag., P. B. Spei, Bortonia / Nova Hollandia.

No. C 142, K 63

Scleropoa
rigida L.

Hab. in graminis siccis, ad rias totius
regionis a Graecia et usque! Macedonia!
Thracia! ad Taurum et regionem Can-
casicam! Persiam bor. Asiatiam!
Syriam littoralem et internam.

N. Geogr. Europa austr. a Galia media et Libetia austr. ad
littoral Austriacum, regionem Danubialem, Dalmatiam
Africa bor.

No. 11.

Lamorchia

aurea L.

Hab. in pascuis, Auroeis ad rias
regionis inferioris, Graecia et insulae,
Thracia ad Byzantium, Anatolia
maritima Asia. Syria ad Damascus.
Palestina, Egyptus ad Alexandriam.
Persia austr. Afghanistan.

Ar. Geogr. Regio med. Europae. et Africae bor. Abyssina
Madaga et insulae Candamoris California.

No C 112.

Poa

trivialis L.

Hab. in pratis et sylvaticis humidis,
Graecia et Egeus sinuata, Creta, Macedonia
et Thracia, Portus Lazicus ad Djumil,
Tauria, Caucasus et Transcaucasia
Persia bor. Cyprus, Syria littoralis aff.
ghania.

Ar. Geogr. Europa omnis, Sibiria, Japonia Africa bor.

No 9313. 346. C 58.

944

Ant. in apricis et insubricis totius
diutinis a regione in ferri a
subalpina a Graecia! et Mac-
donia! ad Syriam litorealem et Li-
banum interiore! Palestinam.
Mesopotamiam! regionem Caucasii
caus! Persiam tot. Affghaniam
Belutshian.

Poa

tullogera L.

Ar. Geogr. Europa fere omnis a Sathia ad Rossiam.
Sibiria, regio Himalaica occident. Africa tot. insulae Canariensis.

No. 962.

Hab. in cultis et herbis totius ditioris
a Graecia! ad Egyptum. Arabiam
petram, Afghanistan.

Ar. Geogr. Europa media et australis
a Belgis, Gallia media et austr. Eumacia
ad Russiam mediam, Libria Altaica
India orientalis, Insulae Canariensis, Africa bor.

Eragrostis
pseudos P. de
B.

No C 144.

Lobium

rigidum Gand.

Hab. in rupestribus, arenosis, agris, vineis,
latis pene divisionis a Graecia, Thracia ad
Byzantium, Italia, ad Syriam littoralem
Egyptum in ditioribus Fayum, Palestinam.
in monte Libanus et ad Baniyas, Meopo-
taniam, ad Khanan, Persiam austr.
et orient. ad Chabice.

N. Europ. Europa austr. Africa bor. insulae Canariensis.

No H. 15.

Lolium

Hab. in pratis, ad vias probat. totius distributionis
in regione inferiore, et montana. Fide
ex Alta, regione Aethiopia Italica
Chios, Creta, Byzantio, Anabolia. Cio et
Transcaucasica, Cipro, Syria littoralis et
interior ad Dardanos cum. Libano supra
Dianam, Egyptu ad Rosetham et Bahiam.

Gr. Geogr. Europa tota, Africa bor.

perenne L.

No K98.

Ant in ... Altea in. Arenis et act
rias, Acta, Cycladicus, Smyrnae, Rhodo.

Dr. Gugg.

Argilops

Caudata L

No. C 136. X141⁴

Hab. in Graecia, Macedonia, Thracia
Anatolia occid. Syria littoralis, Trans-
caucasica ad Baku.

Ar. Geogr. (Zucc.) Europa Austr. Africa
bor. insulae Canariensis.

Aegilops

orata L.
Bithynis Lata.
Basis

No 92.

Hab. in rudratis et aridis totius
aitionis a Graecia ad Egyptum!
propr. Caucasicas! Babyloniam! Persiam

Ar. Geogr. Europa tota media et austr.
a. Danubio et Galtia, Africa bor. in
insulis Canariensi bus, America.

Hordeum

murinum L

No. K 62. 164.

Hordeum

Hab. in pascuis praedestin. salus et
mari quib., in lit. dum autem in
regione montana, Graccia in Attica
ad Phalerum usque in monte Hyllene
4500', Thracia ad Ornos, Beta in mari.
Finis et in montibus, Ephasioticis ad
Canale 4500', Chios, Cyprus, Syria, Litoral
Mesopotamia, Babylonia ad Mohammura,
Persia austr. ad Scliray.

maritimum
Wilt.

Ar. Gerg. Europa f. e. lta Asia exapta, regio
Danubialis, Africa bar. inunda Canariensis, America.

No 164.

Hordeum

bulbosum L.

Hab. in herbis totius Graeciae
Macedoniae, Thraciae, montis Olym-
pi, ad Pnyxum, Rhodi et Lyciae,
Cypru, Palaestinae in monte Thabor, Syriae
ad Aleppo, Assyriae in monte Sindjar
et Persiae occid. in monte Kuh Saver
Tennac, Transcaucasie et Antio-
chia.

Dr. Lenz. Regio Ind. Europae et Africae bor. Libia
Turkistania.

No. K 172.

Hab. in arenis marinis mobilibus.
Attica (pro spec.)

(B.) Hab. in Attica ad Phalerum, insula
Tennos, Creta ad Kissamos, Jacynthus
Egypti inferiore ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Littora maritima totius Europae pro et aucto.
Africae pro.

Agropyrum
Juncum L.
Bentham et Hooker.

Filices

Filices

No 2189

(B) *Hab.* in rupestribus humosis albis
forma gracile (et genuina) pre-
valgatior, - omnia caucasia exal-
tata Peloponnesi et Graeciae contin-
entalis, Olympus Bitunus, Creta (pulch.)
Armenia, Kurdistan, Libanus, Caucasus,
Sensu bot. in monte Elbrus et aliis. in
montibus Nur et Kellal usque ad 13000'
Afghanistania.

Ar. Geogr. sp., Europa, omnis, Turkestan, Sibiria,
Africa bot. insulae Canariensis, Armenia hor. et austr.
Australis.

Cystopteris
fragilis L.
(*B. tenuiloba* Bur.

No. 9136. H. 183. 198^a

Cheilanthes
fragrans L.

Hab. in fissuris siccis rupium regionis
inferioris et etiam montanae
Graeciae et ejus insulae, Macedonia
Troas, Asia (Siet.) Anatolia austr.
Syria, Libanus et Libanus
Palestina, mons Sindjar Mesopotamiae.

Ar. Geogr. Hispania, Lusitania, Gallia austr. Italia
Dalmatia Africa bor. Madaga, insulae Canarienses

No 9319. C 225. H. 68.

Atrache

officinarium Willd.

Hab. in pennis usque regionis in
pennis montanae et subalpinae
Indis qitinis a Graecia et
in Indis, ad Syriam borealem
Libanum, Armeniam, Taurum,
Caucasum et Transcaucasum!
Persiam bor. montem Schabu Kurdis-
taniam Persiae, Affghaniam ad Hariab.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr. ab Anglia et
Germania ab Rossia Austr, Turkestanica, regio
Himalaica, Africa bor.

No G 239.

Poly podium
vulgare L.

Hab. ad rupes umbrasas et truncos
totius distinctis in regione inferiore
et montana a Graecia! et Thracia!
ad Syriam littoralem et Libanum
Cyprum, Caucasum et Transcaucasiam!
Rusiam bor.

Ar. Geogr. Europa tota, Sibiria, insulae Canariensis,
Agoridae et Madaga, Africa bor. et B. B. Spei,
America bor.

No. 924. 37. K. 193. 216^a.

Adiantum

Capillus - Veneris L.

Hab. in specubus humidis et silviculis
trophaceis fore totius Aethiopiae in regione
ingenue & Graecia! et Macedonia!
ad Pontum, Sazicum, Transcau-
casiam, Persiam orient. Babyloniam
Syriam et Palaestinam, Aramiam petraeam
in jugo Libani toto, Egyptum infer. et mediam.

St. Geogr. Europa orient. iugulae Atlanticis, Africa
noveboracensis. Thracia, India, Nova Hollandia
America.

No. 2218 t. H. 219.

Apleurum
Trichomanes L.

Hab. ad rupes umbrosas regiones montanae
et subalpinae, Graccae Antiochiae.
Macedoniae et Thraciae montes. Creta in
monte Ida Helles, Chios, Anatolia in
monte Sipilo Lydiae, Pamphylia, Taurus
Cilicis, Libano supra Tripoli, Tauria
Caucasus, et Transcaucasia, Persia bor
in porr. Thibet, in monte Elbus, Afghanistan
Chirchik 7-9000'

Ar. Geogr. Europa tota a Scandinavia ad Russiam septen-
trionalem, Turkestaniam, Siberiam, Japoniam, regio Himaliaia,
Africa bor et austr. America bor. et austr.

No 216.

Scolapendrium
officinale L.

Hab. in saxosis umbris regionis
subalpinae et alpinae, Graecia in
montibus Taygeto, Delphi, Olympo
Thessalo, Macedonia in Athina, Creta (Kildor)
Anatolia bor. et Pontus Sazicus, Libanus
Caucasia et Transcaucasia, Kurdistania
Persia in montibus Arroman et Rhaher,
Persia bor. in prov. Astabad.

Ar. Geogr. Europa media et austr. a Scandinavia
australiore, Anglia, Belgis, et Germania australi ad
Russiam mediam, Rumaniam, Japonia, Africa bor.
Insulae Atlantidis, America bor.

No C 216.

Aut. in in picis nigro 9t mure
regni in pueris, hanc in, hanc in
licet in pueris, hanc in, hanc in
in pueris, hanc in, hanc in
at pueris, hanc in, hanc in
hanc in.

Scalperium
Kimmich
Dr.

Lycopodiaceae

Lycopodiaceae

Stokes

No. H 194.

Selaginella
denticulata L.

Hab. in umorosis regionis inferioris
praesentim mari finem, Russia et
ejus insulae, Macedonia, Anatolia occid.
et Syriae, Cyprus, Syria littoralis

Ar. Geogr. Regio Ind., Galliae, Lusitanae, Hispaniae,
Italiae, Dalmatiae, Africae bor. Madag. insulae
Canariensis.

Coniferae

Coniferae

No. G 426. K230.

Pinus
Halapensis Mill.

Hab. in collibus siccis regionis inferioris
totius Thraciae et in Eulorum
Thraciae, Thraciae ad Byzantium,
et in Anatoliae occidentalis et orientalis.
in Italia, in Syria, in Egypto
prope Alexandria, Trans Caucasia
in Aschasia.

Ar. Geogr. Regio med. ^{totius} Europe a Lusitania,
Africa bor.

No 6. 413.

Abies

Abies
Abies *Abies* *Abies*

Hab. in regione subalpina seu optimi
montium Graecorum, Tarentus, Malis,
Olenos, Chelmos, Parnis Atticae, Parnassus,
Ossa, Citharon, Helikon Boeotiae, Delphi
Euboeae, Olympus Thessaliae, mons Atlas
Macedoniae 14500 - 5200'.

No 6 + 12.

Tab 13 in regione subalpina et
alpina, Pyrenaeus superior, montes
Iamiae, Annuae Asiaticae, Caucasus.
Orientalis, Atlas Talysch, montes Persiae
hor.

Dr. Gengr. (spec. Europa omnis hor. et media
Asia omnis, regio Himalaica occidentalis,
America hor. et arctica, Africa hor. montis.

Imi perus

Communis L.

3 depressa Boiss.

no. 9304. C164.

Amifemus

Phaenicia L.

Tab. in callibus et rupibus huius regionis
inferioris saepius anari proximis, in-
sulas Leucadia et Cephalonia, Attica
prope Daphne ad radices Peristilio et
in isthmus Corinthiacum, insulae Melos, Paros
Aegina, Creta, Rhodus, Cyprus, Lycia, Palutina
ita quoad Arabiam, in Tania ex Parl. sed in
Floris Runicis deest.

Ar. Geogr. Tui Tania, Hispania Aust. et orient. Galicia
med. Italia, Dalmatia, Africa hor. Insulae Canariis,
Arabia trop. prope Djidda et Felix prope Taipa.

No. 917. 371.

Amipus
oxy cedrus L.

Sub. in regione montana totius fere
Asionis, Graecia in monte Parnes Aticae
Malero, regio Abietina Macedonia et Parnasi
montibus Macedoniae, Thraciae et Bituniae
Cubae in montibus Ophacoticiis, in solae
Chios, & Rhodus, monte Troadis Cypru, monte
Mesiugi Lydiae, Taurus Cilicis et Pataonico.
Libano ad Danje et Eden, Armeniae,
monte Amanu Syriae bor. Tauria, Caucasus aust.
Asia bor. ad Cauc.

Ar. Exagr. Regio Med. Europae et Africae bor. Madaga.

Manuscript

Parmenulaceae

P. 100
3

No H 126.

Hab. ad septem et in rupetibus reg. med.
littoralis; Gracis in Attica et Argolide
Creta, Melos, Cycladum, Asia minor in
Bithynia, Lyngae, Syria, Pamphylia,
Cyprus, Syria littor. ad Sidonem - Tripolim,
Palestina, Lib. haene et primo rene.

Ar. Geogr. Lusit. et Hispan. austr. Barbaria, Italia austr.

Clematis

Cirrhosa L.

(β Balearicum.)
Ries
in herb.

Nos. 9. 277.

Hab. in vineis et cultis Atticis,
Cretae
Asiae minoris
in Bithynia
Alicia
Lyria ad Trepoli
Caucasorum Tauria.

Ar. Geogr. Europ. media et austral.

Adonis
autumnalis L.

Nos. K 44^a.

Hab. in moderatis et sepius umbris

Gaenitae

Britae

totius Graeciae

insul. Syra et Rhodus.

Aetiae minoris ad Ephesum

Ar. Georg. Insul. Canariensis, reg. med. Europ. Dalmatia.

Delphinium

Staphisagria L.

Nos. G. 527 384.

Hab. in siccis.

D. peregrinum L.

Jacynthus

all Greece

Macedonia

Asia Minor

Syria at Aintab

Libanus & Anti Libanus

Palatins

Mt. Gars Kurdistan -

Delphinium
peregrinum L.

Nos. 9. 397.

Hab. in aridis Atticae,
Thessaliae
Macedoniae
Maeopolaennae.

Ar. Geogr. Eur. media et aust. Africa borealis.

Nigella.

var

Arvensis L.
E. involucreta Boiss.

Nos. K. 148.

Sub. in Creta prope Cydoniam (Kelder)
Oecilia
Cypro.

Nigella
var.
Arvensis L.
S. macrocarpa Boiss.

No. C. 102^a.

Hab. in cultis et collibus Graeciae,
insula Chio,
Creta,
Tauria et verosimiliter in Asia minori.

Nigella

Damascena L.

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae et Afric. bor.

Nos. 88 + 89^a G.*

Hab. in collibus umbrasis Graeciae, Attica,
Argolid, Messenia.

Anemone
fulgens Gay.

Ar. jugo. Galica auct.

* B. *purpureo-violacea* Boiss.
Marsii.
Hab. in Attica, Messenia, Chio, Byzantii.

Nos. G. 87 + 88^a +.

Anemone

Coronaria L.

Hab. in collibus et agris derelictis totius regionis
Mediterraneae in Graecia (usque usque
ad 3500' in monte Parnus ascendit),
Macedoniae! Thraciae! insulae Ae-
geae! in Asia minori maritima et ad
Aleppo. Palaestina usque ad Hebron.
Euphrate superiori.

Ar. geogr. Regio Med. Europae et. Africae borealis.

Nos 6127. + 127^a +.

Hab. in syriacis et neptibus regionis
montanae et alpinae, montes Graeciae utique.
Thraciae et Macedoniae.

Asiae minoris in Bithynia

Caria, Lycia, Tauro Ciliciorum usque ad 6000'

Amans Soc. hor. circa Beilan

Libano ad Eden -

Anti Libano supra Bludum alt. 6000'
ad Trapezuntum.

Anemone
planda. Schott & Ry.

Nos. G. 153 & 154^a.

Hab. in humidis regionis inferioribus,
Graeciam, ~~at olim~~ Athenarum
in Peloponneso!
Byzantii
Phrygia
Pamphylia
Syria in hortis Aleppo et ad Dam-
ascum, ad Sidonem, Hierosolimam
in Tauria et Caucasio Imerico.

Ar. juv. Eur. Austr. Africa bor.

Ranunculus

Calthaeifolius Jordan.

Mos. G. 354

Hab. in cultu totius Aethiopiae a Graecia ad
Belu~~chian~~ et Affghanicum; in
australi~~bus~~ montibus

Argem. Eur. media et austr. Afric. bor
jagus Himalaicum occidentale.

Ranunculus
arvensis L.

Nos. C. 205

Hab. in glareosis ad rivas regionis
alpinae.

Chelmos et Taygetos Peloponnesi,
Parnassus alt. 6500-7000.

Cretae montes Sphaciotici

Olympus Thessaliae

Asia minor in Monte Darras Pisidiae alt 6-7000'

Monte Akdagum Lyciae.

Argogr. Montis Italiae austriacae.

Ranunculus

benifolius Ten.

Nos. 9299 & 224. C. 70.

Hab. in collibus aridis talius Graeciae!

Thraciae!

Cycladum.

Oretan

Bithyniae

Cypri

Syriae in lapideis ad Aleppo.

Libani parte inferiori

Anti libano prope Rameh.

Ar. geogr. Eur. Austr. Afric. bor.

Ranunculus

Chaerophyllus L.

No 9.266

Sub. in collibus et montanis Graeciae,

Attica in Hyemette

Plutibio

~~Bactria~~

Argivis in Monte Arachneorum.

Achaia

insulis Syra et Chio

Creta in Int. Ida alt. 5000-6000'

Monte Orbelo Macedoniae

Antilibano inter Racheza et Samucum.

Ranunculus

Sprunerianus Boiss.

Nos. 3, 291

Lab. in montanis Graeciae,
Attica — Corydalo et Parnes
Lacunia — Tegyrio etc.

Rhylene

Maleno

montibus Macedoniae et Thraciae

Olympo Bellegno

Gr. jugr. Italia austr. et Sicilia, Africa bor, Dalmatia

Ranunculus
acris
millefoliatus Vahl.

No. C. 114. H220

Hab. in pratis humidis.

Gacynthe

Pelponnési

Atticæ

Boeotia

Bittoniæ ad Sabundju

Tauricæ.

Ar. geogr. Italia et Gallia australis.

Ranunculus
relictus L.

Berberi daceae

Berberi daceae
L

Nos K. 204.

Hab. in montibus cretaceis alt 3-5000.

Jaggers

Parnes Atticae

Delphi Euboeae

Althine

Lebanus

Antilibanus in summo monte

Garbi.

Berberis
Cretica L.

Nos. 916 & 168⁴

Hab. in oris Graeciae ab Attica ad Peloponnesum.

Macedoniae

Thraciae,

~~Cycladum~~

Asiae minoris in Troade Lydia et Caria

Aprio, Syria interiore et insularum

Palaeestina, Armenia Mesopotamia prope

Bagdad.

Ar. Europ. Italia auster.

Leontice

Leontopetalum L.

Capparidaceae

Capparidaceae

Nos. 6. 186.

Hab. vide. *a. geminus*.

Capparis

spinosa L.

B. canescens Boiss.

Nos. 951 ~~H~~ + 10 128^b.

Hab. ubique ad muros et rupes
regionis calidioris in Graecia, Asia
Anatolia, Armenia, Macedonia
Isauria et prorr. Caucasicis Syria
Mesopotamia. Persia bor. et austro-orientali

Ar. gragr. Reg. med. Europ. et Asia bor.

Capparis
spinosa L.
a gemina Baies

Fumariaceae

Fumariaceae.

Nos. 9-169 & 205

Hab. in cultis Jacquinthi

Atticæ

Bzanti

Pamphyliæ

Ægypti

Syriæ

Arabia petraea

Caucasi

Ægypti

Periæ

Affghaniae

Belutchiæ.

Ar. Geogr. Eur. med. & Aust. Afr. bor.
Himalayæ brevis - brachylobis.

Fumaria

pariflora Lam.

Nos. 9. 165.

Hab. in cultis Jacynthi,

Altitas

Syriae

Palaeestinae

Aegypti

Pluriae part. ad Asterabad.

Ar Geogr. Eur. med. et austr. India Orient.

Funaria
micrantha Lag.

Nos. 9166 & 199. C 9.

Hab. in cultis et rupibus Graeciae
Cephalonicae
mont. Syrae et alio.
Cretae.

Funaria
macrocarpa Parlat.

Nos. H. 135

Hab. in collibus siccis

Atticae

Cretae

Ciliciae

Syriae in Libano circa Sidonem

Aegypti ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Regio med. Europae et Africae. terr.

Fumaria
gluticosa Linn.

Papaveraceae

Papaveraceae

50 -

Nos. K. 162.

Hab. in arenosis maritimis Graciae
Macedoniae

Rhodi

Cretae

Syriae ad Sidonem.

Anatoliae ad Eufimum.

Sauriae.

Glauconium
luteum Scop.

Ar. Gorg. In. Canaliculis, Ev. med. et auct.

Nrs. G. 152^a

Hab. in collibus siccis Graeciae in

Attica

Argolide

Byzantii

Alatonia ad Syonam

Cappadocia

Pisya ad Aleppo

Antilibano

ad Sidonem

in Palaestina

Cypro

prov. Transcaucasica.

An. Gegr. Hispania, Gallia austr.

Hypochaeris
grandiflora Benth.

Nos. G. 152.

Ab. in arenis et maritimis Graeciae
Cretae

Macedoniae

Bethyniae

Mesopotamiae ad Euphratem

Arabiae petraeae.

Ar. Græc. Europae regio Med.

Hypericum
procumbens L.

No. 1162.

Hab. in arenosis maris finis Græciæ, Mac-
edoniæ, Rhodi, Cretæ (Lieb!) Syriæ ad
Sidonem, Ara. foliæ ad Euphratem
Persiæ. Fl. Rest.

Ar. Gorg. Insulæ Canariensis, Trapa aust. et austr.

Glauium

luteum Scop.

No. 1176.

Papaver

Rhœas L

Hab. in calibus et cultis Græciæ!
Alic minoris omnis et Syriæ
mari tinia et interioris!

Ar. Geogr. Europa tota, Afr. bor.

No. 212.

Papaver

Hab. in cultis Graminis, Laminiae, Laureni.

Auburn L

Mr. Goyr. Europa tota.

No 9/54

Nat. in cultis Græciæ! Macedonia,
Ioniæ, prior. Can. Cæcilæ, Cypri,
Syriæ bor. Antilibani, Palestinæ Aegypti,
Persiæ Austr.

Papaver
hybridum L.

Or. Geogr. Europa media a Galia ad Transylvaniam,
Europa austr. Africa bor.

G152. 152^a.

Sav. in collibus aridis Graeciae in
Attica et Argolide, Byzantii, Anatolia,
ad Imperiam, in Cappadocia, Syriam.
ad Aleppo, in Antilibano, ad Sidonem
Palistinam, Cypro, in par. Transcaucasica
et c.

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr.

Hypericum
grandiflorum
Benth

Cruci feral.

Cruci feral.
L 8 + 1

Meister
Larice

M. Larice f.

Stammholz -
Larice
Kerata (Larice)
Larices (Larice)
Larice
Larice -
Larice -
Larice -
Larice -

No. G. 292.

*Hab. in montanis calcariis Graeciae, Attica
in Pentelico, Hymetto et Parnes.
Argolide ad Nauplium, Arcadia in
Monte Kyllene.*

Atthionema

Grac cum Burser Spruce

No. C. 1782.

Hab. in herbis Græciæ in Aphrodisia.
Peloponneso circa Tenedari, ad Rumi Eubææ
in Creta ad Rhamia (Rust), Thracia ad Bitumia
Pamphylia in montibus, Syria littorali ad Tripoli
in Libano et Cædesyria.

Lepidium

Compositum Libani & Libani.

Nos 3779.

Hab. in cultis foliis detritis & Graecia

et Macedonia ad Turbatariam, Babilonium

et Periam, Afghanistan et Belutschiana.

Ar. geogr. Europa australis.

Lepidurum

Draba L.

Nos. G. 366^a. 133 c.

Malthusola

Lab. in arcevis maritimis Graeciae,
Atticae, Thraciae, insulae Pros, Asiae minoris ad
Imbricam. Egriae ad Sidoniam et Tripolim Aegypti.
et. are.

tri cuspidata Linn.

Ar. geogr. Regio mediterranea Europae et Africae Libyae.

Nos. G. 103^a. 103. 271. +.

Sub. in cultis et maritimis prope Albas
prope Adalia Pamphyliæ.

Matthiola

bicornis Sibth. Sm.

No. G. 132

Hab. ubique in ruderalis a Gracina
ad Belutschianum.

Ar. geogr. Orbis temperatus totus

Capsella
bursa-pastoris L.

Nos. 9. 196. G. D. +.

Alpeanum.

Herb. in Saxonia Atticae, Peloponnesi, Rebiae
Macedoniae et Thraciae, Asiae minoris et Syriae.

Orientalis Arduina.

No. C. 200.

Hab. in caespis caccinibus montis Ida
Cretae alt. 6000'.

Olysaum

Idaeum Bria et Hildt.

No. G. 283.

Hab. in siccis montanis Græciæ in montibus
Kyllene, Malaco, Parnes, Macedoniae, Anatoliæ
id. Tokat et Saprantal, Syriæ in monte Cassio et
Libano ad Edem, Tauriæ, Caucasi et prov.
Talysch.

Hab. Europa totius media et Austræis

Alyssum

montanum L.
A. geminum Bais.

No. Rd. 12.

Det. in faucibus Aethyphous montium
Sphaerolobium ~~Arctium~~ in capulis ararivinis
ad Hagios Pambas.

! Spec. signs in having leaves but once pinnate. Pinnae however
sometimes deeply cleft.

Picaria

Cretica Baies et Helix.

Nos. 9. 175. 9. 214

Hab. in cultis Anatoliae multis locis,
Atticae, Persiae for., mediae inter Ispahan
et Teheran, Australis ad Schiraz.

Ar. progr. Europa media et Australis.

Alyssum

Campestre L.
B. micropetalum Boiss.

No. 9. 240.

Hab. in saxosis regionis montanae et alpinae
Cespites latis elegantibus formans; Graciosa in
Thymetto, Rutilico, Parnico, Taygeto, Maleno, in
montibus insularum Chios, Paros, Naxos,
Aia minor in Olympo, Cilliguo, Mergin
Cava, Styria.

Antirrhinum
deltoidea L.

No. C. 138.

Hab. in rupetribus alpinis Petae, in
caumine montium Lassiti Alt. 6000'. (Widdr)

Alyssum
Petiticum L.

Nos. 9. 217+.

Hab. in collibus siccis vel arenosis
rarius diluvii a Graecia et Macedonia ad
Palaestinam Caspium! Persiam hor. et
Australium, Affghanicum.

Ar. geogr. Europa australis, Africa borealis.

Clypeola
gonthiaspi L.

No. 309. S.

Hab. in cultis totius regionis a Macedonia
et Thracia ad Palaestinam, Persiam bor.
Affghaniam.

Ar. Jugo. Europa omnis, Africa bor. Sibiria
see Hal. Th. Gr. for further distribution

Thlaspi
perfoliatum L.

Nos. G. 241.

Tab. in iupetribus, Atticæ in Symetto,
Bacotia in regione inferiori Heliconis.

Malculmia

Græca Baiis et Sprun.

No. C139.

Hab. in maritimis Jacynthi, Eubae ad Koumi,
Peloponnesi ad Kalamata, Archipelagi.

Ar. Græc. Lucania, Hispania, Gallia australis
Italia prope Oetium, Dalmatia.

Malcolnia

maritima L.

Nos. 91820 216.

Biscutella

Hab. in collibus siccis Grasseiae et ejus montium. Columnae Tess.
Byzantiae, Asiae minoris, Syriae et Palaestinae
Persiae australis prope Ahuehiv.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europa, Africa borealis.

Nos. 9. 150 + 359.

Hab. in arenis maritimis Africae, Reginae
Pretae, Peloponnesi, Macedoniae, Byzantii
Smyrnae, insularum Chios et Tenedos, Cypru.

Malcania

flexuosa Datta.

No 5. 326.

Lab. in cultis et umbrosis Jacynthi, Atticae.
Peloponnesi praesertim in montibus Graeciae
Asiae minoris variis locis. Armenia, Tauriae et
Caucasi, Persiae borealis in montibus, Syriae.

Ar. Engr. Europa. Syriae borealis.

Cardamine

hirsuta L.

Nos. L 160 + J. C 10.

Has. in indiculis totius Aethiopiae a Graecia
ad Mesopotamiam, Persiam australem
Beluchiam

Sisymbrium

Iris. L.

Gr. Europ. Europa, Africa borealis, India bor- occid.

No. G. 104.

Frab. in cultis et ruderalis Græciæ, Asiæ
minoris, Syriæ ad Damascum, Tauriæ
et Caucasi, Afghanistan.

Ar. Geogr. Europa australis.

Sisymbrium

Columnae Ineq.

No 1120.

Nat. ubique in montibus et rudibus
a Graecia ad Saurian et Palaestina

Angligr. Eur. med. et paucis.

Sinapis
alba L.

No. 9. 209.

Lat. in cultis totius regionis a Graecia
ad Palaeum, persiam australem
Appenninam, Bithyniam.

Ar. Europ. Europa tota, Asia minor.

Malva

paniculata L.

no. 933 194094^a

Hab. in videratis et cultis Graeciae, Asiae
minoris, Armeniae, prov. Transcaucasiae
Lyria ad Aleppo et in Arabia Palaeestina et
Turkistaniae, Afghanistaniae

Ar. Europ. Eur. austr. Africa bor.

Eucas
sativa Lam.

No. 5372.

Nas in arenis maritimis maris Mediterranei
et Euxini

Ar. Congr. Europa omnis, Africa borealis.

Cakile
maritima Scop.

Nos. 6/83 1277+.

Hab. in Graccia prope Athenas, circa Byzantium
in prov. Caccaccis, in Armenia ad Ergorum
in Syria ad Damascus, Adia.

Ar. Geogr. Ent. Mus.

Euphila
praeox Ster.

No. C 203.

Lab. in excavine m. v. in Lucili

Drake

Relica Buiss & Hilt.

No. 9 289.
Linn.

Argem. Europa.

Draba
argemides L.

Draba argemides L. No. 71 82 1113 from N. 100.

Resedaaceae

Resedaaceae

Nos. G. E. 2527273.

Hab. in cultis et moderatis Atticis

Argolidis

Jaegintici

Cretae

Archipelagi

Asiae minoris

Syriae tellinatis

Palaestiniae

Persiae austr.

Reseda
alba. L.

Ar. Geogr. Anglia meridionalis, Gallicia
occidentalis, reg. med. Europae et
Africa. bor.

Nos. C. 13. K. 47.

Hab. ubique in cultis et desertis a Græcia ad
prov. Caucasicas, Syriam et Palaestinas
Persiam bor. et austr.

Ar. Gegr. Eur. med. et austr. Afrie. bor.

Reseda
lutea L.

Geraniaceae

Geraniaceae

No 9 362.

Hab. in herbis et cultis regionis calidae,
Graecia in Argolide, Salamis, Creta, Rhodus,
Lybia, Sicilia ad Mexicana, Cyprus, Syria
ad Aleppo et Damascusum, Palaestina,
Persia borealis atq. Pers. Fl. pers.

Ar. Geogr. Sicilia.

Crocinum

gruimum L.

Nos. Gt. N 244.

Hab. in campis et cultis locis detritis a Thracia
ad Arabian Petream, Perian orientalem
et australem in insulis Karak et Korogo
Afghaniam, Belutschiam. St. are.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria,
in temperatioribus totius orbis intro.
auctum.

Erodium
cicutarium L.

No 985-

Arb. in moderatis et cultis latibus Graeciae,
Byzantii, Anatoliae maritimae!
Cyprⁱ, Armeniae Russicae. Persiae^{ad} ad
Isfahan, Syriae ad Damascus,
Palaestinam, Fl. rare.

Arb. Ar. Geogr. Europa australis, Africa boreali.

Erodium

malacoides L.

No. 50.

Lab. in Argolide, insula Syra, Chios.

Mr. Leagr. Hispania et Italia australis, Africa bor.

see Hal. Lt. Gr. for Acropolis station.

Erodium.

Chium L.

No. 9 220 + 267. C 170^a + 218

Hab. in cultis et saxosis montibus totius
ditionis a Graecia! Macedonia! et Caucasus
ad Palaestinam, Persiam ~~Arabicam~~ australem
in Siam, Afghanistan, Beluchistan. &c. &c.

Ar. Geogr. Europe, Africa borealis, Sibiria.

Geranium

rotundifolium L.

No. K 247.

Gravium

lucidum. L.

Hab. in substriatis et umbrosis regionis inferioris
et montanis, Jacynthus, Aphelandra, Argolis,
Parnassus, Icta, Macedonia, Thracia, Bithynia
Lyca ad Alpes maritimas, Syria littoralis, Libanus,
Palestina ad Naplouse, Iauria et prov. Caucasicae,
prov. Talysch. It. rare.

Ar. Geogr. Europa media et australi, Africa boreali,
Siberia Aralensis.

No. K184.

Geranium

Robustianum L.

Hab. in Scythiis et umbrosis montibus,
mons Olympos Peloponnesii, Thracia, Bithynia
ad Saranaja, Armenia Turcica, Tauria
et prae. Caucasicae.

At. Geogr. Europa borealis et media, Madagascaria, Sibiria Altaica
in America bore. introductum.

No G 353.

Hab. in cultis totius Graeciae, Italiae,
Thraciae, Anatoliae ad Smyrnæm, Asiae,
Sicilia, Cypro, Syria ad Aleppo et Damascus
Palestina, Armenia, Sterna Fl. etc.

Ar. Geogr. Europa mediterranea, Africa bor.

Grommar

Intervallum L
a. grommarum Boiss.

No C 99.

Hab. in cultis insulae Jacynthi et Sanyonae
introducitur.

Oxalis

arvens. Thunb.

Linacae

Linacae
3.

No H 250.

Linum

Colubus

Hab. in pascuis et herbis latis Graeciae et
Cycladum. Cretae, Macedoniae et Thraciae,
Anatoliae maritimae! Syriae littoralis et in
Libano, Palaestinae. prov. caucasicarum.
Her. pers.

angustifolium
Ands.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, regio mediterranea Europae et
Africae borealis.

Nos. N 2 & 24.

Hab. in Oriente ubi typo vulgatus est.
Jacynthus, Attica, Creta, Anatolia occi.
Sicilia, Syria ad Aleppum et Orfa, Palestina
in Carmelo, Persia ad Persopolim.

Ar. Geogr. Tata regio mediterranea, Insulae Canarienses, Aegyptus

Linum

strictum L.
spicatum Rehb.

No. K 139.

Linum
Gallium L

Hab. in arvis et in cultis Graeciae in monte
Maleso, Macedoniae in monte Korthiati et alio,
Cretae, Byguntii, Anatoliae ad Smyrnem,
Syriae ad Sidonem et Berythum, Tauriae et
provinc. Caucasiana, montibus Persiae
ad mare Caspium - It. ore.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae, Algeria
Abyssinia.

Zygophyllaceae

Zygophyllaceae

No 9379.

Tribulus

terrestris L.

Hab. in ruderalis et aruosis totius ditensis a
Graecia! ad Aegyptum! Arabiam! Persiam
et Beluchianam! It. xere et Aet.

Ar. Geogr. Europa australis Africa borealis.
P. B. Spei, in Americam introductus.

Rutaceae

Rutaceae

,

No. C. 70.

Ruta,

Hab. in collibus maritimis Argolidis,
insularum Zacynthii, Cephaloniae, Tenos,
Aetac, Delionisii, Cypru, Syriae ad
Sidonem, Palaestinae et Samariam et
Iericho, Arabiae mascatensis in monte
Lihl Akadar. Fl. fine veris.

Chalepensis L.
Bracteosa Boiss.

Dr. Geogr. Insulae Canariensis, regio mediterranea Europae et
Africae borealis, Arabia tropica.

Polygalaceae

Polygalaceae

Nº C. 48.

Polygonum

Monepitiaca, L.

Hab. in herbis montis siccis Graeciae
in Attica, Aegina, insula Cios, Cypro
Adria littorali, Syria ad Sydonem, in
Anti libana ad Rascheya, Palaeitina ad Hierosolymam.
Fl. vne.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae et Africae trinitis.

No K 136.

Polygala,
vulgaris L.

Hab. in pratis praesertim montanae et alpinae
mons Pinistri Macedoniae, Olenos et Kyllene.
Peloponnesi alt Caavo: Joo; mons Tschudagh
Armeniae Linciae, Armenia Rossica
prov. Karabagh.

Ar. Geogr. Europa praesertim media et borealis.

Malvaceae

Malvaceae.

No C 128-

Hab. in collibus maritimis Croatiae,
Argolidis, Atticae. Fl. aere.

Ar. geogr. Italia australis, Sicilia Sardinia

Malva

Cretica Cav.

No. 87.

Hab. in herbis et rudibus Graeciae,
Cretae, Syriae littoralis, Palaestinae
propr. Talyas ad Teukoran, Schistachiae

Ar. Geogr.

Mabre

Micaensis All.

No. G. 262 Vol. 62.

Hab. in ruderalis et herbis totius regionis
a Macedonia ad Caucasum et Syriam.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria

Malva
ciliatris L.

No. 1. 106.

Hab. in ruderali et herbicis lotius regioni
a Macedonia ad Caucasum. Et Syriam
rarp. alius frequentior fl. aest.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibirica

Malva

silvestris L.
γ. viscarpa Boiss.

No. 118+.

Hab. in sepibus et ad vias Jacynthi

Cretae ad Messara, Sami, Peloponnesi
Macedoniae in monte Athos, Cypr.

Gr. Gerg. Sicilia

Laratera

unguiculata Desf.

Hypericaceae

Hypericaceae.
5

No. C 213 ^a

Hab. ad cafa in latere montis Ida Cretae
supra Rorisa. Fl. Mai.

Hypericum
^{cho}
tricaulon Boiss & Heldr.
_n

No C. 193.

Hab. in siccis praesentibus montanis
fere totius altissimi ad Græcia ad Persiam
borealem usque in prov. Khorrassan, Syria
boreali, Syria littorali et Libano. fl. aetate.

Ar. Geogr. Europa omnis. Sibiria Altaica.

Hypericum
pupurascens L.

No. C 103. 103^a. N 53.

Hab. in frusticatis et umbratis agnibus
inferioris et montanae Graeciae ubique,
Gargythi, Ionas, Cretae, Macedoniae,
Lydiae ad Propontem Pamphyliam.
H. Apr. Maio.

Hypericum
abiatum Lam.

No. C 5-9. X 145 + 147 + 224^b.

Hab. in annis regionis calidae Peloponnesi
et Atticae, Cretae, insularum Poros, Rhodus.
Anatoliae ad Smyrnem.

Hypericum

impetrifolium Willd.

No. G 45. K 175.

Hab. in cineris stagnis desertis, Atticæ, Pelopon-
nesi, Crætae, Macedoniae Austr. Byzantii,
Lydiae, Syriæ ad Damascus, Palaestinae
Kurdistanicæ, Assyricæ, Armeniæ Russicæ
Fl. aest.

Ar. Geogr. Sicilia, hinc inde in Europa
Australi introductum.

Hypericum

crispum L.

Violariaceae

Violariaceae

No C 204.

Hab. in montibus Tassili n'Gher alt. 5000'.

Viola

Cretica Buier et Klotz.

No G. 300.

Ab. in *exaltis Hymettii* Baiss.
Taygeto.

At. Gegr.

Viola

tricolor L.
& *Hymettia* Baiss.

Cistaceae

Cistaceae

nos. G. 284+.

Hab. in collibus Atticæ inter Athenas et
Braeleam.

Ortholia ad Muscolingui
Bocotia.

Lacunia in Monte Malis.

Ar. Geogr. Eur. Austr.

Helianthemum
Apaminum L.

Nos. G. 180 7781.

Hab. in lapideis siccis Graeciae.
Attica in Pentelico et Hymetto
Boeotia in monte Orione.
Iaconia in monte Maleno
Creta in montibus Sphacioticiis.

Achilleum

Hymettium Boiss et Heldr.

nos. 9. 285.

Hab. in dumosis siccis Graeciae

Thraciae et Bithyniae

Rhodi

Ponti ad Trapezuntum

Cypri

Syriae ulivatis ad Sidonem

Palaeestinae ad Helion

Caucasi in Imeretia

propr. Adurbidjan Persiae.

Ar. Geogr. Regio med. Eur. et Asia. bor.

Cistus.

luteus folius L.

Mss. G. 295.

Hab. in dumosis siccis Cretae,
Atticae in Pentelico et ad pro.
montem Iunium.

Rhodi
in insulis sinus Smyrnenis
Calibus Atticae supra Merina
Cypru

Aetius

parviflorus Lam.

Nos. G. 361. H 11.

C. villosus L.

Hab. in cecis dumosis totius Graeciae
et insularum.

Thraciae,

Anatoliae in Biturgia

Lydia

Lycia

Chelidonia

Syria littoralis et interiori et Phoenicia

Aegyptus

Palaeestina

Ar. Geogr. Corsica, Italia, Africa. bor.

Cistus

villosus, L.
reticus Boiss.

Sapindaceae

Sapindaceae

No C. 173. N233.

Hab. in montibus Sphaerolobus lortae.

Acer.

reticulatum L.
B. obtusifolium Buis.

Rhamnaceae

Rhamnaceae

2

No. 58.

Paliurus,

Aculeatus Lam.

Hab. in collinis et ad lites regionis inferioris,
Graecia! Macedonia et Thracia! Anatolia
littoralis usque ad Pontum et interius in
Galatia, Cyprus, Syria bor. et Mesopotamia ad Orfa, Syria
littoralis, Tauria et prorr. Transcaucasicae, Persia borealis littoralis.

Ar. Geogr. Europa Australis tota et Tyrolus Australi et Carnia ad
Hungaricum.

No K23.C91.

Art. in spectibus Angelidis ad Nau-
pliam, Arcadias ad Teanclai-
ritas in montibus Hymetto et
Paros, Orestis ad Lebadeam, Parnasso
ad Delphos, Oeta ad Kharis (Raul.)

Rhamnus
Graecus Boies et
Raut.

Terebinthaceae

Terebinthaceae

No 654. r K 30.

Prætaxia

Lentiscus L.

Hab. in collibus regionis Callidæ ~~oppositissima~~
in Graecia! Asia! Cycladibus, Bithynia, Lydia,
Pamphylia, Sicilia, Ireta, Cypro, Syria littorali

Ar. Grogr. Insulae Canariensis, regio mediterranea Europae et
Africae borealis.

No. G 12. C 163. 213^c = c

Pistacia

Hab. in collibus siccis regionis inferioris et
submontanas, in Peloponneso, Macedonia,
Aphalmia, Achaia, Cycladibus, Bithynia,
Cypro.

Terebinthus L.

Fr. Geogr. Europa omnis australis a Delphineto et Syro
australi ad littoralia Austriacum, Africa borealis.

Almasee

Almsee

No K. 247^a

Hab. in agro Eleusii Peloponnesii, Oreta in
pinetis montium Tarautsi, Rhodo. Fl. are.

Orearia,

oxypetala Sibth & Sm.

No. C. 177.

Hab. in arenosis praesertim montanis Graeciae!
Anatoliae in Bithynia, Lycia, Tauria et
Caucaso, Syria de Libano et ad Damascusum
Afghanistan. H. aere.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria Altaica.

Aleutic

tenuifolia L.
α gemmifera Boiss.

No C 221.

Aletris

var.

^{reginis}

Stat. in saxosis alpense et montanae saepe
Calidris Graeciae, Althia in montibus
Hymetto, Parnes et Pentelico, Parnassos,
Laconiae in Malco et Taggito, nunc olivas
creta in montibus Sphacelatis. Fl. nere.

serena L.
A. acutipetala Boiss.

Spec. Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Asia borealis.

No 8 298.

Cirsium

Hab. in calcareis montanis et alpinis Graeciae, *tomentosum* L.
Symmetris et Parnis Atticae, Parnassus.
Cheluros Peloponnesi, Taggatos superior H. Imu-Isul.

Ar. Geogr. Monte Italiae et Siciliae

Ab. in saepis praeruptis Montium, Graecia in
 Symetto laticae et insula Salamin, Macedonia
 Orta in monte Ida, Anatolia in montibus
 Mevizi et Cadmo, Lybiae et Cariae, monte Solymus,
 Lyciae in punctis, Sicilia, Tauria, prov. Trans.
 Caucasicae.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis.

Sileneae

Sileneae.

No. C 134.

Hab. In herbis siccis et viliis segetes
Peloponnesi att. Tegeense, insulis Algina,
Ihermia, Samos, Creta, Cypro. Fl. Mai. Jun.

Dianthus
tripunctatus Sibth.

No. K105.

Sub. in collibus et vallis Graeciae! Macedonia,
Asiae minoris, Syriae, Tauriae et prov. Cass.
Cassiarum, Persiae borealis et australis
Affghaniae. Fl. Mai. Jun.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae et
Africae borealis.

Velezia

rigida L.

No. K 62.

Hab. in cultis totius ditioris a Graecia
ad Arabiam petraeam, prorr. Caucasica et
Persiam orientalem.

Ar. Geogr. Europa media et australis, Libania Africa.

Saponaria
vaccaria L.

No. L 159.

Hab. in rupibus variis in cultis Atticae et
Peloponnesi, Anatoliae ad Smyonem, in
Caria, Lycia, Cilicia, Creta, Cypro, Syria
littorali, Palaeestina.

Silene

Beckm L.

No. C. 88.

Hab. in cultis tubis Graecae! Jacynthi et
Cephaloniae, Oetae, Thraciae, Bithyniae
Cary. Cariae et Cypr. Fl. aene.

Ar. Geogr. Hispania austrialis, Calabria Dalmatia.

Silene

Cretica L.

no 2 100.

Silene

Hab. in Arenis maritimis Peloponnesi
in Macedonia, ad Kalamata, in Cypro.
H. Rost.

Micacensis All.

Ar. Ingr. Lusitania Hispania, Gallia australis,
Italia.

No. G. 418.

Silene.

Hab. in cultis et maritimis Graeciae in
insula Jacyntho, Argolide, Attica, Chios,
Byzantii, Asiae in Pamphylia,
Cypro, Syria littorali, Palaestina et. vere.

returnd L.

Ar. Geogr. Europa mediterranea, Africa borealis.

No 9158 L 197 +.

Silene

Habit in arenosis praesertim maritimis totius Graecae!
Thasii, Cretae, Anatoliae in Bithynia, Lydia,
Caria, Pamphylia, Cypro, Sicilia littorali, Syria
littorali. Fl. rosea.

bipartita Desf.

Ar. Geogr. Omnis regio mediterranea in Europa
et Africa boreali.

No. C 202.

Hab. inter lapides regionis alpinae montis Ida,
in montibus Sphacioticis ad Hellenoceli
supra Omalo. Fl. Aet.

Silene

variegata, Dref.

No 9348. K. 74.

Stat. in cultis huius regionis, Graecia! Cuba,
Anatolia praesentim borealis! Cyprus, Syria
littoralis et Palaestina, Tauria et prov. Caucasicae
Persia borealis in monte Elbrico. H. Arn.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Siberia

Lilene
inflata Lm.

No. K 160.

Hab. in saxosis montium Cretae, monte
Sphaciotici, mons Ida ad Thraciam.

Silene

Lieberi Tenet.

no C. 214.

Lat in rupibus montium Aetnae. Parmasi,
monti Idae Aetnae Fl. Aet.

Silene.

fruticulosa Lict.

No G 40 L.

Hab. in collibus Graeciae, Macedoniae
et Thraciae, Byzantii, prout, Caucasi.
Commun. Fl. vere.

Ar. Geogr. Europa Orientalis et Medica.

Tunica
protifera. L.

No 341.

Hab. in collibus et agris Græciæ, Paenitii,
Cretæ, Thraciæ, Bithyniæ, Cæciæ,
Cypræ, Syriæ litt. ad Tripoli, Tauriæ.
R. r. r.

Ar. Geogr. Europ. Austr. Africa.

Tunica
rebutina Læ.

No
→ 934 + 401.

Hab. in montanis laccis Graeciae, Parnus
Atticae regio in pr. Parnassus, Oetolia,
Achaia ad Tritona, Macedonia ad Saloni-
cam, Thracia, Fl. Jul. Aug.

Ar. Geogr. Italia austr. Sicilia, Dalmatia

Tunica
Illyria L.

No G 44.

Hab. in siccis Graccae, Laconia in Saggeto,
Bacotia ad Lebadeam, et in monte Cithirone,
ad basin Pamassi in Eubria, in montanis
insulae Lenos, in Troade.

Imica.

Pikturpii Boiss.

No 63735

Spargularia

marginata DC.

Hab. in maritimis et interioribus salis
Macedoniae, prov. Caucasicarum,
ad mare Caspium, Persiae bor.
Afghanistan ad Herat.

Ar. Geogr. Europa, Africa borealis, Sibiria Altaica, America borealis
et Australis. Prostr. Bonae Spei.

Leguminosae

Leguminosae

Leucis
trichomanes f.

G. trichomanes f.
part. altus trichomanes

Anagyris
foetida.

A. foetida. No. X. 266.

Greece.
Archipelago
Macedonia
Anatolia (Smyrna)

A. vulneraria L. *β. rubriflora*. C 36. K. 143^a

Gucces

Ante. (mts. Raul.)

Anticyllis
vulneraria L.
β. rubriflora.

Anthyllis
Hermanniae.

A. Hermanniae.

Nos. X. 149. C. 97.

Zacynthus
Fattus Macedonia
Crete.

Astragalus

angustifolius Lam.
A. geminus. Boiss.

A. angustifolius Lam.

A. gemicus Boiss. No. C. 204

mt.

Alpine (?) regions. Attica = Parnes.

Attika = Pelop.

Parnassus.

Maleno

Kyllena

Staphakia

Thro. ~~Ch~~ Cephalonia 3

~~Ms. G. 257. H. 217~~
Astragalus angustifolius Lam.
β. *malaceus*. Boiss.

Mts. of Greece.

Astragalus
angustifolius Lam.
β. *malaceus*. Boiss.

Astragalus
Parnassi Boiss.

A. Parnassi Boiss. No. G. 393.

Hab. in monte Parnasso Graeciae a regione inferiori usque
ad cacumina.

Attica = Parnus 3000'

Astragalus
Spruneri Boiss.

A. Spruneri Boiss. F. 243 +

Hills. { Attica
 { Macedonia
Beaches. { Rhodes
 { Naxos.

Astragalus
Graecus Boiss.

A. Graecus. Boiss. No. 279. G.

Attica -
Cnide
Argolis
Boeotia -

Calycotome
villosa. Vahl.

C. villosa Vahl no G. 63. H 115.

Erugum reg. of Greece.
the " islands
Crete
Macedonia

C. Pelagia L. No. K121.

Greece.
Greek islands

Arctonia
Pelagia.

Cercis
Siliquastrum.

Cercis Siliquastrum L. G. 1. + 1^a & 339.

All Greece.
Macedonia
Thrace
Rhodes
Anatolia West & Central.

Cicer
Ernaides Sieb.

C. Ernaides Sieb. No. C. 220

alpine region.

Parnassos.

Sphakia Mts. Geta Sieb. & Heldr.

Pisidia Boeotum

Coronilla
scorpioides L.

C. scorpioides L. Nos. G. 276. + 193 + 274. + 250

Crete.

Attica (Pentelicon Bains)

Sparta.

Rhodus.

Coronilla

globosa Lam.

C. globosa Lam. Hrs. H. 80 or 107 $\frac{1}{2}$.

Crete - Licia & Spakia

C. glauca L. No. L. 11.

Boetia
Attica (Int. Corydalo.)
Salamis
Euboea

Coronilla
glauca L.

Dryenium
rectum L.

D. rectum L. No. H. 207.

Zacynthus
Graece.
Orta
Rhodus.

Ekenus
Cretica L.

Ekenus Cretica L. No. C 23. K. 69

Crete. evergreen tree

Erum
Lenticula Schreb.

L. Lenticula Schreb. No. 151 C.

Mt. Parnes-Alticia

Genista

acanthoclada DC.

Genista acanthoclada DC.

Tringites. Attica
Peloponnesus
Targitas
Creta
Poros
Chios
Melos
Rhodos.

Hedysarum

spinosissimum Sibth & Sm.

H. spinosissimum Sibth & Sm. Nos. 9. 272 r C. 24.

Attica

Euboea

Crete

Rhodus

Cyprus.

Hippocrepis

L. multisiliquosa L. Nos. G. 265 & 278.

multisiliquosa L.

Attica - (~~Phalerum~~ Sprun Heller!))

Hymenocarpus
circinnatus L.

H. circinnatus L. Nos. G. 2577 333 C. 618/54. K. 65

Dry hills, all Greece
Archipelago
Crete (Sieb.)
Thrace.
Cyprus.

Lathyrus
sphaericus Retz.

Lathyrus sphaericus.

Peloponnesus - Messenia.
Attica.
Sagmetos.
Rhodes.

Lettynus
Acira L.

L. Acira L. Mus. 235 non cfr.

In cultis totius Aetnae a Graccia
Thracia

Lathyrus pratensis L.

Greece.	Kyllene
	Plinassos
Macedonia	Althos =
	Anatolia .

Lathyrus
pratensis L.

Lathyrus
Aphaca L.

Lathyrus Aphaca L.

all Greece
Thrace.

L. Ochrus L.

Jacynthus.
all Greece.
Cyprus.

Lathyrus
Ochrus L.

L. Creticus *L. β cytharoides*. No. 9. 373.

Greece
Macedonia
Crete.
Archipelago.

Lotus
Creticus
β cytharoides.

Lotus,

edulis L.

Lotus edulis L. Nos. 5. 1747 2017 264. 5231. 7 H. 21.

Green - hills of Mediterranean coasts

L. corniculatus L. No. 163.

Macedonia
Thrace.

Lotus

corniculatus L.

Lotus

-ornithopodioides L.

L. ornithopodioides L. Mus. K 92. G 303 & 332.

In fields & hills of entire Med. reg.

L. angustissimus L. No 179^a C.

In pratis praesertim maritimis

Lacunia Int. Mallo
Macedonia
Crete.

Lotus
angustissimus L.

Lupinus
Graccus Boiss.

Lupinus Graccus Boiss. No. K. 222.

In cultis Laconiae - prope Spartam (Boiss.)

Mt. Malium near Platanos. (Orph.)
Island. Poros.

Medicago
marina L.

Medicago marina L. Nos. G. 368 C. 101. H. 82.

Sea sands - Greece
all islands
Cyprus
Anatolia

add *Med. marina* C 96.

Medicago
fulcata L.

M. fulcata L. No. G. 415.

Greece. Parnes
Malvern
Trikala.

Thrace. Mt. Hemus.

Anatolia Mt. Tmolus.

M. elegans. Lacy. No. K60.

Jacynthus
Attica

Medicago
elegans Lacy.

Medicago
minima Lam.

M. minima Lam. No. F. 334.

Greece.
Thrace.

Medicago
disciformis DC.

Medicago disciformis DC. Nos. 2279. 1376.

Altica.

Rhodes.

Medicago
lupulina L.

M. lupulina L. No 9. 228. r. k.

Greece.
Macedonian mts.

Medicago.
Gerardi Willd.

M. Gerardi Willd. No. H. 59. G. 135.

Greece.
Macedonia.

Medicago
coronata Lam.

M. coronata Lam. No. C. 96.

Greece (common)

Medicago,
tribuloides Desr.

M. tribuloides Desr. No. L. 56.

Hab. in cultis et aruosis maritimis Graeciae,
Argolis.

Medicago
orbicularis

M. orbicularis All. Nos. C. F. F. N. No 1

Jacynthus.
~~all Luteae~~
Thrace

Medicago
maculata.

M. maculata Willd. Nos. 382. 1949.

Greece.
Archipelago
Island of Samos Macedonia.

Melilotus
parviflora. Desf

M. parviflora Desf. No. 1570.

all Greece -
Macedonia.

Melilotus
sulcata.

M. sulcata Desf. No. G. 378.

Cephalnia -

Melas.

Cypres.

D. Caput-Galli L. Mus. N. 20

Greece -
Crete
Rhodes
Macedonia
Israel
Anatolia
Cyprus.

Cynobrychis
Caput Galli L.

Oncobryalis

aequiductata Lillie & Linn.

O. aequiductata Lillie & Linn.

Attica
Peloponnesus
Crete
Macedonia
Thrace
Rhodes.

Ononis

Columnae all.

O. Columnae All. No. G. 400.

Greece. Athens
Nauplia
Thebes. Olymp.
Chelmos. Achaia
Norta. Anatolia

O. antiquorum L. No. K. 116.

Greece.

Aeolic pelago

Crete

Rhodes

Zacynthus

Cyprus.

Isionis
Antiquorum L.

O. sessili folius Lillb. & Sm. Nos. 9. 317 & 318^a

Int reg. *Attica*
Argolis
Laconia
Arcadiae
Meconia
~~*Thrace*~~
Macedonia

Orobanch
sessili folius Lillb. & Sm

Rhysanthyllis
tetraphylla L

P. tetraphylla L. G. 230. K. 22.

All since _____
Zacynthus

Peratea
lituminosa L.

P. lituminosa L. Nos. 67 G. 40 C. 93 K.

Sterile regions all Greece
Macedonia.

Papirus
subrillosa L.

P. subrillosa L. Nos. G. 275. H. 155.

In cultis. - Græcæ.
Archipelago.

Securigera
coronilla DC.

S. coronilla DC. Nos. C. 31. + 71. K. 198 + 23 + 202^a.

Ale Greece
Macedonia.

Spatium
juncum L.

S. juncum L.

England - All Greece & Archipelago.
Macedonia
Thrace

Tetragonolobus

purpureus.

Tetragonolobus purpureus Moreuch. No. C. 43

Peloponnesus.

Jaenethus

Is. Mellas.

" Chios

" Cypros

Trigonella
azurea. C. A. Mey.

Trigonella azurea C. A. Mey. No. 9. 210+.

Rhucia

Trigonella Spruneriana Bais.

Hills - Attica

Argolis.

Abdulia - Smyrna -

Trigonella

Spruneriana Bais.

Trifolium scabrum L. No. 11. 213.

Lotus dichomis a Boaccia
" " " Thracia

Trifolium
scabrum L.

Trifolium
procumbens L.

T. procumbens L. C. 17. H. 52.

O.

Trifolium
repens L.

T. repens L. No. K. 209.

Greece.

Trifolium
tomentosum L.

Trifolium tomentosum L. Pres. G. 342. L. 176.

All Greece.

.. Thrace.

Tri folium

stittatum L

Tri folium stittatum L. Nos. G. 417 & 417^h. C. 22. R. 58

Jacynthus
Cephaloniae met. Alnas 3500'.
Helicon.
Crete. (Sable)
Rhodus
Macedonia & Thracia.

Trifolium

angustifolium L.

Trifolium angustifolium L. Nos. K. 113^a + 251^b. C. 152 + 41

Greece

Thrace

Rhodes

Anatolia var.

Trifolium
viciiflorum L.

Trifolium viciiflorum L. Nos. 4. 245+. H. 161

Attica -

Euboea

Peloponnesus

Cyclades.

Crete -

Gallia australis, Sicilia, Dalmatia.

Vicia

Bitrymnia L.

V. Bitrymnia L. No. 119C.

In calibus argillis et cultis Gaesetis
Peloponnesi

Picia
lathroides L.

P. lathroides L. No. 246 G.

Parnes-Attica

Kia
hybrida L.

V. hybrida. No. G. 226 & 347.

Among grain etc. - Greece.

Vicia
Emilia L.

V. Emilia L. No 394

Spr. Ancestral in grain - All Greece.

also by Castro - Kabacior

V. peregrina L. No. 234 G.

Lucullis

Jaenettus
Atleia
Bacalia
Rhodes
Thrace
Cyprus.

Picia
peregrina L.

Vicia

Cracca L.

V. Cracca L. No. 105-L.

Peloponnesus
Parnassus
Helikon.

Vicia

sativa L.

V. sativa L. Nos. 1186 & 203 G.

all regions of Greece.

Vicia

Cretica Baier & Heldr.

V. *Cretica* Baier & Heldr. Nos. 173 C. 90 C. 62th K. un cfr.

found also on *patrum spinosum* & *Thymus capitatus*.

Creta. Sitia.

V. microphylla Torr. non esp. No 172. G.

Among dense shrubs.
all lower region.

Attica
Peloponnesus
Chios
Myconos
Syra
Rhodes
Cyprus.

Vicia
microphylla

Vicia
peregrina L.

V. peregrina L. No. 202. G. non cfr.

In cultis - Gaesuntius
Attica
Bœotia
Rhodes
Thrace
Cyprus

Rosaceae

Rosaceae

12

No 94. 93. N 190.

Rubus

dis color W et N. S.

Sub. frequentissimus in tota~~is~~ ditin^{is} a
Graecia et Macedonia ad prov. Caucasicas,
Syriam et Palaestinam Persiam bor.
mont^{em} Avroman Kurdistanica Persica,
Affghaniana. Fl. Jul.

ut. Geogr. Europa omnis p^{ro}strata a Gallia et Germania
media, Africa bor. insulas Canariensis.

No 112.

Potentilla

Hab. ad rias et ad humidis latius Aethiopia,
a Græcia et Asia ad Persiam australem,
et affghaniam, forma sub-pedata in calid.
circulis humidioribus.

reptans L.

Ar. Europ. Eur. Afr. bor. Abyssinia, Sibiria Uralibus.

No. 9356.

Crataegus

monogyne Willd.

Hab. in regione montana ^{inferiore et} fere totius Aetionis
a Graecia in Attica ad Replussam et
Macedonia, ad Periam brr in monte
Elbrus, Syrian littoralis, Libanus et Arabi Libanus.

Ar. Geogr. Europa tota, Africa borealis, India boreali-occidentalis.

No. C. 107.

Crataegus

Azarollus L.

Hab. in collibus siccis et montanis Anatoliae
orient. in monte Argaeo Cappadociae,
Mesopotamiae, ad Orfa, et Diarbekir,
totius Syriae littoralis Libani ad Jebel Baruck et Amilibani,
totius Palaestinae, Cyprae ad Prodromo, Armeniae Kurdicae
provinc. Transcaucasicae Taluth, Persiae australes Perzend,
et in monte Kuba Delu.

us. Geogr. Europa australi collitur sed non vere spontanea
videbatur.

No. 516. 322. C176 r207

Pyrus

Amegdaliformis Vill.

Hab. in siccis praesartim submontosis latius
Graeciae, Iapygia, Peloponnesi in Arcadia,
Laconia et Messinia, Attica in Hymetto, Thessalia,
Macedonia et Thracia, Rhodo, Creta ad Aegyptios.
Bellunense

Dr. Geogr. Galica et Italia austr. Dalmatia.

No. 981. K 757.

Poterium

spinosum L.

Hab. in copiose in regione calida Graeciae
et ejus insularum! Macedoniae et Thraciae,
Asiatum acced. et meridionalis maritima!
Syriae et Palaestinae littoralis, in Antilibano
ubi Bellum dicitur. Fl. Apr.

Ar. Geogr. Sardinia, Sicilia, Calabria, Dalmatia,

No. 15. C. 76.

Hab. in herbis totius aeternis a Graecia
et Macedonia ad porr. Caucasicas,
Libanum et Syriam borealem, Persiam
porr. Kurdistaniam Persiam in monte Ar.
roman.

Ar. Europa media et australis

Poterium

(polygamon W. K.)
muricatum Spach.

No. C181.

Rosa
hungarica Kern.

See List II. 61.

No. L 194.

Rosa

Hab. in montibus Parnus et Parnassus, Aetna
in montibus Insulae, Cypri, Taurus Cilicicus,
Antilibanus ad Jebelani, Caucasus et Trans.
Caucasia, monte Sauerus Periaet Auster 2000'.

Cunina L.

Complanata. Buiss.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Europa omnis, Sibiria Ural-
ensis, Sogdaria, Africa borealis.

No. G. 109.

Rosa,

Hab. id. super regionis Calidivis maritimae
Graeciae, Baginthus, seta, Altea, Peloponnesus,
Thracia littoralis. Fl. Mai.

Sempervirens L.

Ar. Geogr. Regio Med. Eu. et Africae bor.

No. G 392.

Prunus

Lab. in dumetis Apricis Jacynthi, Graeciae
in monte Malero Laciniae, insulae Olivos,
Thraciae, Sauriae et per. cis et Transcaucasicarum
Persiae bor. in per. Cilic. et Afr.

Spinosa L.

Ar. Geogr. Europa omnis, Africa bor.

Lab. in superstitibus regionis alpinae, Graeciae in
montibus Parnes, Parnasso, Tymphresto,
Delfii Euboeae, Ida Cretae, monte Athos Macid.

Anatoliae in monte Mesogi Syriac, Elmalia Syriac,

Davras Psidiae, Bulghasdagh Phrygiae, Beryt dagh Libanice, Tauro
Cilicico, Syriae in Amanis et Anti Libano Hermone, Libano,
montibus Palaestinae supra Nazareth, Iberiae Caucasicae,
Persiae bor. in monte Elbus. Kl. alt.

Ur. Geogr. Montes Kirpaniae australis, Sardiniae, Africae bor.
Dalmatiae.

prostrata Labell

Saxifragaceae

Saxifragaceae

Hab. in repetitis subalpinis et alpinis, Grossularia L.
 Graecia in montibus Taygeto alt. 600', Malaco
 Leconice et Maenalo Peloponnesiae, in montibus Heliconi et Kyllene,
 Aetna in montibus Sphacisticis, Caucasus alt. 1500 + 3600' in
 Cheusuria et Daghestania Caucasi Orientalis 4000-6000'

Ar. Geogr. Europa tota & Scandinavia ad Rossiam mediam,
 Africa brevis in Atlante.

No 11241.

Saxifraga

ledifera L.

Hab. ad rupes madidas, muros umbratos, et
aggreges humidias regionis inferioris muri timae
et summontanae, Laconia ad radices Taygeti,
Acrocorinthus, Cyrenia prope Hagios Petros, in Attica vulgata,
Creta, Cyprus, Smyrnae, Pamplygia ad Adalia, Sicilia circa
Meruina, Syria littorali et Helimatae in finibus Libani.
Maj - Apr.

Ar. Gergr. Sicilia.

No. C 222.

Saxifraga

Chrysosplenifolia Boiss.

Hab. in rupetibus montanis regionis inferioris et
montanae. usque ad 5000' fauces Saggit.
ad et supra Mistra, montes Malvo Lacinae et
Byllene, Messenia, mons Maenalus Arcadiae,
montes insulae Zacynthi et Cephaloniae. in monte
Oros, hetae in monti Spheciatilis 2000' et
monte Ida. Fl. Apr. Mai.

Crassulaceae

Crassulaceae.
2

Crassula arborescens L.

No C. 62 K180

Sedum

Hab. in terra omnia regionis subalpinae et alpinae,
Parnassus, montes Thraciae et Macedoniae 3500'-
4500' - regio alpina montis Argaei Cappodociae. Or.
montia Turcica ad Tschuköphu, et Pontus Lazicus
ad Iquimil alt 6000'; Caucasus et montes prope Calypt.
H. Beck.

Arumicum L.

Ur. Geogr. Europa borealis et Alpes Europae mediae ab Hispania
ad Transsylvaniam, Grönlandia.

No ~~179~~ 71.

Sedum,

unplexicaule St.

Hab. in superstitibus siccis regionis inferioris et
montanae, Graecia in Argolide, Messenia,
Attica, ubi in montibus Tassiti, Macedonia
in monte Korthiali, montibus ad Imyrum
et Cadmo Cariae, Cappadociae monte Mosmen.

Eudagh, Libano prope Eden et Antilibano supra Jisani. St. Lm.

Ar. Geogr. Gallia australis, Hispania, Italia australis, Algeria in Atlante

No 396.

Sedum

albericum Poir.

Hab. ad rupes et muros regionis calidae in
Graecia et insulis vulgare, Macedonia
et Thracia, Creta, Lycia, Syria littorali ad Li-
donem, Palaestina ad Hierosolymam. Et. Ann.

Ar. Regio mediterranea Europae et Africae bor.

No K 178.

Sedum

Cypria

Hab. in antraxis et sylvaticis regionis montanae
Peloponnesus ad Trikkala, Pharnassi regio in-
ferior et Eilpeii in boea, Macedonia in montibus
Altiis et Korthiali, Thracia in Rhodope, Bithynia
in regione sylvatica Olympi et Mysia. H. Del.

Ar. Germ. Gallia, Hispania bor. Belgicus, Helvetia, Italia, Dalmatia,
profr. Danubialis.

No H. 234

Pedunculus

Hab. frequentissimum in aridis saxosis
in regionibus inferioribus et praesertim montanarum
et subalpinarum, Graecia in Aegypto, Parnasso,
Peloponneso, Italia, montibus Macedoniae
et Thraciae, Anatolia in montibus Bituyniae
Lydiae, Ioniae, Ciliciae, Syriae littoralis
et Libani, Palaestina, Cappadocia, Armenia Turcica, prov.
Transcaucasica! Persia loc. ad Schahrud. et Australi ad Pire-
jorum et. west. etc.

Glaucum W. K.
Pterocarpum Boiss.

Ur. Gorg. Helvetia, Italia, Germania Occidentalis, Dalmatia, regio Danubialis.

No. C 198+212.

^{det.}

Hab. in Cratae Sphaeristicis, Arcadia,
Parnasso et Olympo Thessalo, monte
Athas.

Sedum

album L.
~~Schrenkianum~~ Boiss.

^{spec.}

Ar. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Scandinavia ad Russiam,
Siberia, Africa bor.

No. ? G143. K 4 + 72.

Hab. ad muros et castra agrorum
inferioris in Graecia, Peloponneso
Creta, Byzantii, Prope Lynceum
et in Caria ad Tralles. H. Rere.

Ar. Geogr. Insulae Cypriensis, Italia australis
et Sicilia, Dalmatia, Africa vrr.

Mutillidius
horizontalis Guss.

No C 215.

Umbilicus

Hab. in umbrosis rupetribus Graeciae in
monte Malero, Monte Olenos in Sylvis Abietinis
5000' Olympo Peloponneso, montibus Pyrenae. et
Tanolo, Phrygia, Syria, Syria Libanico et Cataonico.
Livano ad e. in am. H. Mai.

Græc. Dr.

Ar. Geogr. Serbia.

No K 257.

Umbilicus

serratus L.

Hab. in rupibus calidis regionis inferioris Irbæ
in faucibus Sphaciacitis et latius Occidentale Idæ,
insulis Archipelagi Samos, Rhodus et Ucia,
Smyrnae montibus supra Boumatat ad
Epheum Homeris et prope Ephesum, supra Magnesium
Pypli, ulicis littorales. Et Mai-Sun.

Filicoidae.

Filicoidae.

No 1189.

Messembryanthemum

Lab. in ruderalis, arenosis maritimissis
mare non longe remotis, Attica, Peloponnesus,
Creta, Meli, Pelagus, Cyprus, Syria et in monte
Carmelo, Arabia Petrea, Aegyptus ad Alexandriam, Babylonia
ad Monamora.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Hispania et Lusitania, Gallia
aquatilis, Corsica et Sardinia, Italia aequatilis, Dalmatia,
Africa borealis et australis.

Tamariscinae

Tamariscinae

No 9. 376.

Hab. in Arenosis maritimis, Atticae ad
Phalerum, Argolidis ad Aetras, insulae
Sagias Postis ad Melanghi Kefalae.

Tamarix

Hampdena Boiss.

Frankeniaceae

Frankeniaceae.

1

No. 9159. N 85.

Frankenia

Hab. in maritimis totius Graeciae,
Cretae, Asiae minoris ad Pongonam
Syriae, Arabiae petrae ad Ar. Aegypti,
maris Nigri, et Caspii, et in interioribus
salinis ad Koniat, Caesaream, in prov.
Caucasicis, prov. Khorassan Persiae
orientalis.

hirsuta L.
γ hispida Boiss.

Ar. geogr. Europa media et australi, Africa boreali et
australi, Sogaria, Sibiria Altaica.

Paronychia

Paronychia

No. 5213^b.

Hab in incultis saepius montanis Laconiae
ad Agios Petros Atticae ad Pentelicon.
Eubaeae in monte Delphi, Thraciae, Byzantiae,
Canae in regione media Cadmiae, Syriae ad
Berythum. prorr. Transcaucasianum.

Ar. Geogr. Europa.

Urnaria
hirsuta L.

Hab. in collibus montanis, Graecia in Malis
 et Parnaso, Macedonia et Thracia, Anatolia
 in Biturgia, monte Sipylus Lydiae Taurus Altiis
 Armenia Turbica ad Bactorum, montes Cataonides
 et Syriae brevis Anti libanus inter Raschaya et
 Damascum, Tauria et pro. Taurus et Ciscaucasicae,
 Persia bor. ad Radkum et in pro. Asterabad
 Affghania Fl. Mai. Jun.

in canis Lam.

Ar. Geogr. Europa australi at Hispania ad
 Russia Australis.

No. 183.

Hab. in callibus saxosis Graeciae, Attica
nipes maritima insularum Salamis, Syra-
cusa, Rhodus, Pamphylia in maritimis Aethi-
a. Mai. Linn.

Panoplia
macropala Paiss.

No. G. 25-B Hal. Fl. Gr. Vol I p. 570.

Paromychia
capitata L.

No 9 382.

Ant. in medietate, insulae Aelipelagi,
Asia minor prope Adalia, Palaeotina.
Aegyptus ad Alexandria, prope Trans.
Caucasicae Talysch et prope Alibi. Et. acb.

Ar. Geogr. Europa, introducta fere in totum
orbem terrarum.

Polycarpon
tetraphyllum L.

Lythraceae

Lythraceae

No. C13. N 210.

Lyttrum
Graefferi Lev.

Sub. in humidis Atticae, Peloponnesi,
Iacynthi, Cretae, Cycladum, Cypr.
Pamphyliac, Syriac boricis ad Aintab
et Mesaseh, Australi maritima et in
tenoris.

Ar. Geogr. Insulae Aegyptiacae, Canarienses et Madera, Hispania
et Lusitania maritima, Gallia occidentalis et australis,
Italia, Africa boricis.

Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

No. K449117.

Hab. in Creta ad sepes, in rupibus
umbrosis Akrotiri et Malapa, insula Melos,
Rhodo.

Bryonia
retica. L.

No 5109.

Lab. in moderatis Graccae et Aethiopiæ,
Macedoniae, Anatoliae maritima, occid.
et Austr. Syriae maritima ad Sidonem,
Tauria et prov. Caucasica.

Ar. Georg. Regio med. Europae et Africae bor.

Ectellium

Elatium L.

Arctostaphylos

Arctostaphylos

No. 95. C191. ()

Helix

Hab. ad muros, rupes et arbores, in australioribus
montana, Graecia! Creta, Macedonia et Thracia,
unatelia in Tauro Cilicost alibi, Libanus, Tauria
et pros. cis et trans caucasicae, montes Armeniam
et Beharum Kurdistaniae Persicae, Persia brevis ad Caspium, Affghaniam.
Ar. Geogr. Europa omnis media et australis, India brevis, Japonia.

Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

17/11/50

Lat. in dumosis et rupestribus regionis inferioris
Graeciae ad radices montis Maleno Lacruiae.
Macedoniae, Bitumiae, insulae Chio, Cretae,
Rhodi, Lyciae, Pisidiae, Tauri Cilici prope
Gulek, Cyprae, Syriae bor ad Aintab et Libanalis
ad Tortosam et Turorum, Palaestinae circa Picheum
Hierosolymorum, Helbron, Anti libani ad Jebdani.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia et Helvetia australis,
Istria, Italia, Dalmatia, Africa borealis, Madeira.

Rubiaceae

Rubiaceae

15

No. C120. N197.

Tab. ad sepe angus et muros Peloponnesi ad
Calamata et Naxos, Monte Maleno prope
Kastanitzia, Atticae in Pentelico, Cretae, et ad
Malaga, insulae Chios et in monte Aragus
insulae coe et Rhodi ad Palabos, Smyrnae.

Antia

Oleiferi A. Rich.

No 9 Fle.

Rubia

Hab. ad sepes et in dumosis Graeciae ad
Phalantium Atticae, Lacerniae in monte
Makro, prope Hagios Petros, Macedonia
Anatoliae in monte Kechich dagh, monte
Tavols Lydiae, Lydiae in Elia, Syriae
ad Jabala et ad Barden Anti Libani,
in Libano ad Bechara, ad sepes Marash,
in monte Pir Omar Gudruni Assyriae, et ad Kermanschah
et Amadan Persiae, ad Musch Armeniae, Tauria, prov.
Caucasicis et Transcaucasicis.

microrum L.

Ar. Geogr. Gallia meridionalis, Italia, Hispania, Dalmatia.

No. 9332. C?

Pterandia

Arneus L.

Lab. inter septis et in arenosis maritimis
tutius regionis a Graecia et Macedonia!
ad Syriam littoralem, Mesopotamiam
per. Caucasicas et Trans Caucasicas,
Persiam borealem et australem prope
Abuchir.

Dr. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Suecia ad Russiam
mediam, insulas Canarienses, Africa bor.

No. X 36, 128^a.

Crucianella

Hab. in vineis, collibus Atticae ad Phalerum Graeca Boiss.
et Anaklous, Thraciae vad Philippopolim
Macedoniae ad Thessalonicam B. Thymis
Phrygiae prope Ouchak et Lydiae in parte media
Lyciae.

No. E 143.

Crucianella.

Hab. in collibus et herbis siccis latifolia L.
regiones ~~inferiores~~ calidae et montanae
inferioris Asiae Graeciae! et apud indu-
larum! Anatoliae occidentalis et australis!
Sunt littoralis et Libani, Palestinae in Carmelo,
Thuriae in prov. Caesariensis.

Ar. Geogr. Europa austr. a Gallia austr. ad Ealunatiam,
Africa borealis.

Hab. in collibus saxosis ad vias et muros. Muralis L.
 Jacynthi, Cephalonia, Atticae et Argolidis,
 Cyprii, Cretae et Cycladum. Imperiale.
 Syriae ad Elmaleh, Persiae ad Airstab et
 Litoralis ad Berythum ad rades Antilibani.

Afr. Eogr. Insulae Canariensis et Madeira, Europae regis.
 Inditaneae - Lusitania ad Eabmatiam, Africa borealis.

No 1192.

Galium,

Gracuum L.

Hab. ad rupes inferiores et montanas
nemine ad 1500' Oetae ad Khania,
Gortynum, radices Idae, Candia, in sulce
Cos, Rhodi in monte Sargis Elias, Lydiae prope
Sphaerium, Ciliciae Trachea ad Anamou, El. Mai. Jun.

Habitat in pratis et siccis regionibus montanarum
et alpinarum Graeciae in monte Maleno,
Thraciae. Olympo Thessaliae Macedoniae
in Pindus 5500' & 7000', Thracia in Rhodope.
Anatolia bor. Taurus Cilicico, monte Armeno
Syriae bor. prope. Caucasicis, Caucaso alpino et
Subalpino.

erectum Huds.

Ar. Geogr. Europa omnis media et australis ab Anglia et Belgio ad
regionem Danubialem, Africa borealis.

No C121

Gulium

Aureum Visian

Sub. in fruticibus et in umbrosis regionibus
subalpinae et alpinae, Graecia in Taygeto
regione media Parnassi et Olympi Thessaliae,
Monte Kyllene, Ictae montibus Thessali,
Anatolia in Olympo Bitunio, Trivolo ad
Bozdagh, Caucasus, Tiansu circa Eden et
ad hunc Kesrouan.

Ur. Geogr. Dalmatia.

Nr. 9138. N. 242.

Ab in cultis et dumosis totius Aethiopiae a Graecia!
Et Macedonia ad Sarranicam et Aegyptum
per Caucasicas, Belutechian - et regione
interni in alpinam ascendens

Ar. Geogr. Europa omnis, Africa truci, Libia

Alium
Aperine L

No G 404 + 404^a

Hab. inter fragmenta lapideum in regione
media prope Gournas 3000' - 4000' in regione
Arctica montis Pelus Italia. Fl. Jul.

Galium
apiaculatum Lillb.

No. C95 + 162. K97

Gelium

setaceum Lam.

Hel. in collibus siccis et rupibus parvis
inferioris et submontanae, var. helis carpae
molto frequentiore in Peloponneso et Attica
Geta, Cycladibus, insula Rhodo, collibus
Pnyssae, Attica, Mesopotamia ad Birs,
var. helis carpae in insula Agae, Antypatia
Asia minore.

Ar. Europ. Insulae Canariensis, Hispania, Gallia australis, Sicilia
et Sardinia, Sarmatia, Africa borealis.

No 25.

Vaillantia

hispidar L.

Hab. in siccis, rupestribus, aruosis
maritimis, Graecia, Attica et Argolis,
Rhodus, Creta, Byzantium, Pragma,
Pamphylia ad Adalia, Syria ad Aleppo,
Palestina in monte Carmelo, Aegyptus ad
Alexandriam, Mesopotamia, Persia austr.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Hispania, Italia merid.
Africa bor. India ad mare Rubrum.

92

Paillantrie
omalis d.

NoC. 104. 195^a (195^b forma)

Stat. in saxosis inter frutices regionis
inferioris et Submontanae Aetiae ad
Males montium Tassiti alt. 1000' ad
promont. Maleka.

Raperula

incana Sibth.

No 1132

Hab. in collibus siccis saxosis apricis
Ortae ad Ampellaeon prope Labyrinthum
quad. radicos Idae ad Arcum totius Khaniae
H. Mai. Inn.

Asperula
rigida Ledeb.

Valerianaceae

Valerianaceae

No C 11. K 143.

Hab. in collibus et graminosis Orientis
frequens, Graecia in Attica, Boeotia,
Argolide, Creta, insula Melas, Cilicia
littorali, et ad Gebel Nur, ad Aleppo et in
deserto Rhabur, et in potentillae, Syria littorali
ad Sidonem, Palestina ad Belalehem
Persia Austr. ad Cere inter Ispahan et
Schiraz, Tannia et Turcomania.

Ar. Geogr. Gallia australis.

Valerianella
truncata Rehb.

No. K133.

Falerianella

resicaria Willd.

Hab. in cultis herulicis et cultibus Argolidis,
Atticæ, Boeotiae, Graeciae, Chios, Rhodæ, Syriac
ad Smyrnæ, Amphiphae, Phrygiae ad
Cybebe et Ciliciæ, Syriac ad Aleppo, littorales,
Libana ad Eder. Antilibanus, Palæstinae, desertis
Syriac et Mesopotamiae, Persiae austr. ad Dalechi
et finali ad Teheran.

Ar. Geogr. Sicilia, in Gallia prope Massiliam, sed an spontanea?

No. C 116^a.

Jedia

Hab. in cultis et herbis ad rias,
Pisapomus, ad artem Caudica, inter,
Byzantii.

Cornucopiae L.

Ar. Geogr. Iuxta, Hispania australis, Sicilia, Sardinia, Italia
australis, Apica bor.

Hab. in rupetribus saepius umbrasis regionii
montanae inferioris et saepe superioris
500: 4000', montes Gacynthii, Peloponnesi et
Atticae, montis Orion Boeotiae, Thraciae, Bithyniae,
Armeniae ad Garmuschkhané, insulae Cus et Chio
Cariae, Lyciae, Pamphyliac, Ciliciae, Cypro, Syriae
littoralis usque ad Alut Libani, Mesopotamiam ad
Terek. Fl. Mart. Apr.

No. C 69.

Hab in rupibus Cretae non frequens in
regione calina et montana, Mourmies,
Malaxa, Askyphos, inter Rhodachino et
Selia, Aphenat, Kabouci etc.

? Valeriana

Asarifolia Dupren.

Myrica

No. 5134 C 106.

Styrax

Hab. in collibus umbrosis et ad officinale L.
rivos regionis inferioris et montanae.
Macedonia, Alia ad radices montium
Parnassi radices, Creta, Bithynia ad radices
Olympi, ad Trojam, Rhodus, Lydia, Caria
Pamphylia, Cilicia 0-7500'. Syria prope
Maras et ad radices Amanu, Cyprus, Libani
regio inferior, radices montis Libani Cheikh Antilibani,
Palæstina fl. Mai.

As. Geogr. Dalmatia, Italia ager Romanus, Gallia
meridionalis et ibi prob. introductum.

Alucac
3

No. G 135, 231, C. 174. K 189^b.

Phillyrea

Hab. in regione semperverenti frequentior,
Peloponnesus, Attica in parte superiore montium media Iun.
Boeotia mons Orion usque ad 3500'.
Macedonia, Thracia, Byzantium, Archipelagus,
Creta, Anatolia occid. et meridionali in
Cilicia, Syria in Libano, Palestina in monte
Carmelo, Anatolia bor. Armenia prope
Gumushkhane.

Dr. Geogr. Regio med. Europae. a Gallia usque ad Armenia.
Africa bor.

No 92.

Olea

Europaea L.

Sab. ubique culta in regione inferiore inter-
Annus usque ad 1800; nullis locis in
superioribus vel spontanea vel sub spon-
tanea, v. gr. Graecia tota! Macedonia,
Thracia et Bithynia, Cilicia, Syriae vrr. novae
Giburdia et m. Sindjir Mesopotamiae,
Transcaucasica, Persia vrr. in valle Segined etc.

Ar. Geogr. regio Med. Europae et Africae vrr. in regione subalpina
montium Pyrenaeae austr. ad mare Rubrum

Myrtaceae

Myrtaceae

No 255. 974. C. 67

Myrtus

Communis L.

Hab. in regionis inferioris siccis calidis saepe inter
frutices proceriores in Graecia omni praesentia
in Peloponneso, Cycladibus, Rhodus, Zagyallus,
Creta, Macedonia et Albania, Bithynia Imperia,
Anatolia australi mari finis usque ad Aliciam,
Anatolia interiori ad Sojuz, Syria Libanotica, Mesopotamia
ad Kasebachi et Hono! Persia auctro-occid. in valle fluvii
Chyrsan, Persia australi in montibus supra Bender Abbasii
Persia orientalis, Afghanistan occid et orient. in montibus Pacht,
Belutschia.

Ar. Geogr. Regio med. totius Europae et Africae bor.

Dipsacae

Dipsacae

No K 147 ^b ₂.

Hab. in collibus siccis regionis inferioris
totius Graeciae et ejus insularum!
Macedoniae, Bygentii, Smyrnae, Rhodi,
Cretae, Fl. com.

Callistemonas
trachiatum Sibth.

Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum, Istria, Dalmatia.

Hab. in calicibus saxosis regionis inferioris
 et thalys montanae, Altin in Lyncei faucibus,
 Aggrediens mons Braclunon, Creta, Samos, Rhodus,
 Macedonia australis, circa Sympetrum, in Lydia
 et Caria, Phrygia, Galatia, Lydia, Cilicia, Syria
 ad Aleppo et Aintab et littorali, Antilibanus,
 Palästina ad Carmelum, Assyria ad Ninivam,
 et Persia Kurdica, ad radices montium Arromian
 et Schahin Persia bor. ad Tcheran, in monte Elbrus,
 Tauria, Georgia et ditioris Talysch. Et. vere.

plumosus L.

No 9. 390.

Hab. in rupetribus siccis regionis sub-
alpinae et alpinae Graeciae et Macedoniae
3000' - 6000'. Mons Nero Appaloniae, Taygetus,
Mons Laciniae, Kyllene supra Irbatos,
Parnes Atticae, Silpui Rubiae, Parnassus,
mons Athos Macedoniae. El. Aug.

Pteraphantes
Parnassii Spreng.

Ucranica L.

Hab in collinis siccis regionis inferioris
 et montanae vulgatissime Graecia!
 Macedonia et Thracia! Anatolia omnis
 occidentalis, Syria in Libano et Anti-Libano.
 Mesopotamia ad Orfa, Armenia Turcia ad
 Baidut, Tauria et prov. Caucasicae, Persia
 Iranalis

Ar. Geogr. Gallia, Italia, Sicilia. Hungaria, Russia australis.

No. C 72.
Sub.

Stamm
Schweizer V.

No. 984. N 127.

Scabiosa

Hab. in maritimis et calidis interioribus,
Zagoribus. Attica et Peloponnesus,
Creta, Thracia, Bitunia, Armenia Rossica.

maritima L.

Ar. Gegr. Insulae Canariensis, regio Mediterranea Europae et
Africae borealis.

No. 931.

Hab. in regione inferiori montium
Thessaliae, Oeta prope Patradria
Olympo prope Katerina et Pitholici. Fl. Aug.

Scabiosa

tenuis Sprun.

No. C 126.

Anautia

hybrida All.

Lab. in collibus, rupibus, cultis regionis
inferioris et montanae totius Graeciae,
praesertim littoralis et insularum!
Macedoniae et Thraciae. Anatoliae occid.
et austr. Syriae littoralis. Palaestina.

Ar. Europ. Gallia meridionalis, Italia, Dalmatia, Hungaria,
Sardinia.

Compositae

No. G 111, 116^a, +, K 104.

Pteridium

Hab. in incultis, et rias sine maritimis Graeciae
Graeciae et Cycladum, Atticae in scopulis Raphiti,
Cretae, Macedoniae, Byzantiae, Syriae littoralis.

vulgaris Desf.

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae et Africae bor.

No. 9116. K177.

Picridium

Hab. in cultis Peloponnesi, Aetiae, Syriae
littoralis ad Tripoli et port. aliab.

intermedium Ehrh.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Lusitania et Hispania australis,
Sicilia.

No. C~~25~~ K 227. +

Hab. in cultis Atticis prope Heracleon. itin
monte Lycabito, Euboea, in Peloponneso,
prope Byzantium.

Note. the variety *B. brachyphyllum* Boiss is
given, as involucreal lobes hardly exceeding
the rays & found in Cret. near Khanea.

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae et Africae borealis,
insulae Canariensis.

Tragopogon
periphius L.

No 5254

Lagouris
bifida Vis.

Hab. in agris et aridis Græciæ et
Nepromæi, Thraciæ, Byzantiæ,
Arabie occid et Aust. Syriæ littorali
et Libani, Arabiæ Petrææ, Syriæ interioris
ad Damascus, Aleppo.

No. 467.

Lab in Saxosis collinis Cuba. prope
Selia et Strombolo.

Scorzonera
Cretica Willd.

No 91921.

Scorzonera

Mollis M. B.

Hab. in siccis regionis inferioris et in aus-
trali oribus montanae et submontanae.
Graecia in Argivide et Attica ad Phalaron,
Byzantii, Iuba in Montibus Lassitii,
Caria, Cappadocia, Ciliciae orientalis mons
Tchusdagh 6000', Libano prope Ibeik, Antilibano, Mes-
opotamia ad Orfa et Amlaq, Armenia Turcica prope
Egrium et Eridja, Tauria in valle Sadak, et ad Pymperopt
pro. Caucasicae, Armenia Russica ad Eriou et Vabkiche-
ram, Persia bor. ad radice Ebrus, in montibus inter
Asterabad et Schahrud, pro. Adurbijan ad Schabali
Persia orient. ad Eje^a et prope Kermans. H. Pers.

No K 124.

Pilris

Ind. in herbis siccis regionis inferioris
Graeciae, Graeciae, Jacynthei, Rhodi,
Cretae, Unalutiae ad Impernam, illiciae
Cypro, Syriae litt. et Palaestinae, Aegypti
et Alexandriae, Mesopotamiae.

Sprengiana L.

At. Gerg. Gallia meridionalis, Dalmatiae.

No X 124

Stat. in incultis, ruderalis, fruticosa

Pino
Niracensis L.

No C 73.

Crepis

rubra L.

Hab. in collibus regionis inferioris et
montanae. Jacquetii, Apuloniae in
regione in finibus montis Rivi Lovo
Cilici, Metenae, Argolis et Laconia
et. Ar.

Ar. Geogr. Italia austr. Dalmatia

No N 17.

Crepis

Hab. in moderatis, cultis et collinis agris
vallis detinens, Graecia in Lacedaemone ad
radices Taygeti, Attica, Thessalia ad radices
Olympi, Macedonia et Thracia, Byzantii,
Anatolia in Lydia et Caria, Lycaonia, Syriae hor. et Mesopotamia ad Orfa.

foetida L.
B. rhedifolia Boiss

B. rhedifolia

Hab. in Creta, Gaeculis, Graecia in Attica, Macedonia et Thracia,
Anatolia meridionali et centrali, Syria ad Aleppo, Libanus usque ad idem
Thuria, Caucasus et Transcaucasia, Russia hor.

Fr. Geogr. Europa communis media et australis ab Anglia, Belgis et
Germania ad Russiam mediam et Austr. Africa hor.

No K49.

Cepis

Tab. in callibus regionis inferioribus et mont-
anae intae ad Akrotiri et Anafura.

Antica Boiss

No C 217. K 203.

Crepis

Hab. in dumosis et agrestibus regionis collinae et montanae, Pélusonensi, Athéas, Bacotini usque ad 3000' 4400', in Caennensi, Arbus montium Aggri, 21. Apr. Mai.

Lieberi Boiss

No. C 57.

Phlox
Maianthemum L.

Hab. in cultis et pratis regionis inferioris
et montanae, Reth. ad Khania, in fruticetis
montis Oros. Boeotiae & c., prope Byzantium
El. Mai. Jun.

Dr. Gr. Gallia australis, Italia, Sicilia, Istria, Valmuntis.

Membranaceous in several lines. Harder, denser
or pubescenter grater. - but plant young.

No 2167. 12. Kaboussi. under No 263K.

Lactuca

Retica Desf.

hab. in calidis et fruticulis regionis
inferioris, Graecia in Peloponneso Attica
Creta, Cypridis, Macedonia Aethi. India ad Surinam
Lybia, Cilicia, Syria littor. Palaestina in Carmelo. Fl. Mai.

No. G. 253.

Ar. in testinis et in culta Argemone, Anacard.
Zacynthiae, Ital.

Ar. Geogr. Sicilia.

Hypochaeris

Pedunculis L.

No 2. 98.

Pennis

Hab. in asperis et incultis regionis Calidioris
Graeciae, et in cladum, Aetnae, Byzantiae,
Rhodi, Armeniae.

Antennensis L.

ut. Geogr. Regio Mediterranea totius Europae et Africae borealis.

No. C186

Hab. in callicaulis siccis, viciis regionis
inferioris, Aethia et Arabia. Syria, Creta, Lybia
ad Sumerum et Tralles. India ad Clusum.
Pamphonia et Cilicia, Cyprus, Syria borealis et
Mesopotamia finitima.

Rodigia

Commixta Spr.

No. G. 340 C 145 K 109.

Rhagadiolus

Hab. in cultis totius regionis a Graecia! et Macedonia
ad Taurum et probr. Transcaucasica! Syriam!
Litanum! Palaestinam! Periam australem ad Cere.

stellatus DC.
Aethiaca Boiss.

Ar. Geogr. Regio mediterranea Europae et Africae borealis,
Madera, insulae Canariensis,

No. 9420.

Hyoeris

Hab. in cultis et ad vias Jacynthi, Peloponnesi,
Canae et Cyprae, Lyciae, Syriae littoralis ad
Sidonem

scabra L.

Ur. Geogr. Regio Mediterranea Europae a Gallia australi ad
Salmatiam, Africa borealis.

No. 9123, 25-57, 270 +.

Skilypnois
Mexica. L.

Hab. in cultis & rupestribus et maritimis
regionis inferius satius dictoris a Græcia!
et Macedonia ad Thauriam! prout Transcauc.
Cassicas! Persiam, bouicum et australem
Babyloniæ, Syriam, littoralem! et Palæstinam!
Regnum ad Alexandriam.

Ar. Græc. Regio Macedoniae Europae et Africae borealis, Madag.
inculca Zanariensis.

No 1120

Cichorium

Intybus L.

Asp. in sterilibus et ad vias Graeciae et
Municipali, Athenis in Olympe, Cyta littoral
Macedoniae et Thraciae, insulae Poros, Byzantii,
Cataoniae, Libani ad Sinum, Probi Sagici
maritimi, Iamiae, Caucasi et Transcaucasiae,
prov. Khorassan Persiae in regione montana, Persiae australis
monte Sener 7000'. Afghanistan, Belutschia.

Dr. Zoogr. Europa omnis ab Anglia et Scandinavia in auctali
ad Rossiam, Pongria, Siberia tota.

No. 9286.

Thrinacia

Has in herbis ciccis resinis inferiis et
montanæ, Græciae et insularibus, Ireta,
Thracia, Bithynia, Anatolia brachy ad
Lyciam, Syria intermedietate Libano prope
Tasair, Palestina ad Hebron. Fl. nunc.

~~Thrinax~~ L.

et. Geogr. Iulitania, Hispania, Italia, Dalmatia.

No. 9 + 11. L. 168.

Urospermum
picroides L.

Hab. in cultis et rudibus. Incolae in horti-
culis, Pimpinella, Nigella litorea, Lythra
litorea et. Aleppo et Damascus, Palestina, ad Tiberem,
Cypro, Transcaucasia ad Caspium, Babylonia, Persia
Australi ad Persepolim et Siliam, orientale ad Chababim,

Ur. Geogr. Insulae Canariensis, Gadeira, regio mediterranea
Europae et Africae borealis.

No. 9. 110.

Kelminettia
Echinoides L.

Tab. in cultis et ar. fossis totius ~~Weltis~~ *reginis*
a Græcia! ad Magnam, Aegyptum inferiorem,
Babyloniæ, Samiam et pro. Caucasicas.

Ar. Geogr. Europa tota a Britannia et Batavia ad Russiam
meridiam, Africa borealis, insulae Canariensis, Madaga.

No. 9115.

Asar. in cultis vniuersae regionis a Graecia! in
Aegyptum! Arabiam! Porro. Caucasicus, Belu-
sianus.

Ar. Geogr. Orbis totus.

Poncus

-oleaceus L.

No 50.

Ponchus

tenerimus L.

Tab. ad muros t ^{non esse} rupes agrosque salientes,
Cyta, Cyprus, Syria ~~ma i tunc~~ ad
Amrita, ad Triphtum et. ceterum, prop.
a muros in, Palestina in monte Carmel, et in
Hierosolymis et Bethel, Persia ~~in~~ ~~scilicet~~ talis
ad Kutha ~~in~~, ad Gera. et. etc.

Dr. Geogr. Hispania et Lusitania, Galia Aequitania, Italia,
Dalmatia, Africa Truculis, Abyssinia.

No. G. 126.

Taraxacum

Hab. in Aridis Graeciae prope Naupliam,
Poros, Atticae a regione inferiori ad
regionem montanum, Byzantiae ad
Therapia, Tauriae, Syriacae ultimas a Tripoli
ad regionem montanum et part. Aliis
Anatoliae locis. Fl. Sept. Nov.

Gymnanthum Link.

Ar. Geogr. Gallia Australis, Italia.

No. K 114.

Aislum

Cynaroides Lam.

Hab. in rupestribus et pinetis siccis Lacmiae
in Taggeto supra Instra et in Port. Helder Lovi-
3000', Messina ad Pylus, in pinetis insulae
Poros, Creta, Pampugida in rupibus maritimis
Aeglia, Cilicia supra Kechlik.

No K1 Fle.

Hab. ad nipes verticalis oreis Palamedis ad
Nauplium Argolidis.

Chamaepuce
fruticosa DC.

No. C149

Tab. ad rupes verticalis agniti in fenis,
Jacynthus. Mesurnia prope Peflos, Attica
in montibus Hymetto et Paros. munit
Athene. Prugnae ad Koukouloudja.

Chamaepeuce

Alpini Jamb. et Spach.
α. matica Peflos.

No. K40.

Hab. in insula Cypro ad altora maris
prope Pussos perum Moni, in Creta Eparchia
Sitia prope Psithokephali, in Peloponneso.

Cynara,

Sibthorpeana Buisson
Nella.

No 371.

Erigeron

Hab. in cultis Atticae, Peloponnesi, Syriae littoralis
ad ~~Berytium~~, Aegypti ad Alexandriam
et Kahiram.

lineifolium Willd.

Ar. Geogr. Hispania, Lusitania, Gallia Aemulata, Italia, Africa Bor.
Madera, insulae Canariensis et Capitis Viridis.

No. 9190 r363. C26. K38

Pallenis

Ab. in cultis et ad vias tutius ditionis a Graecia!
et Macedonia! ad Syriam! et Palaestinam
australem, Persiam australem et bor. occident.
Transcaucasiam.

spinosa L

Ar. Geogr. Europa in tota regione Mediterranea, Africa borealis,
insulae Canariensis.

No G 184.

Bellis

Hab. in collibus regionis calidae, Attica et
per totam Græciam, Thraciam, Byzantium,
Smyrna, Rhodus, Syria maritima ad Tripoli.

Annua L

At. Geogr. Regio mediterranea totius Europæ et Africae borealis,
Madera.

No. 558 + 189.

Bellis

Hab. in herbis et saxosis regionis inferioris,
Zacynthus, Cephalonia, Peloponnesus, in
Argolide, prope Corinthum, Macedonia
Byzantium, Achaia, Syria littoralis ad Tripoli,
Palestina. Fl. aut.

sylvestris Cyrill.

Ar. Geogr. Lusitania, Gallia australis, Italia, Dalmatia,
Africa borealis.

No. 934 & 78 N 196.

Smula

Hab. ad riuus regiminis inferioris, Peloponnesus et
Cyclades, Attica ad Ilium, Macedonia, Byzantium,
Jacynthus, Syria ad Alexandrette, prope Sidonem
et inter Damascus et Lachish, Palaestina ad
Hierosolymum, H. Aut.

riscosa L

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europae fere totius et Africae borealis,
Madera, insulae Canariensis.

No. 940 7419

Trinia

Candida L.

Hab. ad rupes regionis Calidae inferioris in montanum
et subalpinum adscendens. Peloponnesus in
regione media Kyllene et in Taygeto usque ad
regimen superiorem. Achaia ad Calamita et in
monte Chelona ad Stygiam, Attica in Lycabettos et Hymetto,
mons Delphi Iubae, Haas - 5000'. mons Athos Macedoniae,
El. Mai. Ind.

Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum. Dalmatia.

No E 115 K 146

Hab in Arenis mari finis ad portum
Sitio, Cypri, insulae Chio.

Aegiolophila

Cretica, Brin & Kell.

No. C 21 + 163. N 142.

Cuscuta

Sub. in calibus siccis Jacynthi, Atticae, Italiae. Cuscutastrum Moiss.
Rhodi, Macedoniae, Caniae, Lyciae, Ciliciae
littoralis, Syriae littoralis, Caesariacae, Palaestinae,
Persiae bor. et aequit. ad Persiam.

Ar. Geogr. Hispania australis, Corsica, Sardinia, Italia
aurea, Dalmatia, Russia austr. ad Odessa, Africa bor.

Hab. in siccis et aruosis Graeciae et Archipelagi,
 Atticae ad Kephissium et Oetoliae, Macedoniae ^{Juncea L.} 3. ~~Scantio~~ Lepias
 et Thraciae, Bithyniae, Syriae littoralis, Libani,
 et Antilibani, Cataoniae et Kurdistaniae,
 Mesopotamiae, Armeniae Turcicae, Samiae et prov. cis et
 Transcaucasicae, Persiae bor et auctro. occid. prov
 Khorrasan.

Ar. Geogr. Europa omnis a Belgio et Germania ad Russian
 medium, Siberia Uralensis.

Dear Sir, Oct. 19th

No. 9100.

Hab. in campis Alticae. H. Ind.

Chondrilla

ramosissima Sibth. Gr.

No K. 187.

Hab. in parietibus rupium Calidae Cretae,
ad rupes speluncae Pl^a Johannis prope
Cydoniam, ad prom. Malea, multa.
Purgandros, ca. Rhodo in Monte Agias Elias.
Lydia prope Ephesum. Th. Linn.

Helichrysum,
orientale. Tournef.

No. C 34 N17.

Hab. in asperis et schistosis Graeciae, Archipelagi,
insulae Lyrae. Fl. Jul.

Ar. Geogr. Corsica, Sardinia, Sicilia, Italia
Australis, Eclimatica.

Kelischysemus,

Italicum Rott.

No. 93.

Hab. in cultis et stentibus circa Pylos.

Carduus

Mammoratus Buis et
Heldr.

No. 9219 K195+232. ? G. 144

Phagnalon

Hab. in rupinibus regiones inferiores Graecae, Graecum Boiss.
Peloponnesus ad Pylos ad Patras et circa
Nabephrum Attica Aegina, Zacynthus,
Creta ad Ithaca, circa Byzantium, insulae Cicus,
Pamphylia ad Adalia, Cilicia litorales ad Boulaculi,
Et. Apr. Mai.

Ar. Geogr. Insula Melita, Africa bor. ad Algeriam.

No. N 84123.

Hab. in cultis Byzantiae, Cretae, prov. Trans-
caucasicae, Persiae bor. ad Liaret.

Filago

Germanica L.

No 9114

Arisaema

Hab. in humidis scavis rivulis Peloponnesi.
Attica, Macedonia in Athone, Bithynia ad
Broum, Syriae bor. et Cataoniae, Armeniae,
Libani supra Damie, Persiae in ditone Khorsaan

Licium Spreng.

Ar. Geogr. Graecia, Italia, Sicilia, Banatus ad New Orleana,
Dalmatia ad Palma, Serbia.

No C 93.

Atactylis

Hab. in collibus et cultis regionis in finibus Canallata L.
Peloponnesi et Atticae. Zacynthus, Cephaloniae,
Cretae, Archipelagus, Rhodi et Cypr. Syriae ad
Beppo, Persiae australis ad Persopolim et Schiraz
et orientalis ad Kerman. Th. arab.

Ar. Geogr. Hispania et Lusitaniae australes, Italia austr.
Africa bor. Insulae Curacensis. Arabia felix in montibus.

N 208.

Senecio

Nebrodensis L.

Hab. in regione subalpina et alpina
montium calcariorum Graeciae,
mons Maleno Laciniae, Heros, Parnassus
Delphi Euboeae, Olympus Thessaliae Cardus
Macedoniae, Idus, fauces montium Aetnae.

Ar. Geogr. Montes Helvetiae et Germaniae austriacae
unghariae et Hungariae, Siciliae, regni Neopositani et
Istriae, Dalmatiae, usque in Atlante.

Hab. frequentissime ab Arenosis maritimis ad
 saxosa montana et subalpina, Graecia in
 Peloponneso, Attica a Phalerum ad Penthesim
 et Hymentum, Thracia, insulae Chios, Bitunia, Smyrna,
 Anatolia borealis, Syria in subalpinis, Pampungla in
 saxosis maritimis adaliam, Cilicia in maritimis ad Mer-
 sina, Syria interioris ad Bigoli, Libani et anti libani
 regio montana, Palaestina, Cyprus, Syria vncalis ad Aleppo,
 et ciuitates et Mesopotamia, Appa Asia in monte Argaeo
 Armenia ad Ezerum et Gummisdaphane, Partus Asiaticus
 ad Coos, Armenia Rossica, Turcia, Caucasus omnis in
 regione subalpina et alpina, Iberia Caucassica, ad Bakou,
 Turkorum ad mare Caspium, Persiae prope adu Hijan,
 Guilan et Maganderam, Indus Eurus.

Ar. Geogr. Silesia, Hungaria, Transylvania, Russia media
 et australis, Africa borealis.

No. 9164

Seneo

Hab. in cultis sativis vitivis a Graecia! ad
Syriam interitalem, Persiam, auctro-occidentalem
ad Kasurum.

vulg. ains L.

Ar. Geogr. Europa omnis, Africa borealis, Asia borealis et
temperata, In Americam fere ubique migravit.

No G 323.

Doronicum

Caucasicum M.B.

Hab. in umbrosis et sylvaticis regionis
inferioris et montanae in subalpinam
ascendens. Peloponnesi et Atticae montes
- omnes Euxi - Sono; Macedonia et Thracia
0' - 2500', Italia, Bitunja in Olympo, in monte Mucji et
montibus Cariae, Lyciae, Ciliciae ad Hassan Oglu, Galatiae, Libano
Acia minori trinati, Pontu ad Trapezuntum, Transcaucasia
in Imeretia, Caetia, Iberia, Cartagina. Fl. are.

Ar. Gegr. Sicilia, regnum Neapolitanum, Hungaria, Licia.

No G 105 V.

Metricaria

Abt. in aulis, Peloponnesi, Cretae, Graeciae
Byzantii, Saurae et insulari, Persiae bor.

Chamomilla L.

Ar. Geogr. Europa omnis ad Scandinavia ad Rossiam
septim. Siberia Uralensis, insulae Canariensis

No. 9300

Hab. in silvibus et campis a mare, non
remotis Graeciae, inter Argolidis, Isthmus
Cinthiacus, Attica ad Phalerum et Piraeum,
Insulae Geygites, Macedonia Thraciae
Byzantium.

Ar. Geogr. Sicilia, Italia australis.

Anthemis,
peregrina L.

No. G. 59.

Anthemis

Tab. in Aenis maritimis Graeciae ad Cor.
in thymum et Scleranthum, Thessaliae ad Castrum,
insulae Samos, Rurdi, Smyrnae, Lyciae.

nominales.

No G. 106.

Anagyris

claratus. Desf.

Hab. in cultis Bœotia, Attica, Cilicia littorali
in collibus ad septentr. versis Tarsous.

Ur. Geogr. Ins. Canariensis, Africa bor. Lusitania
Hispania, Gallia australis, Italia, Dalmatia.

No 1151. 103^a

Anthracis

Petita L.

Hab. in Creta rugatissima ab Arenis maritimis
ad 5000' in Bactia et in vineis circa
Byzantium, in Arenis maritimis omnium
Cycladum Syonae H. Mart. Mai.

Ar. Græc. Sicilia

³
No. K & F. 223.

Anthemis

Alkissonia L.

Hab. in cultis Graeciae in Argivide, Achaia, Aetolia
prope Smyrnas, Rhodus, Syria in Anti-Libanis.
Mesopotamia, Persia et prope Cis et Trans Caucasia
Persiae Orientali.

Ar. Græc. Gallia australis, Hispania Orientalis, Itria, Italia,
Salmatia, Russia Australis.

No 5 139. 139^a. 139^b.

Sub. inter degites Jacynthi, Attices, Aegypti
prope Alexandriae.

Ar. Geogr. Siciliae.

Callinella,

bicolor Rafin.

No. 957. 57² 78. a.

Calendula

Arvensis L.

Hab. in cultis totius ditioris a Græcia! Macedonia!
Anatolia boreali ad Heliam, Syriam littoralem
et Palaestinam, Persiam australem.

Ar. Europ. tota media et australi a Belgio et Germania usque
ad Russiam mediam, Africa boreali, insulae Canariensis.

No. 1112.

Arab.

^{turci}
in Aethiis per regnes cultis, aridis, nullis
a Graecia! it Macedonia ad Lyones, Taurinum
et Caucasum! per Transcaucasicos! Persiam Bonatam
usque ad Khorassan, Mesopotamiam! In Libano in
regionem montanam attingit.

ur. Geogr. Europa australi a Gallia australi, regione Danu-
bii, ad Rusiam australem.

Aurora

Auroralis L.

No 9 i. C 34.

Thrysanthemum
coronarium L.

Herb. inter segetes et in cultis Græciæ,
Jacynthi, Archipelagi, Rhodi, Cypri,
Indiæ ad Smirnam, Asiae, Lyciæ,
Pryniæ littor. Palaestinae, Arabiæ fœtinae,
in valle Raphidia, Aegypti ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Insulae Azoricae, Madeienses, Canarienses, Lusitaniae,
Hispania, Inca, Italia australis, Dalmatia.

No. 178

Chrysanthemum
segetum L.

Ab. in cultis Græciæ, Macedonia et Thraciæ,
Byzantii, Anatolia occidentali et australi, Cypro
Lyria maritima, Palaestina, prout Transcaucasicis

Ar. Geogr. Europa, media et australis a Scandinavia ad Rossiam
sept. Africa borealis.

Primulaeae.

3

No 286.

Cyclamen

repandum Sibth.

Hab. in syrtacis regionis inferioris
et subalpinae, Palapornesi in Macedonia
et Laconia, usque ad eas in monte
Tajgeto, Malvo et Chelonus, Acta, Byzantio.

Ar. Geogr. Ballares, Galia acuta. Creta, Sardinia, Italia
meridionalis, Sicilia, Istria, Dalmatia

No. C 137. K 208.

Ranunculus

Hab. ad fontes, stillicidia, in uliginosis
subsalinis latius Asiæ a Græcia et
Ejus incolis ad Traus can casi am!
Aegyptum! Persiam australem, Aff.
ghanicam! et Belutachiam.

Valerandi L.

Ar. Lagr. Europa omnis arctica exceptis, Africa bor.
Siberia, India, Caput bonae spei, Nor. Hallandia
America.

a phoenicia.
No. K 251.

b. Coenulca Baies

No K 10. C 33. G 236.

Hab. utraque varietas in
cultis regionibus in feracibus et montanarum latius detronis
naque ad Aegyptum / Persiam austr. in palmetis Bel-
utellianis.

Ar. Liogr. Orbis totis Arcticis et antarcticis exaptis

Anagallis

Arvensis L.

a phoenicia Baies

b. rubra Baies
Coenulca.

Granatae

Granatae

No. 39.

Cinica

Hab. in regione calidioris ubique culta.

Spontanea in Graeca et Archipelago.

Macedonia et Thracia, littus Orientali

Euxini et pro. Trans caucasico, Persia

Arabi, in fissuris montium Calcaeanum

Armeniae et Schirvan. Kurdistaniae Persiae Sans'-bars

et rupium Belutchie, Afghanistan

Ind. Geogr. India triesti-occidentalis; in Europa et Africae.
regione mediterranea saepe subspontanea.

gracilimum L.

Conrad sulaceae

Conrad sulaceae

No H. 12 + 147^a

Cuscuta
Epithymum Linn.

Hab. Labiatarum. Guistearum
Poterii, multarumque aliarum
parasitica in tota fere ditine a
Graecia et Macedonia ad regiones
Caucasicas, Asianas minores.

Ar. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Dania ad Russiam
mediam, Sibiria, Altaica, Africa borealis.

No. 961.

Convolvulus

oleae-folius Desv.

Hab. in calcibus siccis regionis inferioris
& Graeciae, Atticae, Thesiae, Cretae,
Archipelagi, Rhodi, Aegri, H. Mai. Jun.

No. 929 + 407.

Convolvulus

Canabrica, L.

Hab. in collibus siccis Peloponnesi,
Atticae, Aetiae, Macedoniae et Thraciae
Anatoliae bor. occid. et austr. Syriae
littoralis, Libani, Syriae, Trans,
Caucasiae tutius, Persiae bor. Fl. per.

Ar. Geogr. Europa australis a Gallia media, Austria austr.
ad regionem Danubialem, Africa bor.

Anna

No. C 79.

Convolvulus

Atthaeoides L.

Hab. in cultis et demasis regionis
inferioris, Peloponneso, Adriapellago,
Cyta, Rhodo, Bithynia, Cypro,
Syria littorali, ab unto Palestina ad
meridiem Gaza, Aegypto inferiore ad
Alexandriam.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia austr. Italia, Africa
bor. Madera, insulae Canariensis.

No C 110.

Conradinus

temissimus Little Hm.

Ab. in rupestribus et colinis
regionis inferioris Jacynthus,
Peloponnesus, Asia, Macedonia,
Creta, Macedonia in Pisidia, ditto
Meraouan, Libani.

Ar. Geogr. Italia austr. Sicilia, Dalmatia, Africa borealis.

Campanulaceae
6

pentagona Linn.

Hab. in aridis et graminosis siccis.

Thracie. Byzantiæ. Bityniæ, Græc.

in prov. Sphæria, insulæ Cos, Rhodi

montibus circa Smyrnæ in regione montana et in

monte Cadmus Carææ, Pisidia ad litus lacus Egirdis

Cilicia orientali et Cappadocia, Syria hor. ad Antioch et Alepp.

Arabia libani ad Jebel Libani, Libani ad Edm.

Palestina circa Hebron, Transcaucasia ad fines Turcicas.

Ar. Europ. Gallia australis prope Massiliam. et ibi proas introductæ.

No. 1500.

Campanula

Trimus L.

Hab. in graminosis et rupestribus siccis
regionis inferioris, Graecia, Thracia ad
Byzantium, Creta, Aethiops, Sicilia,
Syria littoralis, Palestina, Mesopotamia, Persia austro-
occidentalis et Hindustania Persica. Fl. aen.

Ar. Segr. Luoulue Canariensis, Madera, regio Mediterranea
lata Europae et Africae borealis.

Hab. ad sepes et praesertim inter dumos. Spremieri. Hampe.
 Iuncus caeciferae et Cnicetorum spin.
 osarum intricata, Argolis, Messenia,
 Acrocorinthum, Laconia ad sepes Mistra.
 Attica in Pentelico, insula Aphalonia, Acta in Eparchia
 Pitia, insula Poros.

No. C 35. K. 179.

Hab. in centralis regionis inferioris
Italiae, ad Prokokephali prae. Sitia,
ad Kenauriskorio et supra Krita.

Campanula
pelxiiformis Lam.

Hab. in fissuris rupium verticalium.

versicolor Lillb. & Sue.

in faucibus regionis inferioris et regionis.

3. v. 1846

Alpina Graecae, fauces ad Mistrae Lacinae,

Tagebi regio superior et Mons Menalcus Arcadiae

'Citharus Citharus', Kyllene 3-4000' et Parnassi regio

Abietina, prop. Missolonghi, Mons Pelago Eoliae,

Macedoniae ad Thessalonicam, Vulgo in Tagebi - Galmae
et Galvorto.

β. Hab. in rupibus ad radices Olympi Theculi prope Lito.
Choron et in regione sylvestri.

Dr. Lingr. Italia meridionalis

No. K70, 107^a

Hab. ad rupes regionis maritimae
et collinae Cretae vulgatae.

Pulg. Agria Mantija. Radix et folia sicula.

Petroselinum
pinnata L.

Gentianaceae

Gentianaceae

No C 169.

Erythraca

canonissima Pers.

Hab. in pratis sterilibus hyeme
humidis totius ditionis a Graecia!
et Macedonia! ad Arabiam petram
Aegyptum infer! Caucasum! Persiam
tot et austr. Affghaniam.

Ar. Geogr. Europa omnis a Scandinavia ad Russiam
mediam, Sibiria Uralensis, Africa borealis.

No K 211.

Erythraea
latifolia Sm.

Hab. praesentim in maritimis,
Graecia in Argolide, Euboea et Cephalonia,
Alba ad Phalerum Corinthi. Macedonia
in Chalcide littorali, insula Poros, Creta ad
Canea, Lydia ad Smyrnem. Syria littoralis
Aegyptus inferior, Pontus Euxinus ad Batum
Taurus caucasicus, Mesopotamia inter Bagdad et
Basora et Kurdistanica, Persia ad Rudas. 4000'

Gr. Gorg. magna, Galia occid. et austr. Livi. Tunc, Hispania,
Sardinia, Sicilia, Dalmatia.

No. XI.

Erythraea

Antauricum Pers.

Hab. in pascuis praesertim regionis
montanae, Gaegyptus, Thracia in
montibus Thraciae Laconiae et Parosio,
Macedonia in Pardo et monte Athos, Aetha,
Bithynia, Caria, Libani regio inferior in
monte Torsal et ad Idem, Partus Iagius ad
Rhigi, Tarsia, Cassanensis et Lani Cassanensis
Pars brevis, prov. Rhodense.

Ar. Geogr. Europa omnis a Britannia et Luccia meridionali
ad Russiam mediam, Africa brevis.

No K 175.

Chlora

perfoliata ^{W. Sp.}

Stat in humidis talus olivonis a Graecia
et Macedonia ad Pontum, Taurum,
Abchasiam, Caucasiam, Syriam,
Kurdistanum Persicam australem
in monte Libanus.

Ar. Geogr. Europa media et austr. ab Anglia et Belgis
per Germaniam austr. ad regionem Danubii et
Dalmatiam.

Ericaceae

No. G. 130^a

Sub. ad ... o montis Pentelici
Oculis ubi paucas arbutulas
observavit.

: Arbutus

Unedo x Andrachne.

Lab. in collibus regionis inferioribus

Unedo L.

0-1200' in Graecia omni et apud insulas

Creta, Macedonia et Thracia. Anatolia montana
Australi in Caria occidentali! et boreali!

Palestina ex D. Prodr. Ponto Sagico ad fluv. T.

Fl. bet. Nor. et interdum rursus vere.

Ar. Geogr. Hibernia, Europa totius regionis Australis a
Gallia media occidentali et australi ad Italiam,
Carniam australem, Istriam et Dalmatiam. Africa bor.

No. 5130.

Arbutus
Andrachne L.

Hab. in calibus et syrticis
totius regionis inferioris 0-2000'
Peloponnesus, Attica, Archipelagus, Creta,
Rhodus, Thracia in peninsula Attica,
Anatolia occid. et occid. a Bithynia, ad Ciliciam
Tracheam, Cyprus, Syria bot. et Libanotis
Palestina, Samia meridionalis. Th. Tep. Mart. et interdum Aprilis

Hab. in collibus regionis inferioris Thraciae
et ejus in Euboeae, Cretae, Macedoniae,
Thraciae et Bithyniae, Anatoliae bor. marit.
Ponti Sagici ad aeterna fluv. of. Caucasi
occidentalis in Abkassia.

Arboresc. L.

Ar. Seagr. Europa austr. a Salica austr. Tyrolis austr. ad Istriam
Africa bor. Madeira, insulae Canariensis.

No. 966. C 213. K133, 254^a

Erica

Sub. in regione inferiori Peloponnesi, Atticae
Jacynthi, Cephalonicae, Euboeae, Cretae.
Thraciae et Macedoniae, Byzantiae et Peloponnesiae
Syracae, Siciliae, Syriae, Libani et. Aug. Sept.

anticillata Forst.

Ar. Geogr. Aetria, Dalmatis.

Plumbaginaceae

Plumbaginaceae

No. 928

Phumpage

Hab. in siccis agris inferioris et montanae
totius Aetionis a Graecia! Macedonia Thracia!

ad Anatoliam orientem! Syriae litoralem et
interiorem, Palistinam! Kurdistanem! Armeniam!

Transcaucasiam, Persiam borealem, pro Pharsiam.

Europaea L.

Or. Geogr. Europa aetionis tota ad Dalmatiam, Africa borealis.

No 131.

Hab. in maritimis et lacuquiosis in-
terioribus, Algina, Attica ad Phalerum et
ad radices Parnassi, Euboea, Creta, Cyprus.

Ar. Geogr. Regio Med. Europae, Africae etc.

Statice
Echioides L.

No 9371. C102.

Statice

sinuata L.

Hab. in cultis regionis inferioribus
Peloponnesi! et Atticis! Macedonicis in
monte Athos, Thraciae ad Byzantium,
Cykladum, Cretae, Rhodi, Cypru, totius
Arae soliae occid. Syriacae littoralis, Palaestinae

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia austr. Sicilia, Sardini-
a, Italia austr. Africa bor.

No. 943. K168.

Hab. in mari finis Atticae prope Eleusin,
ad Phalerum, insulis Tenos et Thera,
Syra et Myconas, Melos, Naxos, in Syria
prope Berythum, Indi citius praeterea a
Sibthorpio in Creta, littoribus Ioniae et Aegei.

Statice

ovoides Lillb. & Sm.

No C. 209.

Hab. in regione alpina Graeciae et
Anatoliae, Peloponnesus in montibus
Taygeto et Oetae, Malvo, Monte Pelio et
Parnasso, Bithynia in regione alpina Sympii,
Lydia in caelestibus montibus, Euro
clivico, Troo.

Acanthali mon-
Selinus L.

Globulariacea

Globulariacea

No G 120 t.

Hab. in collibus regionis inferioris
Graeciae et ejus insulae. ubi Stamina ad
Sideri auct. Anatolia occid. Libanus
et Hyeme et aere.

Ar. Geogr. Hispania orient. et austr. Gallia austr. Italia
Africa bor.

Globularia

Alypum L.

Borraginaceae

Borraginaceae

No. C 57.

Cerinthus
major Lam.

Hab. in cultis stivileis sequis Gacynthis,
Peloponnesi, Atticae, Boeotiae,
Macedoniae, Byzantii, Cycladum,
Cretae.

Ar. Geogr. Reg. Med. totius Europae et Africae bor.

No G. 204.

Lithospermum
teniflorum L.f.

Hab. in cultis et cultis Graeciae
in Aegolide et in Chalcide, Euboeae.
Attide circa urbem et in monte Hy-
metto, Phrygia ad Buehah, Syria
littorali et interiori ad Damascus.
Aleppo et Aintab Hierosolymae.
Aegyptus, Mesopotamia, Persia occid ad Mundeli et media
Ar. Geogr. Salmatia, Africa bor.

No G 365.

Hab. in cultibus siccis regionis
inferioris, Peloponnesus, Attica, Creta,
Meliipelagus, Anatolia orient. Bithynia
Cyprus, Syria bor. ad Antab. Mes.
Potamia, Turcia.

ir. Geogr. Europae et Africae bor. reg. Med.

Lithospermum

Apulum L.

No. C 32, K 35.

Hab. in vineis stantibus totius Graeciae
in regione inferiori, Thraciae, Byzantii
et Bithyniae, insulae Rhodi, Pors, Cretae,
Cypru, Anatoliae occidentalis ad Ciliciam
usque, Syriae in Libano, Palestinae ad
Hierosolymam.

Ar. Geogr. Italia, Sicilia.

Ruellia
hybrida Ten.

No 9269.

Reclusa

undulata L.

Hab. in cultis et collibus Atticae,
Bœotiae, Byzantii, Archipelagi,
Rhodi, Cynnae, Samiae, Syriae
littoralis in Libanum usque, Aegypti
ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia australis, Corsica,
Sardinia, regnum Neapolitanum.

No H Lk + III^a.

Anchusa

Anch. rias itine cultis latius diffinis Italica Retz.
a Jacynthi. Graccia omni ad Thraciam,
Syrinam et Libanum ad S. Dao'neque,
Sauriam, Caucasum et prov. Transcaucasias,
Persiam bor. in monte Elbrus et prope Siaret,
interalem prope Sepahan.

Ar. Gagr. Europa Austr. omnis ab Hispania, Gallia
Sclavia et Armenia austr. ad regnum et annualem
et Rossiam austr. Sibiria Uralensis, Africa bor. Madaga.

No. 9352.

Lat. in Attica, in vineis et montibus
Thraciae ad Philopopolim, Asia minore
in Bithynia ad Boli, ad Larulas,
in campis ad Buldur Pisidiae in
Cappadocia ad Caesaream.

Anclusus.

Stylora M. B.
B. major DC.

No 9238.

Aneides

Lab. in Aprilis, ad rias lateris reginis
inferioris Peloponnesi et Atticae
Attolae, Macedoniae, Anatoliae
Orient. et ad Timganum, Iberia et
Armenia Rossica.

variegatus L.

Ar. Geogr. Istria, Dalmatia.

No. 9300. K 76. Cl.

Cynoglossum
pectum Rit.

Hab. in denictis, ad rias latius
regimis, in junioris a Graecia et
rius maulis! Macedonia et Thracia.
Ad Anatoliam maritimam, bor!
occid! et Austr! Cretam, Rhodium,
Syriam littoralem, Palestinam,
Thuriam, Transcaucasiam.

Ar. Geogr. Reg. Med. latius Europae, Africae bor.
insulae Canariensis

No. ~~92276~~ 269. 296.

Agnoglossum
columnae Bion.

Hab. id rias in regione inferioris
montium Peloponnesi in Laconia,
Arcadia, Argolide, ad radices Kyllene,
Pentelici et montis Onion, Delphi, Emmae
Attica, Gargynus, Syra, Creta, ad Sythionem
Asia minor.

Ar. Geogr. Sicilia, agrum Neapolitanum, Dalmatia.

Lab. ad rupes Peloponnesi, in Messenia
 ad Spartam, Teondari, Nauplium,
 Acrocorinthum, in Muntibus Malis
 et Kyllene, Attica in Symetto et Sycaetto,
 Acanthia, Anatolia ad Euxine littora
 Asia, Lycia ad Rhinacium, Syria ad Antiochiam, Sidonem
 et Libanum, Antiochiam ad Rimhata, Palaestina
 ad Baniyas et in Carmelo. Fl. rose.

No G. 349 + ?

Echium

plantaginaceum L.

Sub. in pratis, maderatis regionis
inferioris copiose. Graecia, Macedonia
et Thracia, Byzantium, Bithynia,
Papulagonia, Lydia, Lycia et Caria,
Syria littoralis, Palestina, Portus, Trans,
Caucasia ad fines Turcicas, Sarmia
et. Geogr. Europa usq. Ind. a Gallia austr. Italia
ad Dalmatiam, Africa bor. Madaga, insulae Can-
ariensis.

No. G. 304

Echinus

oulyne L.

Ant. in siccis Peloponnesi, Asiae,
Ponti Lazici prope. of. Armeniae
ad Garmischkane et Egerum
Sarmiae et Caucasii.

Ar. Geogr. Europa or et media et Anglia et Scandinavia
Asia ad Russiam septentrionalis et Hispaniam
boreali et centrali per Italiam mediana et Dalmatiam
ad regionem Danubialum, Africa Malensis.

No. 9374.

Echinum

Lab. ad rias, in collibus siccis rupestribus
et arenosis maritimis, regia inferior Graeciae
et insulis, et ejus insularum, Thraciae et
Bithyniae, Syriae ad Aleppo.

Calycinum Vir.

Ar. Geogr. Hispania littoralis, Gallia austr. Corsica, Sardinia
Sicilia, Italia, Dalmatia, Africa bor.

No 628.

Lab. in arenosis maritimis Helae,
Cypr. insulae Rhodus, Cos.

Echinium,

sericeum Vahl
Bdippum Buiss.

Ur. Geogr. (spec) Italia auct. ad mare
Adriaticum. Aprile bot. in Cyrenaica

No. 12627

Hab. in arenosis praesertim maritimis
et alveis Atticae ad Corinthum et
Sicyonem, Argolide, Byzantii, Cilios,
Bitynia et Propulagonia, Pamphyliis,
Cilicia Trachea, Syria littoralis omnis,
Palestina ad Gaza, Hierosolyma,
Petra, ad Gader Göt prope Maresh
Syriae vrr.

Ar. Europ. (Spec) Italia Austri. ad mare Adriaticum,
Africa vrr. in Cyrenaica.

Echinus

cerecnum Pahl.
? *hippidum* Boiss.

No 226.

Echinus

Itali ann. L.

Hab. in aridis stultis gherketis.
Jacynthus, Braccia, Macedonia
et Thracia, Cycladis, Anatolia bor. et austr.
Syria bor. et Cataonia, Syria littoralis
Mesopotamia Assyria, Tauria, Caucasus et
Transcaucasica, Turkistania ad Samarkand.,
Persiae prov. Adzhidjan et Khorassan.

Dr. Gegr. Europa austr. a Gallia merid. et austr. Helvetia
et Germania austr. in regione Danubiana et Rossia
media, Africa bor.

No. 553 + 409 +.

Ab. in ultis Cephaloniae, Peloponnesi,
Atticae, Archipelagi, Cribae, Byzantii,
Lydiae, Catacrubae, Syriae littoralis,
Pallacinae.

Heliothrapeus

villosus Willd.

No. 9. 26.

Hab. in collibus et lapideis, Macedonia,
Thracia ad Philippiopolim, Anatolia
in valle Meandri, Thauria, Lycia
Cappadocia, id. Caesarea, Cilicia,
Armenia Russia, Tauria, Daghestania
Trans Caucasia, Persia bor. Assyria.

Heliotropium
saureolens M. B.

no G 386.

Lab. in Archipelago. Paria, Ciliua
Trachua, Lycorniae monte Karadagh,
et.

3. *Hellinica*

Lab. in Graecia monte Maleros Laconiae.
Acrocorinthus, Messenia, Albalia prope
Messala zhi.

Alkanna

Orientalis L.
β Hellinica Boiss

No G. 328.

Sub. in monte Parnes Atticae,
Delphi subae. Parnaso infer.
Bacchia monte Aethiops.

Alkanna

Graeca Buis et Spruce.
3 hippidior Buis.

G 211 +

Alkanna

tinctoria L.

^{arvensis}
Hab. in maritimis, Callibus calcariis
Peloponnesi, Atticae, Macedoniae
Cycladum, Cretae, Rhodi, Bitumiae
Lydiae, Lyciae et Pamphyliac, Aethiae
Palestinae ad Gaza, Aegypti ad Alexandriam

Ar. Geogr. Hispania, Gallia austr. Italia, Sicilia, Dalmatia
Hungaria, Africa bor.

No 5247

Mysotis

Sylvatica Hoffm.

Sub. in sylvaticis et umbracis humidis
regionis montanae et subalpinae per
singulas, montes totius Graeciae a
Tangata, Parnes Atticae etc. ad Olympum
Thessaliam, Macedoniae et Thraciae, totius
Anatoliae, ab Olympo Biturum ad montes
Lyciae, Ciliciae. Ad montes Ponti Tauri
Armeniae Turcicae, totius Caucasi usque ad
Fidus. Iberiae Caucasicae, Persiae bor. in monte Elbrus
et montibus supra Astrabad.

Ar. Geogr. Europa tota ubi in austatione montana
Siberia, regio Himalayica, Insulae Canariensis, Abyssinia

Апрелина

Апрелина

No G. 73.

Verine

Oleander L.

Hab ad rivas uginis inferioris usque
ad 1000' interdum crescens, Græcia
omnis, Archipelagus, Creta, Rhodus,
Macedonia in peninsula Attica.

Byzantium, Anatolia occident. a Bitunia ad
Cariam, Cilicia, Cyprus, Syria maritima.

Palestina ad lacum Tiberiadem, Mesopotamia ad
fl~~um~~ Zab. Gracis Picrodaphne.

Pr. Græc. Lusitania, Hispania aust. et orient.
Gallia austro-orientalis, Italia, Dalmatia, Africa bor.

No. 5306.

Vicia

minor L.

Hab. in umbrosis circa Byzantium
Bitunias prope Brundisium. In
Tauria et Caucasoadm. B. et aliis indicata
et prob. confusione cum V. hederacea.

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia et Dania ad Russiam
mediam, Hispania boreali et Italia ad Dalmatiam.

Salanaceae

Salanaceae
4

No 226.

Hab. ad sepes Atticae, Isthmi Corin-
thiaci, Asiatiae in Lydia, Aegypti ad
Alexandriam.

Ar. L. gr.

Europa medit. Africa bor. insulae Canariensis.

Lycium
Europaeum L.

No C135. K 120.

Hyoscyamus
aureus L.

Hab ad mœnia et muros, insula
Tenedos, Anatolia occid. att.
Imyrnæum, in Caria ad Ephœum,
Crete, Pamphyliæ, Rhodo, Cypri,
Ciliciæ littoralis, Syria ad Adipp
et Damascus, Berythum, Palestine ad
Hirocalymum, Mesopotamia in Monte Sindjar.

G 142.

Hyoscyamus

Albus L.

Hab. ad onuras, rias, moderatis
totius regionis vulgarissimus a Graecia!

et Macedonia! ad Anatoliam hor.

Portus circa Trapezuntum, Anatoliam

Austr. Syriam Libanum. Aegyptum!

Ar. Geogr. Europa meridionalis a Gallia aust. ad
Dalmatiam, Africa hor. insulae Canariensis.

No 9104.

Hab. in ditioribus tectis sudoratis.

Av. Geogr. Fere ubique borealibus et
antartidis exaptis.

Salanum
nigrum L.

Labiatae
1

No C180.

Laurentia

Hab. in locis hinc inundatis et ad
scaturigines Cretae, Aepri, ad Monia inter
Larnaca et Limasol et in montibus
Troades, in Libano, infra Brounarea. Fl. Apr. Jun.

Timulla Bir.

Ar. Longr. Corsica, Sardinia, Sicilia

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

No G 424.

Linaria

β. Hab. in cultis et Arvensis tutius detionis
in regione inferiore a Graccia! et Thracia!
ad Aethiopian! Syriam bor. ad Aleppo et
Mesopotamiam, Arabian petraeam Ar.
median et Pontum Tazicum, Tauriam
Transcaucasiam, Persiam bor.

Arvensis L.

β flori flora Boiss.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr. a Gallia et Germania
ad regionem Danubialum, Africa bor.

No. 9198+

Hab. inter segetes Graeciae, Archipelagi.

Ar. Geogr. Reg. med., Europa tota,
Africa bor.

Linaria
triphylla L.

no H 103.

Linaria

Graeca L.

Hab. in collibus, herbicis et montosis aridis,
Graecia in Peloponneso, Attica et Attalia,
Macedonia, Byzantii, Cyclades, Creta,
Rhodus, Lydia ad Smyrnem, Cilicia,
Syria littoralis et Libani regio inferior,
Palestina in monte Carmel.

Ar. Geogr. Insulae Canariensis, Gallia occid. stans.
Dalmatia, Africa bor.

No. 9345. C2.

Lindria
Chalcensis L.

Hab. in creviss et cultis Peloponnesi,
Attica et Euboea, Graecia, Asiae
Cycladum totius Anatoliae occid
et Austr! Syriae Levantis et circa
Damascum, Palaestinae, prope Aleppo
et in Mesopotamia, Armenia ab
Gyumushkhane, Persiae bor. in monte
Elbrus, et austr. prope Persepolim.
Ar. Geogr. Galicia austr. Italia, Dalmatia

No. C 3. H. 217.

Trix ag.

Opula Lér.

Hab. cum varietate (β floriflora Boiss.)
minus frequente in pratis praesentim
in mari finibus totius Graeciae!
Macedonia et Thracia! Anatolia littorali!
Lyria littorali, Palestina, Mesopotamia,
Transcaucasia ad Euxinum et Caspium
Leucorum.

Ar. Geogr. Gallia occidentalis, regio med. totius Europae
et Africae bor. P. boni spec.

No. 1 2+3

Hab. in Argolid, monte Nalvo
Laconiae Eupora Hagios Iohannis
3-4000' in regione superiore
montis Helikon Boeotiae, in
monte Olympos Pontiae Cephaloniae 4-5500
insula Tinos.

? Veronica

Peloponnesiae
Baird et Opl.

No. 6 207. H. 242.

Hab. in cultis arvensis Atlanticae frequens.
Fl. Mart. Apr.

? Veronica
glauca Sibth. Gr.

no. C 27. 223.

Hab. in humidis ad fauces et vinas
totius ditioris a regione inferiori
ad alpinam a Graecia! ad
Arabiam petraeam! Aegyptum in Oasi
magna, Persiam Aust! Affghaniam!

Ar. Geogr. Europa tota, Sibiria, Japonia
China, India, Abyssinia, Africa bor. Insulae Canariensis
Armenia bor.

Veronica

Quagga L.

No 679.

Wronica

Hab. in cultis totius Aethiopis a Graecia!
Byzantio! ad Syriam! Transcaucasiam!
Petrinam Ar. Regnum Cabalicum,
Turkestania,

Buxbaumii Ten.

Ar. seopt. unapa media et cult. a Danica et Gothica
ad Rossiam mediam, Hispaniaque ad Edmuntian

No G 145. 145^a

hab. in cultis regionis inprocuris in Graecia
-omni, Archipelago! Macedonia et
Thracia, Anatolia occid. et austr.
Ponto Lazico ad Trapezuntum Cypri
Syria lib. Libano, Palestina, Arabia
meridionali.

Ar. Geogr. Regio med. Europae ab Hispania ad Dalmatiam,
Afr. bore.

Veronica.

Ayn salaria Bod.

No 3125.

Vernice

Hab. in cultis fere totius ceterius a.
Graccia! et Thracia! ad Syriam,
Persiam prope Teheran.

hederacefolia L

Ar. Geogr. Europa fere omnis, Africa bor.

No. 9223. C 148. H 147^c

Anurinum

Orontium L.

Nat. in cultis per totius agminis regione
inferiori a Graecia! et Thracia ad Taurum.
Syriam Ultratam! Egyptum! Arabiam Mas.
Batensem, Persiam Maest.

Ar. Geogr. Europa tota ab Anglia et Puccia meridionali
ad Rossiam mediam, Sibiria Uralensis, jugum Hinc-
laicum, Africa bor. Abyssinia, Insulae Canariis et
Madaga.

No. 9296^a 657.

Euphrasia
latifolia L.

Sub. in collibus et pratis virginis
praesertim mari finae Latius Gracialis
et ejus in eulamum! Macedonia et
Thraciae, Anatoliae maritimae et Ponti!

Syriae littoralis et interioris ad Aleppo
et in Aegyptio, Transcaucasicae, prov. Talysch ad Caspium
prov. Ghilan Persiae.

Ar. Geogr. Gallia occid. regio Med. totius Europae et
Africae bor.

No 6 p.

3. Hab. in ripiis regionis inferioris,
Attica ad Akropolis, Lycabettum cum
typo, Peloponnesus ad Kalamata et
Pylos, Cephalonia, Zacynthus, Acarnania.

Scrophularia

heterophylla Willd.

B. prima dissecta Boiss.

Ms. C12. K 32.

β Hat. ad rupes, oniras Graecias in
Smyrno, Tarnes et Pentileis Parnassi
in regione media, Cretae in monte Ida et
ad Neochori, in sulis Andros, Sydras et
Naxos, Rhodi, Aegae minoris, Psalidae
in fauce Simboulkharu.

Sp. Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum orientale.

Scrophularia

lucida L.

β filicifolia Boiss.

No H 239.

Vernas cum

Hab. in sterilibus, ad rias, Indus fere
abitinis & regione inferiori ad montanum.

Simulacrum L.

a Graecia! Macedonia et Thracia! ad Syriam.

Aethiopia et in Arabia! Palaestina, Aegyptus

et Hindustaniam Persicam in regione inferiori

montis Arroman 5000', montibus Persiae

Austro. occid. Tauria, Transcaucasia, Armenia Russia.

Ar. Longr. Reg. Ind. Europae et Africae bor. insulae
Caribbeanae

No H. 57.

Hab. in siccis montanis, mons
Mallero Laconiae, Creta, Tauria.

Ar. Geogr. Europa tota media et
Australis a Danica et Gothia ad
Rossiam mediam.

Verbascum
thapsiiforme
Schrad.

No 9140.260.

Hab. in lapidosis caeliis regionis
Calidae. Graecia circa Alacris.
insula Hydra, Argolis, Cyclades.

Ar. Geogr. Dalmatia.

Perhascum
plicatum Schltz. sp.

Orobanchaceae

Orobanchaceae

No C. 179.

Phelipaea

Laracanthacea Rehb.

Hab. ad varias plantas parasitica.

Peloponnesus, Jacynthus, Salicis.

Cilicia ad Mesem et ditum Hasan Oglu

Syria in monte Cassio, Libano et prope

Damascus, in monte Hermone et

Utriusque, Palestinae, montibus Bergdagh

Cataoniae, Arroman et Schamus Turdistaniae

Persiae et monte Saver Persiae Occid.

montibus Persiae austr.

Ar. Geogr. Reg. med. Europae, Africae bor. viculae Canariensis

No 9423. ~~C742~~

Hab. ad. Compositas, Leguminosae. et
alias species ex ordinibus diversissimis
parasitica, type multo frequentior
in ditioribus tota a Graecia et insulis,
Macedonia! ad Syriam! Egyptum!
Arabiam petraeam! regiones caucasicas!
Rusiam!

Ar. Geogr. Europa omnis ab Anglia et Belgio ad
Rusiam mediam, Africa bor. Abyssinia, insulae
Canariensis, P. bonae Spei.

Phelipaea
ramosa L.

(Muteli Baiss.)

N. C. 7.

Orobancha

Hab. ad Cicharaceas Chrysanthemum, pubescens Torr.
Orlayan. Sordidum Upulium. Calendulas.
etc. rugatissima, in Graecia et ejus insulis.
Macedonia, Byzantii, Anatolia occid. et Aust.
Mori finis, Creta, Syria et Mesopotamia,
Palestina bor.

Ar. Geogr. Gallia austr.

No C 29.

Hab. in Vicia Eor., Taba, aliisque
plantis parviticis, in Asia Armeni-
vulgaris a Graecia ad Persiam!
Mesopotamiam! Egyptum! Trans-
caucasiam!

Ar. Geogr. Reg. med. totius Europa et Africa bor.

Stomache
specimen de.

No 9 367?

Tropandus

Clemente Berthel.

Hab. ad *L. minoris pernitica* in
Anglia circa *Incunae*, *Montius* *Incunae*,
donia, *Bungula* circa *Bouesum*,
Transcaucasia in *Stetchia*.

Ar. Geogr. Europa tota media et austr.
— Gallia austr. et Germania media et austr. ad
regionem Danubialium.

Verticillata

Verticillata
1

No. 919 + 119 K 253.

Vitis

Hab. secus vias et torrentes regionis inferioris
0-1200' Graecia et ipsa insulae! Macedonia
et Thracia! Anatolia tota maritima! Syria
littoralis et interior ad Maracch, Palestina
trans Jordanum, Aegyptus, Syria meridionalis,
Transcaucasia, part. Khorassan Persiae bor.

Agnus Cactus L.

Ar. Europ. Iuxta Syria, Hispania, Gallia austr. Italia
Dalmatia, Africa bor.

Labiatae

Labiatae

No C 123. H. 6.

Sabnia

Hab. in collibus regionis calidae totius Graeciae
et Archipelagi, Thraciae et Bithyniae, Macedoniae
occidentalis, Cretae, Syriae littoralis, Palaestinae
Aegypti.

triloba L.

Ar. Georg. Sicilia, Loasia mucronalis

No. (G 90. 146. 18r.) (H 159.)

Sabia

Hab. in herbis regionis inferioris.
utraque forma in Graecia et insulis
vulgaris! Macedonia, Byzantii,
Anatolia orient. Cyprus, Syria ad
Aleppo et littoralis, Palestina, Aegyptus
inferior, Tauria meridionalis, Transcaucasia
ad Caspium.

Verbascum L.
α *serotinum* Boiss
β *vernale* Boiss

Dr. Geogr. Britannia et Belgica, Gallia occidentalis et austr.
Lusitania, Hispania, Italia, Sclavinia.

No. 9225

Salvia
viridis L.

Hab. in collibus graminosis siccis regionis
infrimis à Græcia et ejus insulis!
Thracia, Byzantio, Anatolia maritima
borali-occidentali et Australi! ad Syriam
prope Aleppo, Transcaucasiam, Persiam
borali-occidentalem.

Ar. Geogr. Hispania, Italia, Sicilia, Dalmatia, Africa bor.

No. C66. 124

Sabia

Hab. in cultis et collinis regionis inferioris
a Graecia et ejus insulis! Macedonia et
Thracia! Bygalia! Anatolia, occid. et austr!
ad Lydum littorale, Palaestinae, Taurum

Horminum L.

Ar. Geogr. Italia, Dalmatia, Africa bor.

No. C 188.

Hab. in siccis regionibus inferioribus et montanarum,
Laconia in Saggeti regione infer. et Malens,
Messenia, Arcadia, Mons Delphi Libeae, Aphalnia
Macedonia ad Athene radices, Creta Cyclades
Lydia, Cilicia.

Origanum
virtute Vogel.

No. N 155

Hab. in saxosis regionis inferioris Costae,
Capo Sidero, inter Palaeophyton et Yakro
fl. Maio.

Stachys
mucronata Sieb.

No. 9387.

Hab in fissuris rupium Parnassi supra
Rachora St. Delphos 4-5000

Stachys
Srandoni Bth.

No. C14. 127.

Hab. in campis sterilibus, Cretae, prope
Agorion, in prov. Messara, prope
Gortyna, ad Khania, Malak Omali.

Stachys

Turnerianae Poir.

No. C 213^a. 127. N 227.

Stachys

Cretica Sibth & Sm.

Hab. in collinis et lapideis regionis inferioris
montanae, et in Australioribus subalpinis,
Zacynthius, Attica et Boeotia, Cyclades
Rhodus, Creta, Anatolia omnis occid. et
Australis a Lydia ad Ciliciam, Paphlagonia,
Armenia Turcica ad Bairut, Syria, Cappadocia
Cyprus, Syria bor. inter Aintab et Haleb, et Libanensis, Libanus
usque ad Euxin, Anti libanus et Palestina.

No 93/6.

Rosmarinus
officinalis L.

Lab. in collibus calidis regionis inferioris
in Oriente variis, Jacynthus, Buceotia
Macedonia, et Thracia singula. Meius
Cilicia littoralis prope Merina in pinetis.

Ar. Geogr. Europae regio med. a Gallia austr.
ad Dalmatiam, Græcia hor.

No G. 213.

Hab. in calidis regionis inferioris,
Iacynthus, Corcor, Peloponnesus, Alia,
Thracia et Bithynia, Creta.

Ar. Geogr. Sardinia, Italia austr.

Phlomis

fruticosa L.

No. C 122. R 48.

Hab. in rupestribus petrae, ad sinum
Spina-longa, in regione inferiore montium
Iphaciobromi.

Ar. Geogr. Calabria.

Phlomis

lunata Willd.

No C 141. K 43.

Hab. ad sepes et in insularibus regionis
inferioris Graeciae et in insulis,
Creta, Rhodus, Chios, Anatolia occid. et
Austr. in Cilicia, Syria littoralis, Palaestina.

Ar. Geogr. Madeira, Lusitania, Hispania
Italia Austr. Sardinia et Corsica. Dalmatia
Africa Afr.

Prasinus
Majoris L

No. K. 249

Branelle

rulgaris L.

Hab. in pratis siccis, sylvis apertis regionis
inferioris et subalpinæ. Communis aliorum
a Graecia! ad Syriam littoralem et
Libanum, regionem Caucasianam!
Peruam bor.

Ar. Lugo. Europa omnis, Libria, Japonia, China,
India bor. Africa bor. Nova Hollandia, America bor.

No 9330.

Apiza
Orientalis L.

Hab. in pratis pinguis, sytraticis, a
regione inferiore ad montanum et in
Austriacis subalpinis, Aphania in
monte Ruo, Attica, Boeotia, Parnassus, Thracia,
Olympus Bitagmus, Anatolia hor. omnis,
Pamphylia ad Adalia, Cilicia, Cypri us
Troadis, Syria in Libano et Anti Libano,
Armenia us Teledagh, Georgia Caucasica.

Ar. Geogr. Lucania, Hispania, Italia austr.

No G 107 +.

Hab. in sterilibus et ^{adhi} desertis fere totius
Africis a Graecia, Archipelago, Byzantio et
Bithynia ^{in Asia} hor: orient, et Austro
in Cilicia ad Cappadociam, Armeniam
Turricam, Taurum, Transcaucasiam,
Syriam littoralem.

Ajuga
Chia Poiret.

No N 163.

Tab. in glaucosis et impetiginis maritimis
nigris inferioris cutae.

Tuscorine

Amicifalium
Dipter. Linn.

No. A 182. 157

Teucrium

Hab. in insularibus regionis inferioris et
montanae. Graecia in Syonetto, Hyemetto,
Parnasso, Eubaea, Acha, Cyclades! Rhodus!
Anatolia occident. a Bysantio, ad Pamplynam.
Cyprus, Syria maritima in parte inferiore.
Libani, Carmelus Palaestinae, ad Nesrodalyman.

divaricatum Sib.

No. 9405.

Teucrium

Chamaedrys L.

Hab. in rupibus, humosis siccis latius
fere regionis in regione montana et
subalpina, montibus fere omnibus
Graeciae! et Peloponnesi! Macedoniae
et Thraciae! Anatolia bor. Armenia et
Ponto Sagico a litore maris ad Caucas'
Olympo Pindus, montibus Cappadociae
Tauro Aläco, 3500', in monte Amanus Syriae bor. Tauria.
Caucaso et Trans caucasica, Persia bor. in provinciis
Chilan et Astrabad.

Ar. Geogr. Europa omnis a Britannia et Belgio ad
Rossiam mediam, Sibiria Uralensis, Africa bor.

No. K29. 120^a.

Hab. in saxosis regionis inferioris
Catal. usque ad 3000' frequens

Lucricum

microphyllum
Def.

Thurraia
Poleium L.
 a vulgare Bore.

Hab. in rupetribus et collinis siccis
 regionis inferioris et praesentim montanae.
 in alpibus ascendens usque a Graecia!

et in insulis! ad Macedoniae et Thraciam!

Anatoliam omnem maritimam! et interiorum ad
 Papulagium, Galatia, Cappadocia, Armenia, Syria
 maritima, interiori ad Raschid et Damascus, in
 Libano usque ad Edem, Palestina, Aegyptus ad Alexandriam
 et in planitie clata Galata (3000') deinde Aegyptiacae Arabiae
 Mesopotamiae, Aegypti, et Kurdistaniae Persicae, Persiae
 boreae et austr. montibus Kala Kelaugeth 8000', Caucaso!
 Transcaucasia! et Tauria.

Tr. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia austr. Italia
 Dalmatia, Rossia media et austr. Africa bor.

No. 9406. C199.

Calaminitia

alpina L.

Hab. in lapideis regionis subalpinae
et alpinae Graeciae Mons Malis Laconiae,
Chelmos supra Stygiam et Olympus Thessaliae,
Macedonia in Scardis, Thracia in Rhodopeis
Olympus Bithyniae, Cephalonia in monte Ornos,
Aetiae montes.

No G. 385.

Hab. in callitis regionis inferioris
Laconiae, Argolidis et Atticae.
Cycladum, Cretae, Rhodi, Cariae
et Lydiae.

Ballota

acutata L.

No. K200.

Lab. in supertribus regionis inferioris
Cretae, Cydonia, Iraklion, Malaxa
Sphakia etc.

Ballota

pseudodictamnus L.

No 9389.

Morus lucida

Hab. in ruderalis et aridis regionis inferioris
et montanae, Graecia in Arcadia et Dinde
Baeotia, Macedonia et Thracia, Bithynia et
Lydia, Anatolia bor. Sauria et Caucasi bor.

pinguinum L.

Ar. Geogr. Germania, regio Danubialis, Russia media et Austr.

No. 9 399. C 72. K 96.

Sideritis

Hab. in cultis totius regionis a Graecia! et
Macedonia! ad Lyricum! regiones Caucasicas!
Persiam borealem! et australem! Affghanicam
a regione inferiore et montana ad praesentem
in Australioribus, Libano! Libano, Persia australi!)
alpinam.

montana L.
var. comosa Boiss
" cryptantha Boiss

Ar. Geogr. Gallia austr. Hispania, Italia, regio Danubialis,
Dalmatia, Russia media et austr. Africa borealis.

var. comosa 9. 399.

var. cryptantha C. 72. K 96

No. ~~Gt 22~~ 336. C. 30. ⁺¹²³ N 224²

Micromeria
Graeca L.

Hab. in siccis Graeciae ut videtur
rarius, in Peloponneso, Euboea,
Macedonia in Attica, Iuba et
Cycladibus, Byzantii, Anatolia et
hor. ad Amastiam, Cilicia, Rhodo,
Cypro, Cilicia littorali et Libani
regione media, Palaestina ad Gaza,
Egypto ad Alexandria.

Ar. Geogr. Europae regio med. a Lusitania ad Dalma-
tiam, Africa hor.

No. C. 16 + 224. K. 102.

Hab. in calidis siccis regionis in finibus
Græciæ, & Cydonum, Zacythi, Cretæ,
Rhodi! Anatolia occid. in Lydia,
Pamphylia, Cilicia, Syria littorali,
Palestina usque ad Helbron. Cypri.
ut. Græc. Sardinia.

Satureia,
Thymbræ L.

No L. 195

Hab. in fissuris rupium subalpinae
et alpinae. utae 4000-6000' in mon-
tibus Sphakia, Ida, Lassiti.

Satureia
spinosa L.

No. 946. N. 254.

Thymus
capitatus L.

Hab. in collibus regionis inferioribus totius
Græciæ! et in insularum! Macedoniae,
Lydiae, Cariae! Cyprî, Syriae littoralis et
interioris in ditioribus Galatiæ, Palestinae,
Egypti ad Alexandriam.

Ar. Geogr. Reg. med. totius Europæ et Africae bor.

No. C. 157. K. 122^a

Origanum
Onites L.

Hab. in callicibus regionis calidae Peloponnesi,
Cycladem, Rhodi, Cretae, Sydiac ad,
Imyram, Lyciae, Pamphyliac, Syriae.

Ar. Geogr. Sicilia nec Dalmatia ubi indicatur.

No. C. 186.

Hab. in saxosis apricis regionis montanae
Cretae, montes Splacciotici prope Onalo 3540'

Origanum
microphyllum Lecoq

? No K236

Sub. ad nubes umbrasas faciem
Cretae in regione infer. et montan.
ad 4500' usque fere ubique.

Origanum
Dictamnus L

No G 416.

Meuthia

sylvestris L.

Hab. ad ripas et fassus totius ditimis
a regione inferiori ad alpinam a
Galicia! et Macedonia! ad Persiam bor!
et austr! Turkes taniam! Aegyptum!

Ar. Geogr. Europa tota, Libinia insulae Canariensis
Africa borealis, Abyssinia, India bor. P. B. Spei.

No. 946. 101.

Hab. B. Græcia! Macedonia et Thracia!
Anatolia occid. et interiore, Creta!
Syria! Arabia petraea, persia austr.
Prov. Khorassan.

Mentha.

Sylvestris L.
Pistia Stachya Boiss.

No. C 139^a

Maentia
Polegium L.

Hab. ad ripas et in inundatis totius
regionis Aethiopiae in regione inferiore
et montana a Graecia! et Macedonia!
ad Persiam borealem, Syriam!
Aegyptum inferiorem.

Ar. Geogr. Europa omnia ab Anglia et Suecia ad Rossiam
mediam, Sibiria Maleucis, insulae Canariensis, Africa
borealis, Abyssinia, America septentrionalis et australis

No. X 199.

Melissa

officinalis L.

Hab. in umbrosis, dumosis, ad aquas
regionis inferioris sed saepius montanae
a Graecia! et in sulis! Macedonia et Thracia!
ad Iamnam, Caucasum! et Transcaucasum,
Syriam littoralem! et Libanum! Persiam bor!
et orient.

Ar. Geogr. Europa Austr. Iusitania, Hispania, Corsica,
Italia, Dalmatia, regio Danubialis, Africa bor.

No G 328.

Lamium
streakum Schott & D.

Hab. in republiis regionis montanae et
subalpinae Graeciae, montes Rhodope, Ossa,
Olympe, et Lassiti Lixiae. Hymettus et Parnes
Atticae, mons Helikon Boeotiae et Delphi
Euboeae. Pelusii Etoliae et Oeta Thessaliae.
Macedonia in monte Coriambis et Olympe, Laconia in monte
Malio, Anatolia occid. in montibus Cadmus et Imalo.

No G 35-1.

Lamium

Hab. in cultis sere totius, Peloponnesus
et Cyclades, Thracia et Byzantium!
Anatolia occidentalis et bor. Pontus, Lania.
Caucasus et Iberia, Syria interior ad Aleppo
et Algoralis.

purpureum L.

Fr. Leger. Europa omnis, Siberia.

No 986. 86^a J.

Lemium

Hab. in cultis regionis inferioris et alpinae Anplexicaule L.
in tota fere Oritione & Graecia! ad
Macedoniam et Thraciam! regionem Caucasiam!
Persiam borealem! et acriter Syriam et Palestinam.

Ar. Geogr. Europa. omnis a Britannia et Scandinavia
ad Russiam mediam, Sibiria, Africa borealis.

No 97.

Hab. in medietate et respectibus
umbrae regionis in finibus Graeciae
Peloponneso, circa Athenas copiosum.
Cyfa, Thracia littorali, insulis Samos,
Chios, Rhodus, Agro Trojano, Smyrna.
Anatolia brevis ad Sinopem.

Lamium
moschatum Mill.

No G 395

Hab. in siccis regionis inferioris Graeciae
varius, saepius in montana et subalpina,
ad Nauplium et Argos, mons Kyllene
3-4000 regio apictica montes Parnes
Atticae, circa Patras.

Nepeta

Sibthorpii Bth.

No. C 196. N 214.

Hab. in spectabilibus regionibus alpinis
districtus Lefkadia Cretae, montes Istranopodia,
Agion Pneuma, Hellinosei et 6-7000'
mons Ida, montes Cyprici circa Prodomos.

Scutellaria

hirta Little Sm.

No C 165. K. 45.

Hab. in rupes montis Idae. Cretae.
prope Britza prov. Mirakello et Anatoli
prov. Eirapetta, ad prom. Malika et
Aradna, ad Cydonium, in montibus
insulae Rhodi supra Maritima.

Scutellaria

Sieberi Benth.

No 9403.

Hab. in regione montana et subalpina.
regio inferior montes Parnes Atticae
2500' Parnassi supra Rachora 3500-4000'
montes Boetiae.

Scutellaria

peregrina L.

Ar. Geogr. Sicilia

No 9122.

Calamintha

Nepeta Linn.

Hab in umbrosis, ad sepes in humid.

iusculis regionis inferioris et montanae
a Graecia et ejus insulis! Macedonia et

Thracia! Creta ad peratoliam occid. meridionalium in
Africa, Syriam borealem ad Alex andriam, Anatoliam
bor. et Armeniam, Taurum et Trans caucasian
Persiam bor. in pers. Ghilan.

Ar. Geogr. Europa media et aust. ab Anglia et Germania
media ad regionem Danubianam, Africa bor.

No 8/122.

Calamagrostis
officinalis Moench.

Acanthaceae

Acanthaceae

No A110.

Hab. in collibus, in collis Architis
regionis in prioris, Peloponnesus
Attica, Zacynthus, Macedonia, Lydia
Rhodus, Creta,

Ar. Geogr. I almatia.

Acantus
spinosus L.

Plantaginaceae

Plantaginaceae

No. 937c. C 35. K19 + 167^a

Plantago

Cronopus L.

Hab. in Arenis, Aridis, ad vias
praecipue in mari finis litoris altioris
a Græcia! Macedonia et Thracia! ad
Transcaucasium! Persiam! Afghanistanum
Beluxicum, Aegyptum!

Ar. Europ. Europa media et austr. a Sania et Lusitania
ad Germaniam et Dalmatiam. Africa bor.

No. 9170 + 170^a. C15. K III

Plantago
Psyllium L.

Hab. in Graminosis, cultis, pincis reginis
inferioris et montanas. Graecia et signis
in Eulacuna! Macedonia et Thracia.
Anatolia occid. Cilicia Syria littoralis
Palatrina, Egyptus in East parva. Babylonia
Persia bor. et austr.

Ar. Geogr. Regio mediterranea.

No. 995

Plantago

Albicans L.

Hab. in arenosis et ad rias regionis calidae
Græcia et ejus insulae! Byzantina Rhodus
Cyprus, Palestina Arabia Constaninica
Ægyptus inferior ad Alexandriam, Persia
Austr. ad Balchi.

Ar. Europ. Reg. Med. Europae et Africae bor.

No. 9422.

Plantago

Lagopus L.

Hab. in herbis asperis siccis totius Altonis
a Graecia, Macedonia et Thracia ad Iauriam
Trans caucasianam ad Caspium, Persiam Austr.
Babyloniam Syriam et Palestinam, Aegyptum
in floribus siccis dactylis.

Ar. Geogr. Reg. Med. totius Europae et Africae bor. Insulas
Canariensis, Inaduen.

No. 2109.

Plantago
rubra L.

Hab. in arenosis regionis inferioris,
Creta, Byzantii, Rhodus, Cyprus
Lydia ad Myrranum, Pamphylia
Alicia littoralis, Syria littoralis, interior
ad Aleppo et Damascus, Palestina ad
Hebron et Gaza